BIULETYN INFORMACYJNY
INFORMATION BULLETIN
INFORMATIONSBULLETIN
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

NR 2 , 3



do Katalogu Części Zamiennych Samochodu
to Spare Parts Catalogue of Van
zum Ersatzteil-Katalog des Wagens
к Каталогу Запасных Частей Автомобиля



FABRYKA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH im. B.BIERUTA, ul. Mełgiewska 7/9, 20-952 Lublin

POLSKA  **POLAND**  **POLEN**  ПОЛЬША

BIULETYN INFORMACYJNY
INFORMATION BULLETIN
INFORMATIONSBULLETIN
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

NR 2



do Katalogu Części Zamiennych Samochodu
to Spare Parts Catalogue of Van
zum Ersatzteil-Katalog des Wagens
к Каталогу Запасных Частей Автомобиля

Żuk

LUBLIN, październik 1983
October
Oktober
Октябрь

FABRYKA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH im. B.BIERUTA, ul. Mełgiewska 7/9, 20-952 Lublin

POLSKA  **POLAND**  **POLEN**  ПОЛЬША

INFORMACJE OGÓLNO-TECHNICZNE

Niniejszy Biuletyn Informacyjny Nr 2 opracowany został według stanu dokumentacji konstrukcyjnej na dzień 31.12.1983 r.

Biuletyn ten obejmuje zmiany konstrukcyjne planowane do wprowadzenia w montażu samochodu ŻUK w okresie od III kw. 1983 r. do II kw. 1984 r. włącznie.

Ważniejsze zmiany modernizacyjne samochodu ŻUK ujęte w Biuletynie:

1. Zmiana smoka paliwa i przewodów zbiornika paliwa /od IV kw. 1983 r./.
2. Modernizacja gaźnika Jikov 40SOP-CSRS /od 1.01.1983 r./.
3. Zmiana uszczelniacza złącza przesuwnego wału napędowego /od 1.11.1983 r./.
4. Modernizacja przekładni kierowniczej /od III kw. 1983 r./.
5. Zmiana typu alternatora A12M2 na A124F2 i regulacja napięcia /od 1.10.1983 r./.
6. Zmiana wyłącznika elektromagnetycznego rozrusznika WE5b na WE5c /od 1.10.1983 r./.
7. Zmiana wyłączników i przełączników klawiszowych /od 1.10.1983 r./.
8. Zmiana tablicy wskaźników /od 1.10.1983 r./.
9. Zmiana kompletacji części w podłodze przedziału ład. samochodu /od 1.07.1983 r./.
10. Wprowadzenie samochodu gaśniczego A151C zamiast A151B /od I kw. 1984 r./.
11. Uaktualnienie norm części złącznych.

W związku z powyższym, oddając do rąk P.T. użytkowników niniejszy Biuletyn Informacyjny, prosimy uprzejmie o uaktualnienie posiadanych katalogów przez wpisanie nowych części i wykreślenie części wycofanych oraz naniesienie zmian wg opisu zawartego w treści Biuletynu.

TECHNICAL INFORMATION

This Information Bulletin No 2 has been complied conforming to the vehicle design as for December 31 of 1983.

It contain the design changes foreseen to introducing in assembling of the van ŻUK within the period since 31 of March 1983 up to 30 June 1984.

The main design changes of the van ŻUK leaded in Bulletin:

1. Change of fuel strainer and fuel tank pipes /since the 1st of October 1983/.
2. Modernization of Jikov carburettor, type 40SOP, Czechoslovakia /since the 1st of January 1983/.
3. Change of sliding fork end-piece leak stopper of the propeller shaft /since the 1st of November 1983/.
4. Modernization of steering gear /since the 1st of July 1983/.
5. Change of alternator A12M2 type by the A124F2 type alternator and change of the voltage regulator /since the 1st October 1983/.
6. Change of solenoid switch, type WE5b in starter motor by the solenoid switch, type WE5c /since the 1st of October 1983/.
7. Change of cut-out and change-over switches /since the 1st of October 1983/.
8. Change of instrument panel /since the 1st of October 1983/.
9. Changes in the completation of component parts of the vehicle loading box /since the 1st of July 1983/.
10. Introduction of A151C fire truck instead of the A151B /since the 1st of January 1984/.
11. Bringing up-to-date the standards of connection component parts.

In this connection, on reception of this Information Bulletin you are kindly requested to ammend it with the new component parts and to delate the parts withdrawn as well as to introduce all changes according to description contained herein.

ALLGEMEINTECHNISCHE INFORMATIONEN

Das vorliegende Informationsbulletin Nr. 2 wurde nach dem Stand der Konstruktionsdokumentation vom Dezember 1983 bearbeitet.

Dieses Bulletin umfasst die Konstruktionsänderungen, deren Einführung bei der Montage des Lieferwagens ŻUK in dem Zeitabschnitt vom III. Vierteljahr 1983 bis zum einschliesslich II. Vierteljahr 1984 geplant wurde.

Die wichtigeren Modernisierungsänderungen am Lieferwagen ŻUK, die im Bulletin enthalten sind:

1. Änderung des Saugkorbes und der Leitungen vom Kraftstoffbehälter /ab IV. Vierteljahr 1983/.
2. Modernisierung des Vergasers Jikov 40SOP, Tschechoslowakei /ab 1.01.1983/.
3. Änderung der Abdichtung der Gleitmuffe von Gelenkwelle /ab 1.11.1983/.
4. Modernisierung des Lenkgetriebes /ab III. Vierteljahr 1983/.
5. Änderung des Alternator-Types A12M2 auf A124F2 und des Spannungsreglers /ab 1.10.1983/.
6. Änderung des elektromagnetischen Schalters vom Anlasser WE5b auf WE5c /ab 1.10.1983/.
7. Änderung der Tastenausschalter und -umschalter /ab 1.10.1983/.
8. Änderung des Armaturenbretts /ab 1.10.1983/.
9. Änderung der Teilkomplettierung im Fussboden des Laderaumes /ab 1.07.1983/.
10. Einführung des Feuerlöschwagens A151C anstatt A151B /ab I. Vierteljahr 1984/.
11. Aktualisierung der Normen von Verbindungsteilen.

Mit Rücksicht auf das o.e., bei der Übergabe des vorliegenden Informationsbulletins zu Händen unserer Werten Kunden, bitten wir höflichst um eine Aktualisierung der in Ihrem Besitz befindlichen Kataloge und zwar sollen die neu eingeführten Teile - eingetragen, die zurückgezogenen - gestrichen, und die Änderungen, gemäss der im Bulletin enthaltenen Beschreibung - aufgetragen werden.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИИ

Настоящее приложение № 2 составлено с учетом конструкции автомобилей на день 31.12.1983 г. Приложение охватывает конструкционные изменения планированные для введения в сборке автомобиля ŻUK в период от III кв. 1983 г. по II кв. 1984 г. включительно.


Важнейшие конструкционные изменения обусловленные техническим прогрессом относительно автомобиля ŻUK:


1. Изменение маслоприемника и трубопроводов бензинового бака /от IV кв. 1983 г./.
2. Модернизация карбюратора Jikov 40SOP - ČSRS /от 1.1.1983 г./.
3. Изменение уплотнения скользящей вилки карданного вала /от 1.11.1983 г./.
4. Модернизация рулевой передачи /от III кв. 1983 г./.
5. Изменение типа альтернатора A12M2 на A124F2 и регулятора напряжения /от 1.10.1983 г./.
6. Изменение выключателя электромагнитного стартера WE5b на WE5c /от 1.10.1983 г./.
7. Изменение выключателей и переключателей кнопочных /от 1.10.1983 г./.
8. Изменение щитков указателей /от 1.10.1983 г./.
9. Изменение в наборе пола грузовой платформы автомобиля /от 1.7.1983 г./.
10. Введение пожарного автомобиля A151C вместо A151B /от I кв. 1984 г./.
11. Актуальные нормали соединительных частей.


В связи с вышеописанным просим пользователей ввести в имеющиеся в ваших руках каталоги поправки вписывая новые детали одновременно вычеркивая неактуальные, а также учесть все другие изменения согласно приложению.

SPIS TABLIC
LIST OF TABLES
TAFELNVERZEICHNIS
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ


1	2	3	4	5	6	7
-	T-208/PG	Wyposażenie gaśnicze	Fire fighting equipment	Feuerlöschausrüstung	Пожарное оборудование	
T-211/G	T-211/G	Zbiornik z wyposażeniem	Tank for water with accessories	Behälter mit Armatur	Бак с оборудованием	
T-214/G	T-214/G	Uchwyty sprzętu gaśniczego	Fire fighting equipment mounting	Halter für Feuerlöschgeräte	Крепление пожарного оборудования	









Samochód ŻUK A151C gaśniczy
ŻUK A151C fire truck
Feuerloschwagen ŻUK A151C
Пожарный автомобиль ŻUK A151C



ŻUK	Tłok i korbowód Piston and connecting rod Kolben und Pleuelstange Поршень и шатун	T-5
		1983



ŻUK	Wał korbowy i koło zamachowe Crankshaft and flywheel Kurbelwelle und Schwungrad Вал коленчатый и маховик	T-6
		1983




ŻUK


Przewody paliwowe i hamulcowe
Fuel and brake pipes
Kraftstoff- und Bremsleitungen
Бензопроводы и проводы тормозов

T-16

1983

No	Nf	Q	Nazwa	Denomination	Benennung	Наименование
1	2	3	4	5	6	7
1	413-940112	1	Korpus gaźnika	Carburettor casing	Vergasergehäuse	Корпус карбюратора
2	413-940101	1	Podstawa korpusu gaźnika kpl.	Carburettor base, assy	Drosselklappengehäuse, kpl.	Подставка карбюратора, в сборе
3	401-940220	1	Oś przepustnicy	Throttle spindle	Drosselklappenachse	Ось дроссельной заслонки
4	401-940240	1	Przepustnica Ø 40	Throttle Ø 40	Drosselklappe Ø 40	Дроссельная заслонка Ø 40
5	193-940651	2	Śruba osi przepustnicy	Screw, throttle spindle	Schraube für Drosselklappenachse	Болт оси заслонки
6	100-940720	2	Podkładka	Washer	Unterlegscheibe	Прокладка
7	106-940320	1	Zbierak lewy osi przepustnicy	Control cam, throttle spindle, L.H. side	Mitnehmer für Drosselklappenachse, links	Прокладка тяги ускорительного насоса
8	413-940302	1	Dźwigienka przepustnicy	Throttle lever	Drosselklappenhebel	Рычаг дроссельной заслонки
9	100-940721	3	Podkładka zabezpieczająca	Washer	Sicherungsblech	Шайба стопорная
10	100-940710	3	Nakrętka M8x1	Nut M8x1	Mutter M8x1	Гайка M8xI
11	193-940472	2	Sprężyna zabezpieczająca	Securing spring	Sicherungsfeder	Пружина
12	100-940610	1	Śruba regulacyjna wolnych obrotów	Idling set screw	Einstellschraube für Leerlauf	Винт регулировки оборотов холостого хода
13	110-940660	1	Śruba zbieraka M5x16	Control cam screw M5x16	Schraube für Mitnehmer M5x16	Болт M5xI6
14	193-940660	9	Śruba M6x15	Screw M6x15	Schraube M6x15	Болт M6xI5
15	991-740006	9	Podkładka 6,1	Washer 6.1	Unterlegscheibe 6,1	Прокладка 6,I
16	351-940902	1	Uszczelka podstawy korpusu gaźnika	Gasket, carburettor base	Dichtung für Drosselklappengehäuse	Прокладка подставки корпуса карбюратора
17	132-940200	1	Pływak kpl.	Float, assy	Schwimmer, kpl.	Поплавок, в сборе
18	131-940210	1	Dźwignia pływaka	Float lever	Schwimmerhebel	Рычаг поплавка
19	100-940220	1	Oś dźwigni pływaka	Float lever spindle	Schwimmerhebelachse	Ось рычага
20	100-940370	1	Uchwyt dyszy głównej paliwa	Mounting, main fuel jet	Träger für Kraftstoffhauptdüse	Пробка главного топливного жиклера






ŻUK	Gaźnik Jikow 40 SOP Jikov carburettor 40 SOP Vergaser 40 SOP Jikov Карбюратор 40 SOP Jikov	T-18/J
		1983

1	2	3	4	5	6	7
21	193-951150	1	Dysza główna paliwa	Main fuel jet	Kraftstoffhauptdüse	Жиклер топливный главный
22	105-940863	1	Uszczelka Ø 14/11, 1x1 dyszy głównej paliwa	Washer, main fuel jet, Ø 14/11, 1x1	Dichtring Ø 14/11, 1x1 für Kraftstoffhauptdüse	Прокладка Ø I4/II, IxI главного топливного жиклера
23	193-952160	1	Dysza główna powietrza	Air jet	Hauptluftdüse	Жиклер воздушный главный
24	440-940430	1	Rurka emulsyjna kpl.	Emulsion tube, assy	Mischrohr, kpl.	Трубка эмульсионная, в сборе
25	351-940340	1	Rozpylacz Ø 40	Atomizer Ø 40	Strahldüse Ø 40	Распылитель
26	977-886008	1	Śruba M6x8	Screw M6x8	Schraube M6x8	Болт M6x8
27	193-956060	1	Dysza paliwa wolnych obrotów	Idling speed fuel jet	Kraftstoffdüse für Leerlauf	Жиклер топливный холостого хода
28	193-953140	1	Dysza powietrza wolnych obrotów	Idling speed air jet	Luftdüse für Leerlauf	Жиклер воздушный холостого хода
29	413-940190	1	Pokrywa pompy wtryskowej kpl.	Accelerating pump cover, assy	Deckel für Beschleunigungspumpe, kpl.	Крышка уплотнительного насоса
30	413-940510	1	Przepona pompki przysp. kpl.	Diaphragm, accelerating pump	Membrane für Beschleunigungspumpe, kpl.	Диафрагма ускорительного насоса, в сборе
31	131-940470	1	Sprężyna	Spring	Feder	Пружина
32	193-940653	3	Śruba ze łbem półkulistym M4x16	Oval-head screw M4x16	Halbrundschraube M4x16	Болт с полусферической головкой M4xI6
33	413-940330	1	Cięgno pompki wtryskowej	Pullrod accelerating pump	Zugstange für Beschleunigungspumpe	Тяга ускорительного насоса
34	105-940470	1	Sprężyna cięgna	Pullrod spring	Feder für Zugstange	Пружина тяги
35	105-940720	3	Podkładka Ø 7/4.20x0,5	Washer Ø 7/4.2x0,5	Unterlegscheibe Ø 7/4.2x0,5	Прокладка Ø 7/4,2x0,5
36	351-940770	2	Zawleczka 1x10	Split pin 1x10	Splint 1x10	Шплинт IxI0
37	100-941320	1	Zbierak napędu pompki	Pump drive cam	Mitnehmer für Pumpenantrieb	Поводок привода насоса
38	194-954570	1	Dysza paliwa bocznikowego	By-pass fuel jet	Nebenschluss-Kraftstoffdüse	Жиклер топливный вспомогательный
39	100-940460	1	Kulka szklana	Glass ball	Glaskugel	Шарик стеклянный
40	105-940861	1	Uszczelka dyszy paliwa Ø 12/9,1x1	Washer, fuel jet, Ø 12/9.1x1	Dichtung für Kraftstoffdüse Ø 12/9,1x1	Прокладка жиклера Ø I2/9,IxI

1	2	3	4	5	6	7
41	413-940350	1	Rurka wtryskiwacza	Accelerating pump tube	Röhrchen für Einspritzdüse	Трубка форсунки
42	105-940911	1	Uszczelka wtryskiwacza	Washer, accelerating pump tube	Dichtung für Einspritzdüse	Прокладка трубки
43	193-940652	7	Śruba M4x14	Screw M4x14	Schraube M4x14	Болт M4xI4
44	193-955150	1	Dysza zasysacza	Jet, choke	Ansaugerdüse	Жиклер механизма подсоса
45	351-940190	1	Pokrywa zasysacza	Choke cover	Ansaugerdüsedeckel	Крышка механизма подсоса
46	193-940610	2	Śruba M5x8,5	Screw M5x8.5	Schraube M5x8,5	Болт M5x8,5
47	413-940230	1	Zawór zasysacza obrotowy, kpl.	Rotary valve, choke, assy	Drehventil für Ansauger, kpl.	Поворотный клапан механизма подсоса, в сборе
48	100-940300	1	Dźwigienka zasysacza, kpl.	Choke lever, assy	Hebel für Ansauger, kpl.	Рычаг подсоса, в сборе
49	351-940903	1	Uszczelka pokrywy komory pływakowej	Gasket, float chamber	Dichtung für Deckel der Schwimmerkammer	Прокладка крышки поплавковой камеры
50	413-940182	1	Pokrywa komory pływakowej, kpl.	Cover, float chamber, assy	Deckel für Schwimmerkammer, kpl.	Крышка поплавковой камеры, в сборе
51	105-940450	1	Zawór iglicowy Ø 1,5	Needle valve Ø 1.5	Nadelventil Ø 1,5	Игольчатый клапан Ø I,5
52	193-940720	1	Uszczelka Ø 16/12,2x1	Washer Ø 16/12.2x1	Dichtring Ø 16/12,2x1	Прокладка Ø I6/I2,2xI
53	102-941600	1	Śruba końcówki rurki paliwowej: pompa - gaźnik	Bolt, fuel pipe end-piece: pump to carburettor	Hohlschraube für Kraftstoffrohr: Pumpe - Vergaser	Болт пустотелый топливопровода: насос - карбюратор
54	100-940860	2	Uszczelka śruby końcówki rurki paliwowej: pompa - gaźnik	Washer, bolt, fuel pipe end-piece: pump to carburettor	Dichtung für Hohlschraube: Pumpe - Vergaser	Прокладка пустотелого болта топливопровода: насос - карбюратор
55	193-940670	2	Kołek	Dowel	Stift	Штифт
56	821-1107018	1	Uszczelka gaźnika	Carburettor gasket	Dichtung für Vergaser	Прокладка карбюратора
57	821-1107011-2	2	Uszczelka gaźnika, cienka	Carburettor gasket, thin	Dichtung für Vergaser, dünn	Прокладка карбюратора, тонкая
58	821-1107012-2	1	Uszczelka gaźnika, gruba	Carburettor gasket, thick	Dichtung für Vergaser, dick	Прокладка карбюратора, толстая
59	413-940041	1	Gaźnik Jikov typ 40 SOP	Jikov carburettor, type 40 SP, assy	Vergaser Jikov Typ 40 SOP	Карбюратор Jikov типа 40 SOP
60[x]	413-940090	1	Zasysacz kpl.	Choke, assy	Ansauger, kpl.	Механизм подсоса, в сборе

No	Nf	Q	Nazwa	Denomination	Benennung	Наименование
1	2	3	4	5	6	7
1	14.6-10.903.5	1	Wał napędowy dzielony kpl.	Propeller shaft, divided, assy	Zweiteilige Gelenkwelle, kpl.	Вал карданный, в сборе
2	14.6-10.771.5	1	Wał napędowy przedni z łożyskiem	Propeller shaft, front part with bearing	Vordere Gelenkwelle mit Lager	Вал карданный передний с подшипником
3	14.6-10.722.5	1	Wał napędowy tylny z wyrównaniem długości	Propeller shaft, rear part	Hintere Gelenkwelle mit Ausgleich der Länge	Вал карданный задний
4	14.6-10.507.0	1	Rura wału tylnego, kpl.	Tube, rear part shaft, assy	Rohr mit Vielnutwelle der hinteren Gelenkwelle, kpl.	Труба заднего карданного вала, в сборе
5	14.6-10.017.0	1	Uszczelka wielowypustu	Seal, splined shaft section	Abdichtung der Vielnutverbindung	Прокладка для шлицы
6	14.6-10.137.0	1	Wkładka uszczelki	Insert, seal	Abdichtungseinlage	Вкладыш прокладки
7	17-2201012	8	Śruba specjalna	Bolt, special	Spezialschraube	Болт специальный
8	14.6-30.066.0	x2/	Płytka wyważająca	Balance plate	Auswuchtplatte	Пластинка для балансировки вала
9	14.6-10.055.0	1	Zawleczka	Split pin	Splint	Шплинт
10	14.6-10.056.0	1	Uchwyt zacisku osłony gumowej	Clip lock, rubber boot	Klammer für Gummischutzbalg-Spannband	Стяжка ленты резинового чехла
11	14.6-10.058.0	1	Taśma zacisku osłony gumowej	Clip band, rubber boot	Spannband für Gummischutzbalg	Лента стяжки резинового чехла
12	14.6-10.317.0	1	Osłona gumowa kpl.	Rubber boot, assy	Gummischutzbalg, kpl.	Чехол резиновый, в сборе
13	14.6-10.312.2	1	Złącze przesuwne rozwidlone, kpl.1/	Sliding fork end-piece, assy1/	Gleitmuffe mit Gelenkgabel, kpl.1/	Вилка шлицевая скользящая, в сборе1/
14	St M6x1 PN-76/M-86002	4	Smarowniczka	Grease nipple	Schmiernippel	Пресс-масленка
15	14.6-11.095.0	1	Nakrętka E8	Nut E8	Mutter E8	Гайка E8
16	14.6-10.062.0	1	Złącze rozwidlone stałe	Fork end-piece	Gelenkgabel der vorderen Gelenkwelle	Вилка карданного вала
17	14.6-11.051.0	2	Miseczka uszczelniająca	Sealing collar	Dichtschale	Маслоотражатель
18	52 W PN-76/M-86111	1	Pierścień osadczy sprężynujący	Circlip	Seegerring	Кольцо стопорное пружинное




ŻUK	Wał napędowy dzielony Propeller shaft, divided Zweiteilige Gelenkwelle Вал карданный двухчастный	T-35
		1983

1	2	3	4	5	6	7
19	62205 2PC	1	Łożysko podpory wału napędowego	Bearing, propeller shaft bracket	Wälzlager für Zwischenlager	Подшипник промежуточной опоры карданного вала
20	14.6-11.457.0	1	Podpora wału napędowego	Propeller shaft bracket	Zwischenlager für Gelenkwelle	Опора промежуточная
21	17-2201014	1	Podkładka odginana dwuotworowa	Tab washer	Legblech mit 2 Bohrungen	Пластинка стопорная отгибная
22	M8x16-5.8-II--Fe/Zn6c PN-74/M-82105	2	Śruba	Bolt	Schraube	Болт
23	20-2201024	2	Podkładka widełek kołnierzowych	Washer, flange fork	Zwischenlage für Gelenkflansch	Прокладка фланца с вилкой
24	14.6-10.026.0	2	Złącze kołnierzowe rozwidlone	Flange fork end-piece	Gelenkflansch	Фланец с вилкой
25	14.6-432.2	3	Krzyżak z łożyskami, kpl.	Spider, universal joint, with bearings, assy	Gelenkkreuz mit Lagern, kpl.	Крестовина с подшипниками, в сборе
26	14.6-10.571.0	1	Rura wału przedniego, kpl.	Tube, front part shaft, assy	Rohr der vorderen Gelenkwelle, kpl.	Труба переднего карданного вала, в сборе
27	M10-5-II-Fe/Zn6c PN-75/M-8[illegible]144	2	Nakrętka	Nut	Mutter	Гайка
28	Z10,2-Fe/Fg PN-77/M-82008	10	Podkładka sprężysta	Spring washer	Federring	Шайба пружинная
29	A03-2201045	1	Obejma zabezpieczająca	Yoke	Sicherungsbügel	Скоба защитная
30	M10x20-5.8-II--Fe/Zn6c PN-74/M-82242	2	Śruba	Bolt	Schraube	Болт
31	14.6-10.080.0	12	Pierścień osadczy sprężynujący	Circlip	Seegerring	Кольцо стопорное пружинное
32	14.6-10.346.2	12	Uszczelka krzyżaka kpl.	Spider seal, assy	Dichtung für Gelenkkreuz, kpl.	Прокладка крестовины, в сборе
33	10112-1/21647/11	8	Nakrętka M10x1,25	Nut M10x1.25	Mutter M10x1,25	Гайка MI0xI,25
-	14.6-10.417.6	1	Końcówka przesuwna ze złączem, kpl.3/	Sliding end-piece,assy3/	Vielnutstumpen mit Gleitmuffe, kpl.3/	Вилка скользящая с фланцем, в сборе3/
			1/ Poz. 13 składa się z poz. 14 i złącza przesuwnego 14.6-10.012.2	1/ Part 13 includes item 14 and sliding fork end-piece 14.6-10.012.2	1/ Zur Pos. 13 gehören Pos. 14 und Vielnutstumpen mit Gleitmuffe 14.6-10.012.2	I/ Поз. I3 состоит из поз. I4 и скользящей вилки с фланцем I4.6-I0.0I2.2


1	2	3	4	5	6	7
			2/ Wg potrzeb 3/ W zestaw naprawczy wchodzą poz. 13, 14 i końcówka przesuwna /14.6-10.003.1/ z poz. 4 - Wał napędowy dzielony poz. 1 jest zamienny z wałem jednolitym 14.6.10.701.5 po zastosowaniu części poz. 21÷25 z T-39/ /CDGKP i T-39/H oraz poz. 31÷35 z T-39/R - Pozycje wspólne z wałem jednolitym 7, 8, 12, 14, 23÷25, 27÷33 oraz końcówka przesuwna ze złączem 14.6-10.417.6	2/ Quantity as required 3/ Repair set includes items 13 and 14 and sliding end-piece /14.6-10.003.1/ - item 4 - The divided propeller shaft, item 1, is interchangeable with the one-piece propeller shaft 14.6.10. .701.5 together items 21-25 from T-39/CDGKP and T-39/H and items 31-35 from T-39/R - Common items with the one-piece propeller shaft: 7, 8, 12, 14, 23-25, 27-33 and sliding fork end-piece 14.6-10.417.6	2/ Nach Bedarf 3/ Zum Reparatursatz gehören Pos. 13, 14 und Vielnutstumpen mit Gleitmuffe /14.6-10.003.1/ mit Pos. 4 - Die zweiteilige Gelenkwelle Pos. 1 ist mit einheitlicher Welle 14.6.10.701.5 tauschbar nach Anwendung der Teile Pos. 21-25 aus T-39/CDGKP und T-39/H sowie Pos. 31-35 aus T-39/R - Mit einheitlicher Welle gemeinsame Teile: 7, 8, 12, 14, 23-25, 27-33 sowie Vielnutstumpen mit Gleitmuffe 14.6-10.417.6	2/ Согласно требованиям 3/ Ремонтный комплект охватывает поз. I3, I4 и скользящую вилку /I4.6-I0.003.I/ из поз. 4 - Двухчастный карданный вал поз. I взаимозаменяем с карданным валом I4.6.I0.70I.5 при использовании частей поз. 2I-25 из Т-39/CDGKP и Т-39/H а также поз. 3I-35 из Т-39/R - Поз. общие для обоих типов карданных валов являются поз. 7, 8, I2, I4, 23-25, 27-33 а также скользящая вилка с фланцем I4.6-I0.4I7.6

No	Nf	Q	Nazwa	Denomination	Benennung	Наименование
1	2	3	4	5	6	7
1	14.6-10.701.5	1	Wał napędowy, kpl.	Propeller shaft, assy	Gelenkwelle, kpl.	Вал карданный, в сборе
2	20-2201024	2	Podkładka widełek kołnierzowych	Washer, flange fork end-piece	Zwischenlage für Gelenkflansch	Прокладка фланца
3	14.6-10.026.0	2	Złącze kołnierzowe rozwidlone	Flange fork end-piece	Gabelgelenkflansch	Фланец с вилкой
4	14.6-10.317.0	1	Osłona gumowa kpl.	Rubber boot, assy	Gummischutzbalg, kpl.	Чехол резиновый, в сборе
5	14.6-432.2	2	Krzyżak z łożyskami, kpl.	Spider with bearings, assy	Gelenkkreuz mit Lagern, kpl.	Крестовина с подшипниками, в сборе
6	14.6-10.346.2	8	Uszczelka krzyżaka kpl.	Spider collar, assy	Dichtung für Gelenkkreuz, kpl.	Прокладка крестовины, в сборе
7	14.6-10.080.0	8	Pierścień osadczy sprężynujący	Circlip	Seegerring	Кольцо стопорное пружинящее
8	14.6-10.312.2	1	Złącze przesuwne rozwidlone, kpl.1/	Sliding fork end-piece, assy1/	Gleitmuffe, gegabelt, kpl.1/	Вилка скользящая, в сборе1/
9	14.6-10.017.0	1	Uszczelka wielowypustu	Seal, splined shaft section	Dichtung des Vielnutzapfens	Прокладка для шлицы
10	14.6-10.058.0	1	Taśma zacisku osłony gumowej	Clip band, rubber boot	Spannband für Gummibalg	Лента стяжная чехла
11	14.6-10.137.0	1	Wkładka uszczelki	Insert, seal	Einlage für Dichtung	Вкладыш прокладки
12	14.6-10.056.0	1	Uchwyt zacisku osłony gumowej	Clip lock, rubber boot	Spannbandklammer	Стяжка ленты
13	14.6-10.055.0	1	Zawleczka	Split pin	Splint	Шплинт
14	14.6-10.201.5	1	Rura wału	Propeller shaft tube	Gelenkwellenrohr	Труба вала
15	Z10,2-Fe/Fg PN-77/M-82008	10	Podkładka sprężysta	Spring washer	Federring	Шайба пружинная
16	10112-1/21647/11	8	Nakrętka M10x1,25	Nut M10x1.25	Mutter M10x1,25	Гайка M10x1,25
17	17-2201012	8	Śruba specjalna	Bolt, special	Spezialschraube	Болт специальный
18	A03-2201045	1	Obejma zabezpieczająca	Yoke	Sicherungsbügel	Скоба защитная
19	St M6x1 PN-76/M-86002	3	Smarowniczka	Grease nipple	Schmiernippel	Пресс-масленка




ŻUK	Wał napędowy Propeller shaft Gelenkwelle Вал карданный	T-36
		1983


1	2	3	4	5	6	7
20	M10-5-II-Fe/Zn6C PN-75/M-82144	2	Nakrętka	Nut	Mutter	Гайка
21	M10x20-5,8-II--Fe/Zn6c PN-74/M-82242	2	Śruba	Bolt	Schraube	Болт
22	14.6-10.066.0	x2/	Płytka wyważająca	Balance plate	Auswuchtplatte	Пластинка для балансирования вала
-	14.6-10.417.5	1	Złącze przesuwne z końcówką wielowypustu3/	Sliding with splines end-piece3/	Vielnutstumpen mit Gleitmuffe3/	Скользащая вилка со шлицевым наконечником3/
			1/ Poz. 8 składa się z poz. 19 i złącza przesuwnego 14.6-10.012.2	1/ Part 8 includes item 19 and sliding end--piece 14.6-10.012.2	1/ Zur Pos. 8 gehören Pos. 19 und Vielnutstumpen mit Gleitmuffe 14.6-10.012.2	I/ Поз. 8 состоит из поз. I9 и скользящей вилки I4.6-I0.0I2.2
			2/ Wg potrzeb	2/ As required	2/ Nach Bedarf	2/ Согласно требованию
			3/ W zestaw naprawczy wchodzą poz. 8, 19 i końcówka /14.6-10..003.0/ z poz. 14	3/ Repair set includes items 8, 19 and end--piece /14.6-10.003.0/ - item 14	3/ Zum Reparatursatz gehören Pos. 8, 19 und Vielnutstumpen /14.6-10.003.0/ aus der Pos. 14	3/ Ремонтный комплект охватывает поз. 8, I9 и наконечник /I4.6-I0.003.0/ из поз. I4



ŻUK	Zawieszenie przednie z drążkami kierowniczymi bez przewodów hamulcowych elastycznych - kompl. Front suspension with steering rods without flexible brake pipes, assy Vorderaufhängung mit Lenkgestängen ohne elastischen Bremsleitungen, kpl. Передняя подвеска с рулевыми тягами без тормозных проводов упругих, в сборе	T-40 1983



ŻUK	Mechanizm kierowniczy Steering mechanism Lenkung Механизм рулевого управления	**T-48**
		1983




ŻUK	Alternator A124F2 Alternator A124F2 Alternator A124F2 Альтернатор A124F2	T-72
		1983

No	Nf	Q	Nazwa	Denomination	Benennung	Наименование
1	2	3	4	5	6	7
1	903400.0	1	Tarcza tylna kpl.	End-plate, commutator, assy	Lagerschild, hinten, kpl.	Крышка задняя, в сборе
2	153018.80	1	Złącze izolacyjne	Insulating connector	Isolierverbindung	Зажим изолированный, коннекторный
3	903447.0	1	Pierścień gumowy	Rubber ring	Gummiring	Кольцо резиновое
4	903403.0	3	Śruba M4x28	Bolt M4x28	Schraube M4x28	Болт М4х28
5	M6-5-II-Fe/Zn-b--5c PN-75/M-82144	2	Nakrętka	Nut	Mutter	Гайка
6	Z6.1-Fe/Fc PN-77/M-82008	2	Podkładka sprężysta	Spring washer	Federring	Шайба пружинная
7	339210.0	1	Koło pasowe	V-belt pulley	Riemenscheibe	Шкив
8	902441.0	1	Podkładka stalowa	Steel washer	Stahlscheibe ∅ 6	Шайба стальная ∅ 6
9	903412.0	3	Płytka pod śrubę	Plate for bolt	Sicherungsblech unten der Schraube M4	Шайба М4
10	903434.0	1	Izolacja zewnętrzna zacisku "30"	Terminal "30", insulation outer	Isolierbuchse für Klemme "30", aussen	Изолятор зажима "30"
11	337413.0	3	Izolacja śruby M4	Insulation, bolt M4	Isolierung der Schraube M4	Изолятор болта М4
12	903432.0	1	Izolacja śruby zacisku "30"	Insulation, terminal "30" bolt	Isolierung der Klemmenschraube "30"	Изолятор болта зажима "30"
13	903415.0	3	Podkładka izolacyjna radiatora	Radiator insulating washer	Isolierunterlage für Radiator	Пластинка изоляционная зажима
14	903425.0	1	Śruba zacisku "30" M6x36	Bolt M6x36, terminal "30"	Schraube M6x36 für Klemme 30	Болт зажима "30" М6х36
15	903428.0	3	Podkładka ∅ 8,2x16	Washer ∅ 8.2x16	Unterlegscheibe ∅ 8,2x16	Шайба ∅ 8,2хI6
16	Z4,1-Fe/Zn-b-5c PN-77/M-82008	3	Podkładka sprężysta	Spring washer	Federring	Шайба пружинная
17	M4-5-II-Fe/Zn-b--5c PN-75/M-82144	3	Nakrętka	Nut	Mutter	Гайка


1	2	3	4	5	6	7
18	337418.0	1	Mostek dodatkowy kpl. z końcówką	Bridge assy with end-tag	Zusätzliche Brücke, kpl. mit Anschluss	Мостик дополнительный с наконечником, в сборе
19	903440.0	1	Radiator z diodami	Radiator with diodes	Radiator mit Dioden	Радиатор с кремневыми вентилями
20	903450.1	3	Dioda o biegunowości odwróconej	Diode with reversed polarity	Diode mit verkehrter Polarität	Вентиль кремневый отрицательный
21	3x5 PN-73/M-85008	1	Wpust	Woodruff key	Scheibenfeder	Шпонка сегментная
22	903500.0	1	Tarcza przednia kompletna	Front plate, assy	Lagerschild, vorn, kpl.	Крышка передняя, в сборе
23	Z12,2-Fe/Zn-b-5c PN-77/M-82008	1	Podkładka sprężysta	Spring washer	Federring	Шайба пружинная
24	M12x1,25-8.8-II--Fe/Zn-b-5c PN-75/M-82144	1	Nakrętka	Nut	Mutter	Гайка
25	337300.0	1	Wirnik, kpl.	Rotor, assy	Rotor, kpl.	Ротор, в сборе
26	903910.0	4	Śruba ściągająca M5x95	Bolt M5x95	Spannschraube M5x95	Болт M5x95
27	334100.0	1	Stojan, kpl.	Stator, assy	Stator, kpl.	Статор, в сборе
28	153009.21	4	Nakrętka samozabezpieczająca M5x0,8	Self-locking nut M5x0.8	Selbstsichernde Mutter M5x0,8	Гайка самоконтрящаяся M5x0,8
29	153055.29	1	Wkręt M4x14 z podkładką sprężystą	Screw M4x14 with spring washer	Schlitzschraube M4x14 mit Federring	Винт M4xI4 с пружинной шайбой
30	903902.0	1	Szczotkotrzymacz ze szczotkami	Brush with holder	Bürstenhalter mit Bürsten	Щеткодержатель со щетками
31	903915.0	1	Wentylator	Fan	Lüfter	Вентилятор
32	903913.1	1	Tuleja dystansowa	Distance bush	Abstandbuchse	Втулка распорная
33	6201A 2ZC3C6 PN-79/M-86100	1	Łożysko kulkowe zwykłe	Ball bearing	Kugellager	Шарикоподшипник
34	6302A 2ZC3C6 PN-79/M-86100	1	Łożysko kulkowe zwykłe	Ball bearing	Kugellager	Шарикоподшипник
35	903402.0	1	Tarcza tylna z diodami	End-plate, rear, with diodes	Lagerschild, hinten mit Dioden	Крышка задняя с диодами
1÷35	336.020.0	1	Alternator A124F2 z kołem pasowym	Alternator A124F2 type with V-belt pulley	Alternator A124F2 mit Riemenscheibe	Альтернатор AI24F2 со шкивом

No	Nf	Q	Nazwa	Denomination	Benennung	Наименование
1	2	3	4	5	6	7
1	015.23.10.41	1	Sygnał samochodowy talerzowy	Disc horn	Signalhorn, tellerförmig	Звуковой цилиндрический автомобильный сигнал
1x	015.23.10.43	1	Sygnał samochodowy talerzowy1/	Disc horn1/	Signalhorn, tellerförmig1/	Звуковой цилиндрический автомобильный сигнал1/
2	M8x16-5,8-II-Fe/ /Zn6c PN-74/M-82242	1	Śruba	Bolt	Schraube	Болт
3	Z8,2-Fe/Fg PN-77/M-82008	1	Podkładka sprężysta	Spring washer	Federring	Шайба пружинная
4	M8-5-Fe/Zn6c PN-75/M-82144	1	Nakrętka	Nut	Mutter	Гайка
5	M6x16-4,8-II-Fe/ /Zn6c PN-74/M-82227	2	Wkręt	Screw	Schlitzschraube	Винт
6	D8 BN-70/3687-03	2	Bezpiecznik topikowy2/	Melting fuse2/	Schmelzsicherung2/	Плавкий предохранитель2/
6x	D16 BN-70/3687-03	1	Bezpiecznik topikowy2/	Melting fuse2/	Schmelzsicherung2/	Плавкий предохранитель2/
7	580.11.00	1	Skrzynka bezpieczników	Fuse box	Sicherungskasten	Коробка предохранителей
8	M6-5-II-Fe/Zn6c PN-74/M-82144	2	Nakrętka6/	Nut6/	Mutter6/	Гайка6/
9	Z6,1-Fe/Fg PN-77/M-82008	2	Podkładka sprężysta6/	Spring washer6/	Federring6/	Шайба пружинная6/
10	685.00.00	1	Włącznik klawiszowy lamp błyskowych3/	Flash lamps key switch3/	Tastenschalter der Blinklampen3/	Переключатель клавишный ламп-вспышек3/
11	686.00.00	1	Włącznik klawiszowy sygnału dźwiękowego3/	Horn key switch3/	Tastenschalter für Signalhorn3/	Переключатель клавишный звукового сигнала3/
12	565.00.00	1	Przełącznik klawiszowy świateł przeciwmgłowych3/	Fog lights key switch3/	Tastenschalter für Nebellampen3/	Переключатель клавишный противотуманных фонарей3/
13	511.00.00	1	Włącznik klawiszowy świateł zewnętrznych	Outer lights key switch	Tastenschalter für Aussenlichter	Переключатель клавишный наружного освещения
14	683.00.00	1	Włącznik klawiszowy wentylatora nagrzewnicy	Heater fan key switch	Tastenschalter für Erhitzungslüfter	Переключатель клавишный вентилятора нагревателя



ŻUK	Wyłącznik zapłonu, sygnał dźwiękowy, przełączniki, skrzynka bezpieczników Cut-out, change-over switches, horn, fuse box Zündschalter, Signalhorn, Umschalter, Sicherungskasten Выключатель зажигания, звуковой сигнал, переключатели, блок предохранительный	T-76
		1983

1	2	3	4	5	6	7
15	684.00.00	1	Przełącznik klawiszowy lamp oświetlenia wnętrza	Interior illumination lamps key switch	Tastenschalter für Lampen der Innenbeleuchtung	Переключатель клавишный внутреннего освещения
16	052.000.02	1	Wyłącznik zapłonu i rozrusznika[4/]	Ignition and starter motor switch[4/]	Zünd- und Anlassschalter[4/]	Выключатель зажигания и стартера[4/]
17	052.317	1	Nakrętka[4/]	Nut[4/]	Mutter[4/]	Гайка[4/]
18	523.12.00	1	Przełącznik kierunkowskazu, świateł zewn. i wycieraczki	Direction indicator, outer lights and windscreen wiper switch	Schalter für Blinkleuchten, Aussenlichter und Scheibenwischer	Переключатель указателей поворота, наружного освещения и стеклоочистителей
19	511.11.00	1	Wyłącznik zapłonu z blokadą[5/]	Starter motor switch with interlocking[5/]	Zündschalter mit Lenkungssperre[5/]	Выключатель зажигания с противоугонным приспособлением[5/]
20	T-5170	1	Przekaźnik[7/]	Relay[7/]	Relais[7/]	Реле[7/]
-	511.52.00	1	Zespół elektryczny[8/]	Electrical assembly[8/]	Elektrischer Satz[8/]	Элемент электрический[8/]
			1/ Do tropiku	1/ For tropical make	1/ Für Tropen	I/ Для тропического исполнения
			2/ W samochodzie A15C występuje dwukrotna ilość	2/ Double quantity incorporated in A15C vehicle	2/ Doppelte Stückzahl im Fahrzeug A15C	2/ На автомобиле AI5C устанавливается удвоенное количество
			3/ Występuje w samochodach A15C i A151C	3/ Incorporated in A15C and A151C vehicles	3/ Für Fahrzeuge A15C und A151C	3/ Устанавливается на автомобилях AI5C и AI5IC
			4/ Do samochodu bez blokady kierownicy	4/ For vehicle with no steering wheel interlocking action	4/ Für Fahrzeuge ohne Lenkungssperre	4/ Для автомобиля без противоугонного приспособления
			5/ Do samochodu z blokadą kierownicy	5/ For vehicle incorporating steering wheel interlocking action	5/ Für Fahrzeuge mit Lenkungssperre	5/ Для автомобиля с противоугонным приспособлением
			6/ W samochodach A15C, 151C i dla Grecji - 5 szt.	6/ For A15C, 151C vehicles and for vehicles exported to Greece - 5 each	6/ Für Fahrzeuge A15C, 151C und für Griechenland - 5 Stück	6/ В автомобилях AI5C, I5IC и для Греции - 5 штук
			7/ W samochodach A15C, 151C i dla Grecji	7/ For A15C, 151C vehicles and for vehicles exported to Greece	7/ Für Fahrzeuge A15C, 151C und für Griechenland	7/ В автомобилях AI5C, I5IC и для Греции
			8/ Część zamienna do poz. 19	8/ Spare part to items 19	8/ Ersatzteil für Pos. 19	8/ Запасная часть к поз. I9



ŻUK	Podłoga skrzyni ładunkowej Loading box floor Fussboden des Laderaumes Пол грузовой платформы	T-193/CDGKP
		1983

No	Nf	Q	Nazwa	Denomination	Benennung	Наименование
1	2	3	4	5	6	7
1	L05-8501009-11	1	Podłoga furgonu, kpl.	Van floor, assy	Fussboden für Lieferwagen, kpl.	Пол фургона, в сборе
1x	L03-8501012-12	1	Podłoga skrzyni ładunkowej, kpl.[1/]	Van loading box floor, assy[1/]	Fussboden für Laderaum, kpl.[1/]	Пол грузовой платформы, в сборе[I/]
1x	17-8501010	1	Podłoga kompletna[1/12/]	Floor, complete[1/12/]	Fussboden, kpl.[1/12/]	Пол в сборе[I/I2/]
2	M8x70-4.8-Fe/ /Zn6c PN-76/M-82406	13	Śruba[2/3/]	Bolt[2/3/]	Schraube[2/3/]	Болт[2/3/]
3	M8-5-II-Fe/Zn6c PN-75/M-82144	13	Nakrętka[2/3/]	Nut[2/3/]	Mutter[2/3/]	Гайка[2/3/]
4	8,4-Fe/Zn9c PN-78/M-82005	7	Podkładka okrągła[4/]	Washer[4/]	Unterlegscheibe[4/]	Шайба[4/]
5	Z8,2-Fe/Zn9c PN-77/M-82008	6	Podkładka sprężysta	Spring washer	Federring	Шайба пружинная
6	L03-8503048	1	Okucie tylne podłogi	Floor moulding, rear	Winkelleiste für Fussboden, hinten	Окантовка пола задняя
6x	15-8503048	1	Okucie tylne podłogi[11/]	Floor moulding, rear[11/]	Winkelleiste für Fussboden, hinten[11/]	Окантовка пола задняя[II/]
7	M6x40-4,8-II- -Fe/Zn6c PN-74/M-82207	10	Wkręt[5/]	Screw[5/]	Schlitzschraube[5/]	Винт[5/]
8	M6-5-II-Fe/Zn6c PN-75/M-82144	16	Nakrętka[6/7/]	Nut[6/7/]	Mutter[6/7/]	Гайка[6/7/]
9	Z6,1-Fe/Fg PN-77/M-82008	11	Podkładka sprężysta	Spring washer	Federring	Шайба пружинная
10	6,4-Fe/Zn9c PN-78/M-82005	5	Podkładka okrągła[7/]	Washer[7/]	Unterlegscheibe[7/]	Шайба[7/]
11	6x40-R-K-II-Gh PN-72/M-82503	1	Wkręt do drewna	Wood screw	Holzschraube	Шуруп по дереву
12	L05-8501082	1	Obrzeże stopnia drzwi bocznych	Moulding, side door step	Beschlag für Einsteigstuffe der Seitentür	Окантовка ступеньки боковой двери
13	K03-5107022-1	1	Pokrywa	Cover	Deckel	Крышка

1	2	3	4	5	6	7
14	AGb3,9x19-Fe/ /Zn6c PN-70/M-83106	4	Wkręt do blach	Screw, sheet metal	Blechschraube	Шуруп по металлу
15	17-8501069	1	Wspornik z wieszakiem osłony prawy, kpl.	Bracket, with shackle, R.H. side, assy	Stütze mit Hänger für Gummischurz, rechts, kpl.	Кронштейн фартука правый, в сборе
16	17-8501068	1	Wspornik z wieszakiem osłony lewy, kpl.	Bracket, with shackle, L.H. side, assy	Stütze mit Hänger für Gummischurz, links, kpl.	Кронштейн фартука левый, в сборе
17	A03-3901033	2	Nakładka osłony	Strip, apron fixing	Auflage für Gummischurz	Накладка фартука
18	A03-3901032	2	Osłona gumowa koła tylnego	Rubber apron, rear wheel	Gummischurz für Hinterrad	Фартук заднего колеса резиновый
19	M6x20-5.8-II- -Fe/Zn6c PN-74/M-82105	6	Śruba	Bolt	Schraube	Болт
20	17-8501111	1	Uszczelka podłogi długa8/	Floor sealing strip, long8/	Abdichtköder der Fussboden, lang8/	Уплотнитель пола длинный8/
21	17-8501112	2	Uszczelka podłogi krótka	Floor sealing strip, short	Abdichtköder für Fussboden, kurz	Уплотнитель пола короткий
22	17-8501114	1	Uszczelka podłogi	Floor sealing strip	Abdichtköder	Уплотнитель пола
23	17-8501116	4	Nakładka9/	Pad9/	Auflage9/	Накладка9/
24	17-8501119	4	Nakładka	Pad	Auflage	Накладка
25	17-8501117	1	Nakładka słupka przedniego	Pad, front post	Auflage für vorderen Pfosten	Накладка передней стойки
26	17-8501118	1	Nakładka	Pad	Auflage	Накладка
27	16-5004021	1	Podłoga części tylnej kabiny, kpl.10/	Floor, driver's cab rear part, assy10/	Fussboden für hinteren Fahrerhausteil, kpl.10/	Пол задней части кабины, в сборе10/
28	M6x40-4.8-II- -Fe/Zn6c PN-74/M-82207	4	Wkręt	Screw	Schlitzschraube	Винт
29	6x40-B-K-II-6h PN-72/M-82503	2	Wkręt do drewna	Wood screw	Holzschraube	Шуруп по дереву
30	17-8501113-1	2	Uszczelka podłogi tylna	Floor sealing strip, rear	Abdichtköder für Fussboden, hinten	Уплотнение пола заднее
31	17-8206020	1	Wspornik z wieszakiem lewy, kpl.13/	Bracket with shackle, L.H. side, assy13/	Stütze mit Hänger, links, kpl.13/	Кронштейн левый, в сборе

No	Nf	Q	Nazwa	Denomination	Benennung	Наименование
1	2	3	4	5	6	7
32	17-8206021	1	Wspornik z wieszakiem prawy kpl.[13]	Bracket with shackle, R.H. side, assy[13]	Stütze mit Hänger, rechts, kpl.[13]	Кронштейн правый, в сборе[13]
33	17-8206030	4	Wzmocnienie kpl.[13]	Reinforcement, assy[13]	Verstärkung, kpl.[13]	Упрочнение, в сборе[13]
34	BN-70/5028-29 lub/or/oder/[redacted] BN-70/5028-13	46	Gwóźdź 02,23-20-st1 lub Gwóźdź 01,03-2x20 DT06	Nail 02.23-20-st1 or Nail 01.03-2x20 DT06	Nagel 02,23-20-st1 oder Nagel 01.03-2x20 DT06	Гвоздь 02.23-20st1 или Гвоздь 01.03-20x20 DT06
35	L05-8501011-1	1	Segment I podłogi	Floor, Ist element	I. Segment des Fussbodens	Сегмент I пола
35[x]	L03-8501011	1	Segment I podłogi[1]	Floor, Ist element[1]	I. Segment des Fussbodens[1]	Сегмент I пола[1]
36	L05-8501012	1	Segment II podłogi	Floor, IInd element	II. Segment des Fussbodens	Сегмент II пола
37	L05-8501013-1	1	Segment III podłogi	Floor, IIIrd element	III. Segment des Fussbodens	Сегмент III пола
38	L05-8501020	1	Deska klinowa	Vee shaped board	Keilbrett	Доска клиновидная
39[x]	L03-8501014-2	1	Poprzeczka podłogi środkowa	Floor crossmember, centre	Mittelquerholm des Fussbodens	Поперечина пола средняя
40[x]	L03-8501015	1	Poprzeczka podłogi tylna[1]	Floor crossmember, rear[1]	Hinterer Querholm des Fussbodens[1]	Поперечина пола задняя[1]
41[x]	17-8501015	1	Poprzeczka podłogi tylna	Floor crossmember, rear	Hinterer Querholm des Fussbodens	Поперечина пола задняя
42[x]	L05-8501016	1	Poprzeczka podłogi przednia	Floor crossmember, front	Vorderer Querholm des Fussbodens	Поперечина пола передняя
			1/ Do samochodu A13B	1/ For A13B vehicle	1/ Für Wagen A13B	I/ Для автомобиля модели AI3B
			2/ Do samochodu A13B - 10 szt.	2/ For A13B vehicle - 10 pcs	2/ Für Wagen A13B - 10 Stück	2/ Для автомобиля модели AI3B - I0 шт.
			3/ Do samochodu A16B - 6 szt.	3/ For A16B vehicle - 6 pcs	3/ Für Wagen A16B - 6 Stück	3/ Для автомобиля AI3B - 6 шт.
			4/ Do samochodu A13B - 4 szt.	4/ For A13B vehicle - 4 pcs	4/ Für Wagen A13B - 4 Stück	4/ Для автомобиля AI3B - 4 шт.
			5/ Do samochodu A13B - 5 szt.	5/ For A13B vehicle - 5 pcs	5/ Für Wagen A13B - 5 Stück	5/ Для автомобиля AI3B - 5 шт.


1	2	3	4	5	6	7
			6/ Do samochodu A13B - 9 szt.	6/ For A13B vehicle - 9 pcs	6/ Für Wagen A13B - 9 Stück	6/ Для автомобиля AI3B - 9 шт.
			7/ Do samochodu A16B - 4 szt.	7/ For A16B vehicle - 4 pcs	7/ Für Wagen A16B - 4 Stück	7/ Для автомобиля AI6B - 4 шт.
			8/ Do samochodu A13B - 2 szt.	8/ For A13B vehicle - 2 pcs	8/ Für Wagen A13B - 2 Stück	8/ Для автомобиля AI3B - 2 шт.
			9/ Do samochodu A13B - 6 szt.	9/ For A13B vehicle - 6 pcs	9/ Für Wagen A13B - 6 Stück	9/ Для автомобиля AI3B - 6 шт.
			10/ Do samochodu A16B	10/ For A16B vehicle	10/ Für Wagen A16B	I0/ Для автомобиля AI6B
			11/ Do samochodu A15C	11/ For A15C vehicle	11/ Für Wagen A15C	II/ Для автомобиля AI5C
			12/ Tylko na części zamienne	12/ For spare parts only	12/ Nur als Ersatzteil	I2/ Только на заменяемые части
			13/ Tylko dla ZSRR	13/ For USSR only	13/ Nur für die UdSSR	I3/ Только на экспорт в СССР

No	Nf	Q	Nazwa	Denomination	Benennung	Наименование
1	2	3	4	5	6	7
1	15-4000010	1	Bosak, kpl.[5/]	Fire hook, assy[5/]	Feuerhaken, kpl.[5/]	Багор, в сборе[5/]
2	15-4000050	10	Wąż tłoczony W-52, kpl. /dł. 20 m/[5/]	Delivery hose W-52, assy /length - 20 m/[5/]	Druckschlauch W-52, kpl. /20 m lang/[5/]	Шланг нагнетательный W-52, в сборе/дл. 20 м/[5/]
2[x]	15-4000052	12	Wąż tłoczony W-75, kpl. /dł. 20 m/[5/]	Delivery hose W-75, assy /length - 20 m/[5/]	Druckschlauch W-75, kpl. /20 m lang/[5/]	Шланг нагнетательный W-75, в сборе/дл. 20 м/[5/]
2[x]	BN-77/7598-14	1	Wąż tłoczny Wu-52 /dł. 2 m/[6/]	Delivery hose Wu-52 /length 2 m/[6/]	Druckschlauch Wu-52 /2 m lang/[6/]	Шланг нагнетательный Wu-52 /дл. 2 м/6/
2[x]	BN-77/7598-14	7	Wąż tłoczny Wu-52 /dł. 15 m/[6/]	Delivery hose Wu-52 /length - 15 m/[6/]	Druckschlauch Wu-52 /15 m lang/[6/]	Шланг нагнетательный Wu-52 /дл. I5 м/6/
2[x]	BN-77/7598-14	4	Wąż tłoczny Wu-25 /dł. 20 m/[6/]	Delivery hose Wu-25 /length 20 m/6/	Druckschlauch Wu-25 /20 m lang/[6/]	Шланг нагнетательный Wu-25 /дл. 20 м/[6/]
3	P61.10.00	3	Wąż ssawny 110 /dł. 2,5 m/[5/]	Suction hose 110 /length - 2.5 m/[5/]	Saugschlauch 110 /2,5 m lang/[5/]	Шланг приемный IIO /дл. 2,5 м/[5/]
4	PN-66/M-51204	3	Drabina nasadkowa[5/]	Ladder[5/]	Aufsatzleiter[5/]	Лестница сборная[5/]
4[x]	PN-71/M-51207	1	Drabina słupkowa składana[6/]	Stepladder[6/]	Pfostenleiter, zusammenlegbar[6/]	Лестница - палка складная[6/]
5	PN-64/M-51501	1	Topór strażacki ciężki[5/]	Firemen's axe, heavy[5/]	Feuerwehraxt, schwer[5/]	Топор пожарный тяжелый[5/]
6	AP3	2	Aparat na sprężone powietrze[1/]	Compressed air respirator[1/]	Druckluftgerät[1/]	Аппарат кислородный[I/]
7	P61.17.00	1	Pływak z zatrzaśnikiem 110[5/]	Float with catch 110[5/]	Schwimmer mit Schnapper 110[5/]	Поплавок с ушком IIO[5/]
8	PN-65/M-51202	2	Mostek przejazdowy 52x72x52[5/]	Bridge, for negotiating ditches 52x72x52[5/]	Überführungsbrücke 52x72x52[5/]	Мостик 52x72x52[5/]
9	PN-61/M-54070	1	Łom RLLh	Crawbar RLLh	Brechstange RLLh	Лом RLLh
10	75M-2501	1	Łopata[5/]	Shovel[5/]	Schaufel[5/]	Лопата[5/]
11	15-4000040	1	Oskard, kpl.[5/]	Pickaxe, assy[5/]	Keilhaue kpl.[5/]	Кирка, в сборе[5/]
12	PS-1	1	Siodełko wężowe[5/]	Hose saddle[5/]	Schutzbügel für Wasserschlauch[5/]	Подставка шланга[5/]
13	PN-63/M-74085	1	Klucz do hydrantu podziemnego[1/]	Spanner for hydrant, underground[1/]	Schlüssel für Unterlufthydrant[1/]	Ключ для подземного гидранта[I/]

1	2	3	4	5	6	7
14[x]	Rc 12P	1	Lampa akumulatora[4/5/]	Lamp[4/5/]	Batterielampe[4/5/]	Фонарь аккумуляторный[4/5/]
15[x]	M8/8E typ P05--321 ZN-71/MPM/29--24087	1	Motopompa pożarnicza[2/5/]	Fire pump, engine driven[2/5/]	Kraftspritze[2/5/]	Мотопомпа пожарная[2/5/]
16[x]	MA1M	2	Maska ochronna[1/4/]	Gas mask[1/4/]	Schutzmaske[1/4/]	Противогаз[I/4/]
17[x]	PWP-75	1	Prądownica wodno-pianowa[5/]	Branch pipe, water-foam[5/]	Wasser-Schaum-Stahlrohr[5/]	Ствол водно-пенный[5/]
18[x]	PN-75/M-51154	1	Stojak hydrantowy 80[1/]	Hydrant stand 80[1/]	Standrohr für Hydrant 80[1/]	Стенд гидранта 80[I/]
19[x]	385.002.000	1	Smok ssawny 110[5/]	Suction strainer 110[5/]	Saugkopf 110[5/]	Водоприемник II0[5/]
20[x]	P61.06.00	1	Kosz do smoka 110[5/]	Basket, suction strainer 110[5/]	Siebkopf für Saugkopf 110[5/]	Сетка водоприемника II0[5/]
21[x]	P61.21.00	1	Rozdzielacz kulowy 75-52/76/52[5/]	Dividing breeching 75-52/76/52[5/]	Kugelventil-Verteiler 75-52/76/52[5/]	Распределитель шариковый 75-52/76/52[5/]
22[x]	P61.26.00	1	Zbieracz 2/75-110[5/]	Collecting breeching 2/75-110[5/]	Einlaufsammler 2/75-110[5/]	Коллектор 2/75-II0[5/]
23[x]	P61.30.00	1	Prądownica uniwersalna 52[5/]	Branch pipe 52, universal 52[5/]	Universal-Strahlrohr 52[5/]	Ствол универсальный 52[5/]
24[x]	P61.37.00	1	Prądownica zamykana 52[5/]	Branch pipe 52, shut--off[5/]	Strahlrohr, absperrbar 52[5/]	Ствол перекрывной 52[5/]
25[x]	P61.41.00	1	Prądownica zamykana 75[5/]	Branch pipe 75, shut--off[5/]	Strahlrohr, absperrbar 75[5/]	Ствол перекрывной 75[5/]
26[x]	380.82.00.0	1	Przełącznik 110/75[5/]	Coupling connection 110/75[5/]	Umschalter 110/75[5/]	Переключатель II0/75[5/]
27[x]	380.83.00.0	2	Przełącznik 75/52[5/]	Coupling connection 75/52[5/]	Umschalter 75/52[5/]	Переключатель 75/52[5/]
28[x]	P61.56.00	1	Wąż do spalin /dł. 2 m/[5/]	Exhaust gas pipe /length - 2 m/[5/]	Abgasschlauch /2 m lang/[5/]	Шланг выпускных газов /дл. 2 м/[5/]
29[x]	P62.50.00	1	Linka Ø 10 /dł. 20 m/[5/]	Rope Ø 10 /length - 20 m/[5/]	Seil Ø 10 /20 m lang/[5/]	Тросик Ø I0 /дл. 20 м/[5/]
30[x]	R2432K	1	Radiotelefon[1/3/]	Radio-telephone[1/3/]	Radiotelefon[1/3/]	Радиотелефон[I/3/]
31[x]	P61.80.00	1	Torba mechanika z narzędziami, kpl.	Mechanic's tools, assy	Werkzeugtasche mit Werkzeugen für Mechaniker, kpl.	Сумка инструментальная механика, в сборе

1	2	3	4	5	6	7
32x	PN-75/O-79553	1	Kanister do benzyny /poj. 20 dm3/	Fuel canister /20 dm3/	Benzinkanister /Inhalt 20 dm3/	Канистр для бензина /емкость 20 дм3/
33x	P61.85.00	2	Klucz do łączników pożarniczych	Spanner, coupling connections	Schlüssel für Rohrverbindungen	Ключ для рукавных соединений
34x	P61.83.00	1	Torba wężowego z wyposażeniem	Hose attendant's bag, with equipment	Werkzeugtasche mit Ausstattung für Schlauchdienst	Сумка пожарника с инструментом
35x	A2/12	1	Autopompa6/ /S1.24.00.00.00/D/	Pump6/ /S1.24.00.00.00/D/	Autopumpe6/ /S1.24.00.00.00/D/	Автонасос6/ /S1.24.00.00.00/D/
36x	PN-74/M-51073	1	Agregat proszkowy6/ AP-50	Dry powder aggregate AP-506/	Pulveraggregat AP-506/	Агрегат порошковый AP-506/
37x	PN-75/C-94250.31	1	Wąż do wody /zasysacz/ 25x46/	Suction hose 25x46/	Wasserschlauch /Ansauger/ 25x46/	Шланг для воды /приемник/ 25x46/
38x	PN-53/M-51014	1	Klucz do łączników6/	Spanner, coupling connections6/	Schlüssel für Rohrverbindungen6/	Ключ для соединений 6/
39x	PN-76/M-51069	1	Zasysacz liniowy Z-26/	Sucking section Z-26/	Ansauger Z-2, linear6/	Приемник линевой Z-26/
40x	PN-75/M-51079	1	Gaśnica halonowa GH-2XS6/	Halon fire extinguisher GH-2XS6/	Halonlöscher GH-2XS6/	Огнетушитель галоновый GH-2XS6/
41x	PN-75/M-51079	1	Gaśnica proszkowa GP-6XS6/	Powder fire extinguisher GP-6XS6/	Trockenlöscher GP-6XS6/	Огнетушитель порошковый GP-6XS6/
42x	OW-25	1	Prądownica6/	Branch pipe6/	Strahlrohr6/	Ствол6/
43x	PW-52	1	Prądownica6/	Branch pipe6/	Strahlrohr6/	Ствол6/
44x	PN-76/M-51042	1	Przełącznik 52/256/	Switching tap 52/256/	Umschalter 52/256/	Переключатель 52/256/
45x	PN-76/M-51042	1	Przełącznik 75/526/	Switching tap 75/526/	Umschalter 75/526/	Переключатель 75/526/
46x	P61.50.000	1	Linka strażacka z torbą dł. 20 m symbol PL-11	Firemen's rope with bag - length 20 m, symbol PL-11	Feuerwehrseil mit Tasche, 20 m lang, Symbol PL-11	Тросик пожарный с сумкой дл. 20 м символ PL-11
47	BN-71/6411-02	1	Karnister z polietylenem /20 dm3/ na płyn pianotwórczy	Canister with polyethylene /cap. 20 dm3/ for fire foam fluid	Kanister aus Polyäthylen /20 dm3/ für schaumbildende Flüssigkeit	Канистр с полиэтиленом /20 дм3/ на пенообразующую жидкость
48	PN-75/C-94250 ark. 50	1	Wąż ssawny Ø 506/	Suction hose Ø 506/	Saugschlauch Ø 506/	Шланг приемный
			1/ Nie stosowany na eksport	1/ Not for export	1/ Nicht für den Export	I/ Не поставляется на экспорт


1	2	3	4	5	6	7
			2/ Części zamienne do motopompy zam. wg katalogu producenta 3/ Dostarczamy na życzenie klienta 4/ Wyposaża użytkownik we własnym zakresie 5/ Tylko do samochodu A15C 6/ Tylko do samochodu A151C Samochody przeznaczone na eksport wyposaża w sprzęt gaśniczy FSC Lublin wg kontraktu, a samochody przeznaczone na kraj wyposaża w sprzęt gaśniczy FSC i Straż Pożarna we własnym zakresie	2/ Spare parts for fire pump ordering acc. to maker's catalogue 3/ On request 4/ Equipped by the truck user 5/ For A15C fire truck only 6/ For A151C fire truck only Fire fighting equipment for exported trucks is delivered by the manufacturer FSC Lublin; trucks for home market are equipped by the local Fire Brigade	2/ Ersatzteile für Kraftspritze lt. Hersteller-Katalog 3/ Auf Sonderwunsch geliefert 4/ Vom Benutzer selbst zu versorgen 5/ Nur für Wagen A15C 6/ Nur für Wagen A151C Die Feuerlöschausrüstung für Exportwagen wird vom Werk FSC Lublin lt. Vertrag geliefert	2/ Запасные части для мотопомпы заказываемые по кат. изготовителя 3/ Поставляется по требованию заказчика 4/ Оборудует потребитель собственными силами 5/ Только для автомобиля AI5C 6/ Только для автомобиля AI5IC Автомобили предназначены на экспорт оборудует пожарным имуществом согласно контракту завод-изготовитель



ŻUK	Zbiornik z wyposażeniem Tank for water with accessories Behälter mit Armatur Бак с оборудованием	T-211/G
		1983

No	Nf	Q	Nazwa	Denomination	Benennung	Наименование
1	2	3	4	5	6	7
1	15-4004020	1	Zbiornik na wodę, kpl.	Tank for water, assy	Wasserbehälter, kpl.	Водяной бачок, в сборе
1x	15-4004110	1	Zbiornik z wyposażeniem, kpl.	Tank with accessories, assy	Wasserbehälter mit Armatur, kpl.	Бачок с арматурой, в сборе
2	ZK-75-1.00	1	Zawór kulowy, kpl.	Ball valve, assy	Kugelventil, kpl.	Кран в сборе
2x	15-4004160	1	Zawór kulowy z krzywką, kpl.	Ball valve with cam, assy	Kugelventil mit Nocken, kpl.	Кран с кулачком, в сборе
3	PN-75/M-51038	1	Nasada 75	Union 75	Mundstück 75	Горловина 75
4	PN-63/M-51046	1	Uszczelka 75	Seal 75	Dichtung 75	Прокладка 75
6	M8-5-II-Fe/Zn6c PN-75/M-82144	6	Nakrętka	Nut	Mutter	Гайка
7	8,4-Fe/Zn9c PN-78/M-82005	12	Podkładka okrągła	Washer	Unterlegscheibe	Шайба
8	003.002.048	1	Uszczelka	Gasket	Dichtung	Прокладка
9	8x45-K-III-Ga PN-72/M-82501	6	Wkręt do drewna	Wood screw	Holzschraube	Шуруп по дереву
10	15-4004170	1	Wspornik zaworu, kpl.	Bracket, valve, assy	Ventilstütze, kpl.	Кронштейн крана, в сборе
12	4028/02-016/0	1	Pokrywa	Cover	Deckel	Крышка
13	PN-75/M-51038	1	Nasada 52	Union 52	Stutzen 52	Горловина 52
14	PN-63/M-51046	2	Uszczelka 52	Seal 52	Dichtung 52	Прокладка 52
15	PN-76/M-51024	1	Pokrywa nasady 52	Union cover 52	Stutzendeckel 52	Крышка горловины 52
16	15-4004080	1	Łańcuch pokrywy, kpl.	Cover chain, assy	Kette für Deckel, kpl.	Цепь крышки, в сборе
17	17-3709010	1	Wyłącznik pływakowy	Float switch	Schwimmerausschalter	Выключатель поплавковый
18	992273	1	Uszczelka czujnika poziomu paliwa	Seal, fuel level sensor	Dichtung für Kraftstoff-standwächter	Прокладка реле уровня топлива
19	Z4,1-Fe/Fg PN-74/M-82008	6	Podkładka sprężysta	Spring washer	Federring	Шайба пружинная
20	M4-5II-Fe/Zn6c PN-75/M-82144	6	Nakrętka	Nut	Mutter	Гайка

No	Nr	Q	Nazwa	Denomination	Benennung	Наименование
1	2	3	4	5	6	7
1	15-4005130	1	Wspornik gaśnicy z obejmami, kpl.1/	Fire extinguisher bracket with securing strap, assy1/	Halter für Feuerlöscher, mit Klemmschellen, kpl.1/	Кронштейн огнетушителя с обоймами, в сборе1/
2	Z6,1-Fe/Zn9c PN-77/M-82008	12	Podkładka sprężysta	Spring washer	Federring	Шайба пружинная
3	M6x16-5.8-II-Fe/-Fe/Zn6c PN-74/M-82227	16	Wkręt	Screw	Schlitzschraube	Винт
4	S-Zn-2x18 PN-76/M-82001	4	Zawleczka	Splint pin	Splint	Шплинт
5	K03-5101050	4	Przetyczka	Cotter pin	Durchsteckbolzen	Чека
6	15-4005150	1	Stojak prądownicy DWP-75 z uchwytami, kpl.	Stand, DWP-75 branch pipe, with holders, assy	Strahlrohr-Ständer DWP-75 mit Klemmschellen, kpl.	Стенд ствола DWP-75 с держателями, в сборе
7	K03-5101049	4	Zaczep osłony silnika	Engine hood catch	Halter für Motorhaube	Зацеп кожуха двигателя
8	15-4005192	2	Podstawa gaśnicy	Fire extinguisher stand	Stütze für Feuerlöscher	Подставка огнетушителя
9	A14-4005035-1	1	Uchwyt stojaka hydrantowego kpl.	Holder, hydrant stand, assy	Halter für Hydrantenstandrohr, kpl.	Держатель стенда гидранта, в сборе
10	U.151.300.40	3	Wkładka gumowa, typ B	Rubber insert, B type	Gummieinlage Typ B	Вкладыш резиновый типа В
11	M5x14-5.8-II-Fe/Zn6c PN-74/M-82213	2	Wkręt	Screw	Schlitzschraube	Винт
12	Zn1,6x12 PN-76/M-82001	2	Zawleczka	Splint pin	Splint	Шплинт
13	15-4005580	2	Obejma aparatu powietrza kpl.	Oxygen equipment securing strap, assy	Halteband für Atemgerät, kpl.	Обойма аппарата воздуха, в сборе
14	6x35/28,5/Fe/Zn6c PN-63/M-83002	2	Sworzeń	Pin	Bolzen	Палец
15	A14-4005040	1	Wspornik stojaka hydrantowego, kpl.	Hydrant stand bracket, assy	Stütze für Hydrantenstandrohr, kpl.	Кронштейн стендера гидранта, в сборе
16	M6x35-4.8-Fe/Zn6c PN-76/M-82406	4	Śruba podsadzona	Upset head bolt	Vierkantansatzschraube	Болт с подголовком



ŻUK	Uchwyty sprzętu gaśniczego Fire fighting equipment mounting Halter für Feuerlöschgeräte Крепление пожарного оборудования	T-214/G
		1983

1	2	3	4	5	6	7
17	6,4-Fe/Zn9c PN-78/M-82005	14	Podkładka okrągła	Washer	Unterlegscheibe	Шайба
18	M6-II-Fe/Zn6c PN-75/M-82144	24	Nakrętka	Nut	Mutter	Гайка
19	15-4005121	2	Podkładka gumowa	Rubber pad	Gummiunterlegscheibe	Прокладка резиновая
20	15-4005598	2	Hak mocowania aparatu powietrznego	Hook securing oxygen extinguisher	Haken für Befestigung des Atemgerätes	Крюк крепления аппарата воздуха
21	15-4005590	2	Dźwignia kpl.	Lever, assy	Hebel, kpl.	Рычаг в сборе
22	8x45/39-Fe/Zn6c PN-63/M-83002	2	Sworzeń	Pin	Bolzen	Палец
23	M8-5-II-Fe/Zn6c PN-75/M-82144	8	Nakrętka	Nut	Mutter	Гайка
24	8,5-Fe/Zn9c PN-78/M-82007	16	Podkładka okrągła	Washer	Unterglegscheibe	Шайба
25	8x50-5,8-II--Fe/Zn6c PN-74/M-82215	8	Wkręt	Screw	Schlitzschraube	Винт
26	15-4005190	2	Podstawa gaśnicy GPr6	Fire extinguisher GPr6 base	Stütze für Feuerlöscher	Подставка огнетушителя
27	15-4005072	8	Szczęka uchwytu łomu	Crowbar holder clamp	Haltebacke für Brech-stange	Щека крепления лома
28	15-4005073	4	Podstawa uchwytu łomu	Crowbar holder base	Unterlage für Brech-stange	Кронштейн крепления лома
29	S-Zn-2x14 PN-76/M-82001	2	Zawleczka	Split pin	Splint	Шплинт
30	8,4-Fe/Zn9c PN-78/M-82005	2	Podkładka okrągła	Washer	Unterlegscheibe	Шайба
31	Z6,1-Fe/Zn9c PN-77/M-82008	16	Podkładka sprężysta	Spring washer	Federring	Шайба пружинная
32	15-4005259	2	Podkładka gumowa	Rubber pad	Gummizwischenlage	Прокладка резиновая
33	M6x45-4.8--Fe/Zn6c PN-76/M-82406	8	Śruba podsadzona	Upset head bolt	Vierkantansatzschraube	Болт с подголовком
34	15-4005595	2	Zawiasa	Yoke	Scharnier	Петля

1	2	3	4	5	6	7
35x	15-4005600	2	Uchwyty mocowania agregatu AP-50	Holders, aggregate AP-50 fixing	Halter zur Befestigung des Aggregats	Держатели крепления агрегата АР-50
36x	15-4005680	1	Kosz zbiornika kpl.	Tank basket, assy	Behälterkorb, kpl.	Корзина бака, в сборе
37x	15-4005670	1	Gniazdo zasysacza kpl.	Seat, sucking hose, assy	Saugersitz, kpl.	Гнездо приемника, в сборе
38x	15-4009030	1	Pojemnik na węże - kpl.	Container for hoses, assy	Behälter für Schläusche, kpl.	Контейнер на шланге, в сборе

ZMIANY POZYCJI KATALOGOWYCH
CHANGES OF CATALOGUE ITEMS
ÄNDERUNGEN DER KATALOGPOSITIONS
ИЗМЕНЕНИЯ КАТАЛОЖНЫХ ПОЗИЦИЙ

Tablica poz. Table item Tafel Pos. Таблица поз.	Numer katalogowy części Catalogue No of part Katalog-Nr. Номер детали		Nazwa części Part denomination Teilbenennung Наименование	Ilość szt. No of part Stückzahl Количество	Uwagi Remarks Anmerkung Примечания
	jest reads ist прежний	powinno być should read soll sein новый			
1	2	3	4	5	6
T-5	-				
poz. 14 item 14 Pos. 14 поз. I4		12-1004010	Tłok ze sworzniem, pierścieniami, tłokowymi i zabezpieczającymi kpl. Piston with piston pin, piston rings and circlips, assy Kolben mit Kolbenbolzen und Sprengringen, kpl. Поршень со шкворнем, поршневыми кольцами и предохранительными, в сборе	4	uzupełnienie katalogu Catalogue supplemented Ergänzung des Katalogs пополнение каталога
- - - -	-	12-1004010-N000	Tłok ze sworzniem, pierścieniami tłokowymi i zabezpieczającymi /nadwymiar 0,12/ Piston with piston pin, piston rings and circlips /oversize 0,12/ Kolben mit Kolbenbolzen und Sprengringen, kpl. /Übermass 0,12/ Поршень со шкворнем, поршневыми кольцами и предохранительными, в сборе /увеличенный размер 0,I2/	4	uzupełnienie katalogu Catalogue supplemented Ergänzung des Katalogs пополнение каталога
- - - -	-	12-1004010-N008	Tłok ze sworzniem, pierścieniami tłokowymi i zabezpieczającymi /nadwymiar 0,20/ Piston with piston pin, piston rings and circlips /oversize 0,20/ Kolben mit Kolbenbolzen und Sprengringen, kpl. /Übermass 0,20/ Поршень со шкворнем, поршневыми кольцами и предохранительными, в сборе /увеличенный размер 0,20/	4	uzupełnienie katalogu Catalogue supplemented Ergänzung des Katalogs пополнение каталога

1	2	3	4	5	6
-	-	12-1004010-N012	Tłok ze sworzniem, pierścieniami tłokowymi i zabezpieczającymi kpl. /nadwymiar 0,24/	4	uzupełnienie katalogu
-			Piston with piston pin, piston rings and circlips, assy /oversize 0,24/		Catalogue supplemented
-			Kolben mit Kolbenbolzen und Sprengringen, kpl. /Übermass 0,24/		Ergänzung des Katalogs
-			Поршень со шкворнем, поршневыми кольцами и предохранительными, в сборе /увеличенный размер 0,24/		пополнение каталога
-	-	12-1004010-N024	Tłok ze sworzniem, pierścieniami tłokowymi i zabezpieczającymi kpl. /nadwymiar 0,36/	4	uzupełnienie katalogu
-			Piston with piston pin, piston rings and circlips, assy /oversize 0,36/		Catalogue supplemented
-			Kolben mit Kolbenbolzen und Sprengringen, kpl. /Übermass 0,36/		Ergänzung des Katalogs
-			Поршень со шкворнем, поршневыми кольцами и предохранительными, в сборе /увеличенный размер 0,36/		пополнение каталога
-	-	12-1004010-N036	Tłok ze sworzniem, pierścieniami tłokowymi i zabezpieczającymi kpl. /nadwymiar 0,48/	4	uzupełnienie katalogu
-			Piston with piston pin, piston rings and circlips, assy /oversize 0,48/		Catalogue supplemented
-			Kolben mit Kolbenbolzen und Sprengringen, kpl. /Übermass 0,48/		Ergänzung des Katalogs
-			Поршень со шкворнем, поршневыми кольцами и предохранительными, в сборе /увеличенный размер 0,48/		пополнение каталога
-	-	12-1004010-N050	Tłok ze sworzniem, pierścieniami tłokowymi i zabezpieczającymi kpl. /nadwymiar 0,62/	4	uzupełnienie katalogu
-			Piston with piston pin, piston rings and circlips, assy /oversize 0,62/		Catalogue supplemented
-			Kolben mit Kolbenbolzen und Sprengringen, kpl. /Übermass 0,62/		Ergänzung des Katalogs
-			Поршень со шкворнем, поршневыми кольцами и предохранительными, в сборе /увеличенный размер 0,62/		пополнение каталога

1	2	3	4	5	6
- - - -	-	12-1004010-N058	Tłok ze sworzniem, pierścieniami tłokowymi i zabezpieczającymi kpl. /nadwymiar 0,70/ Piston with piston pin, piston rings and circlips, assy /oversize 0,70/ Kolben mit Kolbenbolzen und Sprengringen, kpl. /Übermass 0,70/ Поршень со шкворнем, поршневыми кольцами и предохранительными, в сборе /увеличенный размер 0,70/	4	uzupełnienie katalogu Catalogue supplemented Ergänzung des Katalogs пополнение каталога
- - - -	-	12-1004010-N062	Tłok ze sworzniem, pierścieniami tłokowymi i zabezpieczającymi kpl. /nadwymiar 0,74/ Piston with piston pin, piston rings and circlips, assy /oversize 0,74/ Kolben mit Kolbenbolzen und Sprengringen, kpl. /Übermass 0,74/ Поршень со шкворнем, поршневыми кольцами и предохранительными, в сборе /увеличенный размер 0,74/	4	uzupełnienie katalogu Catalogue supplemented Ergänzung des Katalogs пополнение каталога
- - - -	-	12-1004010-N082	Tłok ze sworzniem, pierścieniami tłokowymi i zabezpieczającymi kpl. /nadwymiar 0,92/ Piston with piston pin, piston rings and circlips, assy /oversize 0,92/ Kolben mit Kolbenbolzen und Sprengringen, kpl. /Übermass 0,92/ Поршень со шкворнем, поршневыми кольцами и предохранительными, в сборе /увеличенный размер 0,92/	4	uzupełnienie katalogu Catalogue supplemented Ergänzung des Katalogs пополнение каталога
- - - -	-	12-1004010-N100	Tłok ze sworzniem, pierścieniami tłokowymi i zabezpieczającymi kpl. /nadwymiar 1,12/ Piston with piston pin, piston rings and circlips, assy /oversize 1,12/ Kolben mit Kolbenbolzen und Sprengringen, kpl. /Übermass 1,12/ Поршень со шкворнем, поршневыми кольцами и предохранительными, в сборе /увеличенный размер I,I2/	4	uzupełnienie katalogu Catalogue supplemented Ergänzung des Katalogs пополнение каталога

1	2	3	4	5	6
-	-	12-1004010-N125	Tłok ze sworzniem, pierścieniami tłokowymi i zabezpieczającymi kpl. /nadwymiar 1,37/	4	uzupełnienie katalogu
-			Piston with piston pin, piston rings and circlips, assy /oversize 1,37/		Catalogue supplemented
-			Kolben mit Kolbenbolzen und Sprengringen, kpl. /Übermass 1,37/		Ergänzung des Katalogs
-			Поршень со пкворнем, поршневыми кольцами и предохранительными, в сборе /увеличенный размер I,37/		пополнение каталога
-	-	12-1004010-N150	Tłok ze sworzniem, pierścieniami tłokowymi i zabezpieczającymi kpl. /nadwymiar 1,62/	4	uzupełnienie katalogu
-			Piston with piston pin, piston rings and circlips, assy /oversize 1,62/		Catalogue supplemented
-			Kolben mit Kolbenbolzen und Sprengringen, kpl. /Übermass 1,62/		Ergänzung des Katalogs
-			Поршень со пкворнем, поршневыми кольцами и предохранительными, в сборе /увеличенный размер I,62/		пополнение каталога
T-15					
poz. 21 item 21 Pos. 21 поз. 2I	S21-1104015	17-1104100	Smok paliwa kpl. Fuel strainer, assy Kraftstoffsaugkorb, kpl. Бензиновый сосун, в сборе	1	niezamienny not interchangeable nicht austauschbar незаменяемый
T-16 Biul.Nr 1 Biul.No 1 Bulletin- -Nr. 1 Прил. № I					
poz. 16 item 16	1/01685/90	1/01685/90	Zacisk, kpl. Clamp, assy	6	zmiana ilości z 4 na 6 Quantity changed form 4 up to 6
Pos. 16			Schlauchbinder, kpl.		Stückzahländerung von 4 auf 6
поз. I6			Зажим в сборе		смена количества из 4 на 6
poz. 20 item 20 Pos. 20 поз. 20	A03-1104070-3	17-1104014	Rurka paliwa Fuel pipe Kraftstoffröhrchen Топливная трубка	1	niezmienna Not interchangeable nicht austauschbar незаменяемая

1	2	3	4	5	6
poz. 36 item 36 Pos. 36 поз. 36	-	17-1104016	Przewód paliwa Fuel pipe Kraftstoffleitung Трубопровод топлива	1	poz. nowa Newly introduced item neue Pos. позиция новая
T-17					
poz. 26 item 26 Pos. 26 поз. 26	51.1106175-1	17-3508100-1	Sprężyna Retaining spring Feder Пружина	1	zamienna Interchangeable austauschbar заменяемая
poz. 29 item 29 Pos. 29 поз. 29	51.1106.124	-	Tuleja dźwigni Bush, lever Buchse für Hebel Втулка рычага	1	zmiana kompletacji Changed completation Änderung der Komplettie-rung смена набора
poz. 30 item 30 Pos. 30 поз. 30	20-1106.110	20.1106.110	Dźwignia pompy kpl. Pump, lever, assy Pumpenhebel, kpl. Рычаг насоса в сборе	1	zmiana kompletacji oraz dopisano "kpl." Changed completation and added "assy" Änderung der Komplet-tierung sowie "kpl." hinzugefügt смена набора а также до-писано "в сборе"
poz. 31 item 31 Pos. 31 поз. 31	51.1106.120-2	-	Dźwignia cięgna Link lever Hebelarm für Zugstange Рычаг тяги	1	zmiana kompletacji Changed completation Änderung der Komplet-tierung смена набора
T-19					
poz. 29 item 29 Pos. 29 поз. 29	17-1108010	20-11080/0-2	Pedał gaźnika kpl. Accelerator pedal, assy Fahrfusshebel Педаль управления дроссельной заслонкой	1	zamienny Interchangeable Änderung der Komplet-tierung заменяемая
T-23					
poz. 2x item 2x Pos. 2x поз. 2x	12-1304010	-	Korek chłodnicy Radiator cap Kühlerverschlusskappe Пробка радиатора	1	poz. anulowano Cancelled Pos. wurde annulliert поз. аннулирована

1	2	3	4	5	6
T-30 poz. 5^x item 5^x Pos. 5^x поз. 5^x	-	20-1601016/0.80.3.121	Osłona sprzęgła 1/ Clutch guard 1/ Kupplungsgehäuse 1/ Кожух муфты 1/	1	uzupełnienie katalogu Catalogue supplemented Ergänzung des Katalogs пополнение каталога
T-31 poz. 24^x item 24^x Pos. 24^x поз. 24^x	-	A03-1602106-1	Dźwignia wałka pedału sprzęgła 1/ Level, pedal shaft 1/ Hebel für Kupplungsfusshebelwelle 1/ Рычаг валика педали муфты 1/	1	uzupełnienie katalogu Catalogue supplemented Ergänzung des Katalogs пополнение каталога
poz. 25^x item 25^x Pos. 25^x поз. 25^x	-	A03-1602054-1 1/ Druga wersja 1/ Second version 1/ Zweite Version 1/ Второй вариант	Wałek pedałów 1/ Pedal shaft 1/ Fusshebelwelle 1/ Валик педалей 1/	1	uzupełnienie katalogu Catalogue supplemented Ergänzung des Katalogs пополнение каталога
T-32 poz. 6 item 6 Pos. 6 поз. 6	K20x26x17 PN-58/M-86310	K20x26x17 PN-81/M-86310	Złożenie igiełkowe Bearing needle retainer Nadellager Подшипник игольчатый	1	uaktualnienie normy Standard updated Normaktualisierung актуальность стандарта
T-33a poz. 25 item 25 Pos. 25 поз. 25	06-1703080	-	Osłona dźwigni zmiany biegów, kpl. Boot, gear change lever, assy Schutzbalg für Gangschalthebel, kpl. Кожух рычага изменения передач, в сборе	1	pozycję anulowano, zmiana w kompletacji Cancelled Accessories change Pos. wurde annulliert, Änderung der Kompletierung поз. аннулирована, смена в наборе

1	2	3	4	5	6
poz. 27 item 27 Pos. 27 поз. 27	06-1703082	06-1703081	Osłona dźwigni zmiany biegów Boot, gear change lever Schutzbalg für Gangschalthebel Кожух рычага изменения передач	1	zamienna Interchangeable austauschbar заменяемый
T-37					
poz. 26	AM12x1,25-04-II-Fe/ /Zn6c PN-74/M-82159	17-3001032	Nakrętka specjalna	2	zamienna
item 26 Pos. 26 поз. 26			Nut, special Spezialmutter Гайка специальная		Interchangeable austauschbar заменяемая
poz. 29 item 29 Pos. 29 поз. 29	1.45.145-116.100	20-2403021	Śruba M10x1,25 Bolt M10x1.25 Schraube M10x1,25 Болт MIOxI,25	10	zamienna Interchangeable austauschbar заменяемая
poz. 29[x] item 29[x] Pos. 29[x] поз. 29[x]	20-2403021	-	Śruba M10x1,25[2/] Bolt M10x1.25[2/] Schraube M10x1,25[2/] Болт MIOxI,25[2/]	10	występuje w poz. 29 in item 29 gehört zur Pos. 29 находится в поз. 29
poz. 39[x] item 39[x] Pos. 39[x] поз. 39[x]	69-2403011-41	-	Mechanizm różnicowy kpl.[2/] Differential mechanism, assy[2/] Ausgleichgetriebe, kpl.[2/] Дифференциальный механизм, в сборе[2/]	1	zastępuje poz. 39 /69-2403011-4/ Replaces item 39 /69-2403011-4/ ersetzt Pos. 39 /69-2403011-4/ вместо поз. 39 /69-2403011-4/
poz. 41 item 41 Pos. 41 поз. 4I	01-2606050-2	12-2403050-2	Korek półosi Axle shaft lever gear Achswellenrad Пробка полуоси	2	zmiana porządkowa Changed on account of simplification ordnungegemässe Änderung смена порядковая

Anulowano uwagę:
Cancelled note:
Anmerkung annulliert:
Аннулировано примечание:

2/ Tylko na części zamienne do obudowy 69-2403018-32
2/ Only for spare parts to housing 69-2403018-32
2/ nur als Ersatzteile für 69-2403018-32
2/ только на заменяемые части для кожуха 69-240318-32

1	2	3	4	5	6
T-40 poz. 1 item 1 Pos. 1 поз. I	19-2900002	19-2900002	Zawieszenie przednie z drążkami kierowniczymi bez przewodów hamulcowych elastycznych, kpl. Front suspension with steering rods without flexible brake pipes, assy Vorderaufhängung mit Lenkgestängen ohne elastischen Bremsleitungen, kpl. Передняя подвеска с рулевыми тягами без тормозных проводов упругих, в сборе	1	zmiana w nazwie Denomination change Änderung der Benennung смена наименования
T-47 poz. 4 item 4 Pos. 4 поз. 4	A03-3103011	-	Piasta koła przedniego z bębnem hamulcowym 4/ Front road wheel with brake drum 4/ Vorderradnabe mit Bremstrommel, kpl. 4/ Ступица переднего колеса с тормозным барабаном 4/	2	pozycja wycofana Cancelled Pos. wurde annulliert поз. изъята
poz. 5 item 5 Pos. 5 поз. 5	17-3103015	-	Piasta koła przedniego 4/ Front road wheel hub 4/ Vorderradnabe 4/ Ступица переднего колеса 4/	2	pozycję wycofano Cancelled Pos. wurde annulliert поз. изъята
	Anulowano uwagi: Cancelled notes: Anmerkungen annulliert: Аннулировано примечания: 3/ Stosować tylko na części zamienne 3/ For spare parts only 3/ Nur als Ersatzteile werwenden 3/ Применять только на заменяемые части 4/ Stosować tylko przy montażu samochodów 4/ For assembling 4/ Nur bei Wagenmontage verwenden 4/ Применять только при сборке автомобилей				

1	2	3	4	5	6
T-48					
poz. 1 item 1 Pos. 1 поз. I	14.6.41.803.1	14.6-41.803.1	Przekładnia kierownicza z kolumną kpl. Steering gear with column, assy Lenkgetriebe mit Säule, kpl. Передача рулевого управления с колонкой, в сборе	1	zmiana w nazwie Denomination change Änderung der Benennung смена наименования
poz. 3 item 3 Pos. 3 поз. 3	M8-6-I-Fe/Zn6c PN-75/M-82144	M8-6-I-Fe/Zn6c PN-75/M-82144	Nakrętka /14.6-03.027.2/ Nut /14.6-03.027.2/ Mutter /14.6-03-027.2/ Гайка /I4.6-03.027.2/	8	zmiana ilości z 10 na 8 Quantity change from 10 up to 8 Stückzahländerung von 10 auf 8 изменение количества с IO на 8
poz. 4 item 4 Pos. 4 поз. 4	14.6-60.271.0	14.6-60.072.0	Nakrętka trzpienia Nut, shaft adjusting pin Mutter für Lenkwelle Гайка пальца	1	zamienna łącznie z 14.6-60.013.1 Interchangeable including with 14.6-60.013.1 austauschbar samt 14.6-60.013.1 заменяется вместе с I4.6-60.0I3.I
poz. 5 item 5 Pos. 5 поз. 5	14.6-60.052.0	-	Podkładka trzpienia regulacji Washer, shaft adjusting pin Scheibe Прокладка пальца регулировки	1	pozycję anulowano Cancelled Pos. wurde annulliert поз. аннулирована
poz. 7 item 7 Pos. 7 поз. 7	14.6-60.106.0	14.6-60.106.0 lub/or/oder/или 14.6-60.106.1	Uszczelka pokrywy bocznej Side cover gasket Dichtung für seitlichen Getriebedeckel Уплотнение боковой крышки	1	dopisano lub 14.6-60.106.1 Added or 14.6-60.106.1 es wurde hinzugefügt oder 14.6-60.106.1 дописано или I4.6-60.I06.I
poz. 11 item 11 Pos. 11 поз. II	T12-M8x20-5.6-II-Fe/ /Zn6c PN-60/M-82131	14.6-61.132.0	Śruba pokrywy Cover stud Stiftschraube Болт крышки	8	zamienna Interchangeable austauschbar заменяемый
poz. 12 item 12 Pos. 12 поз. I2	14.6-60.105.0	14.6-60.105.1	Podkładka regulacyjna cienka Shim, thin Ausgleichbeilage, dünn Подкладка регулировочная тонкая	max 2	zamienna Interchangeable austauschbar заменяемая

1	2	3	4	5	6
poz. 13 item 13 Pos. 13 поз. I3	14.6-60.104.0	14.6-60.104.2	Podkładka regulacyjna gruba Shim, thick Ausgleichbeilage, dick Подкладка регулировочная толстая	max 9	zamienna Interchangeable austauschbar заменяемая
poz. 15 item 15 Pos. 15 поз. I5	Z8.2-Fe/Zn-m-6c PN-77/M-82008	Z8.2-Fe/Zn-m-6c PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta /14.6-03.277.2/ Spring washer /14.6-03.277.2/ Federring /14.6-03.277.2/ Шайба пружинная /I4.6-03.277.2/	8	zmiana ilości z 10 na 8 Quantity change from 10 up to 8 Stückzahländerung von 10 auf 8 изменение количества с I0 на 8
poz. 30 item 30 Pos. 30 поз. 30	14.6-60.207.1	14.6-60.007.1	Pokrywa boczna kpl. Side cover, assy Deckel, seitlich, kpl. Крышка боковая в сборе	1	zamienna Interchangeable austauschbar заменяемая
poz. 31 item 31 Pos. 31 поз. 3I	14.6-60.070.0	-	Kołek Ø 5x8 Dowel Ø 5x8 Stift Ø 5x8 Штифт Ø 5x8	1	pozycja anulowana Cancelled Pos. wurde annulliert поз. аннулирована
poz. 50 item 50 Pos. 50 поз. 50	M5x30-4.8-II-Fe/Zn6c PN-74/M-82209	AGb4.8x32-Fe/Zn6c PN-79/M-83106	Wkręt do blachy Screw Blechschraube Винт по металлу	4	niezamienny Not interchangeable nicht austauschbar незаменяемый
poz. 66 item 66 Pos. 66 поз. 66	14.6-60.013.0	14.6-60.013.1	Trzpień regulacyjny Setting pin Nachstellschraube Палец регулировочный	1	zamienny łącznie z 14.6-60.072.0 Interchangeable including with 14.6-60.072.0 austauschbar zusammen mit 14.6-60.072.0 заменяется вместе с I4.6-60.072.0
T-49					
poz. 3 item 3 Pos. 3 поз. 3	40-3501118	40-3501118	Zaślepka tarczy hamulcowej Brake back plate plug Pfropfen für Bremsträgerplatte Заглушка тормозного диска	8	zmiana ilości z 4 na 8 Quantity change from 4 up to 8 Stückzahländerung von 4 auf 8 изменение количества с 4 на 8

1	2	3	4	5	6
T-50 poz. 9 item 9 Pos. 9 поз. 9	40-3501118	40-3501118	Zaślepka tarczy hamulcowej Brake back plate plug Pfropfen für Bremsträgerplatte Заглушка тормозного диска	8	zmiana ilości z 4 na 8 Quantity change from 4 up to 8 Stückzahländerung von 4 auf 8 изменение количества с 4 на 8
T-54	1/ Tylko do samochodów gaśniczych A15C i 151B 1/ For A15C and 151B fire truck only 1/ Nur für Feuerlöschwagen A15C und 151B I/ Только для пожарных автомобилей AI5C и I5IB	1/ Tylko do samochodów gaśniczych A15C i 151C 1/ For A15C and 151C fire truck only 1/ Nur für Feuerlöschwagen A15C und 151C I/ Только для пожарных автомобилей AI5C и I5IC			zmiana oznaczenia samochodu Marking change of the truck Änderung der Wagenbenennung новое обозначение автомобиля
T-71 CDHKR poz. 7 item 7 Pos. 7 поз. 7	M8x20-5.8-II-Fe/Zn6c PN-74/M-82242	M8x20-5.8-II-Fe/Zn6c PN-74/M-82242	Śruba 3/4/ Bolt 3/4/ Schraube 3/4/ Болт 3/4/	1	zmiana ilości z 2 na 1 Quantity change from 2 up to 1 Stückzahländerung von 2 auf 1 изменение количества с 2 на I
poz. 16 item 16 Pos. 16 поз. I6	20c PN-67/S-76009	C20/30 BN-82/3687-27	Osłona gumowa Rubber elbow Gummihülse Резиновый кожух	2	zamienna Interchangeable austuschbar заменяемый
T-71/GP poz. 2 item 2 Pos. 2 поз. 2	20c PN-67/S-76009	C20/30 BN-82/3687-27	Osłona gumowa Rubber elbow Gummihülse Резиновый кожух	1	zamienna Interchangeable austauschbar заменяемый

1	2	3	4	5	6
poz. 12 item 12 Pos. 12 поз. I2	M6-5-II-Fe/Pb6c PN-75/M-82144	PN-75/M-82144 M6-5-II-Fe/Pb6c	Nakrętka Nut Mutter Гайка	6	zmiana ilości z 4 na 6 Quantity change from 4 up to 6 Stückzahländerung von 4 auf 6 изменение количества с 4 на 6
poz. 16 item 16 Pos. 16 поз. I6	M6-5-II-Fe/Zn6c PN-75/M-82144	-	Nakrętka Nut Mutter Гайка	2	pozycja wycofana Cancelled Pos. wurde annulliert поз. изъята
T-73					
poz. 4 item 4 Pos. 4 поз. 4	339.020.0	336.020.0	Alternator A124F2 z kołem pasowym Alternator A124F2 with V-belt pulley Drehstromlichtmaschine A124F2 mit Riemenscheibe Альтернатор A124F2 со шкивом	1	zamienny łącznie z poz. 15 Interchangeable including with item 15 austauschbar zusammen mit Pos. 15 заменяемая вместе с поз. I5
poz. 4^x item 4^x Pos. 4^x поз. 4^x	903000.0	334000.0	Alternator A124F2 bez koła pasowego Alternator A124F2 without V-belt pulley Drehstromlichtmaschine A124F2 ohne Riemenscheibe Альтернатор A124F2 без шкива	1	zamienny łącznie z poz. 15 Interchangeable including with item 15 austauschbar zusammen mit Pos. 15 заменяемая вместе с поз. I5
poz. 15 item 15 Pos. 15 поз. I5	906.000	4296100	Regulator napięcia RC2/12D Voltage regulator RC2/12D Spannungsregler RC2/12D Регулятор напряжения RC2/12D	1	zamienny Interchangeable austauschbar заменяемый
T-75					
poz. 16 item 16 Pos. 16 поз. I6	995001.0	998.001.0	Wyłącznik elektromagnetyczny WE5c Switch solenoid WE5c Magnetschalter WE5c Электромагнитный выключатель WE5c	1	zamienny Interchangeable austauschbar заменяемый

1	2	3	4	5	6
T-78					
poz. 1 item 1 Pos. 1 поз. I	0215.6.000.8	0215.7.000.2	Reflektor, kpl. Headlamp, assy Scheinwerfer, kpl. Фара в сборе	2	zmiana porządkowa Changed on account of simplification ordnungsgemässige Änderung изменение порядка
poz. 1x item 1x Pos. 1x поз. Ix	0216.6.000.8	0216.6.000.2	Reflektor, kpl.1/ Headlamp, assy1/ Scheinwerfer, kpl.1/ Фара в сборе1/	2	zmiana porządkowa Changed on account of simplification ordnungsgemassige Änderung изменение порядка
T-82/ /CDGKP					
poz. 5 item 5 Pos. 5 поз. 5	12V-5V-S-8,5/9,5 PN-67/E-85102	C11 12V 5W 5V8,5/8 PN-78/E-85102	Żarówka rurkowa Tubular bulb Sufittenlampe Трубчатая лампа	3	uaktualnienie normy Standard updated Normaktualisierung актуальность стандарта
T-83					
poz. 1 item 1 Pos. 1 поз. I	17-3724145	17-3724147	Wiązka przewodów główna Main cable harness Hauptleitungsbündel Пучок проводов основной	1	zamienna Interchangeable austauschbar заменяемый
poz. 20 item 20 Pos. 20 поз. 20	5,3-Fe/Zn9c PN-58/M-82005	5,3-Fe/Zn9c PN-67/M-82005	Podkładka okrągła Washer Unterlegscheibe Шайба	8	uaktualnienie normy Standard updated Normaktualisierung актуальность стандарта
poz. 23 item 23 Pos. 23 поз. 23	-	17-3724146	Kapturek ochronny Protecting cup Schutzkappe Колпачок предохранительный	1	pozycja nowa Newly introduced item neue Pos. поз. новая
	2/ Wchodzi tylko do samochodu A15C i 151B 2/ For A15C and 151B vehicles only 2/ gehört nur zum Wagen A15C und 151B 2/ Входит в состав только автомобиля AI5C и I5IB	2/ Wchodzi tylko do samochodu A15C i 151C 2/ For A15C and 151C vehicles only 2/ gehört nur zum Wagen A15C und 151C 2/ Входит в состав только автомобиля AI5C и I5IC			zmiana oznaczenia samochodu Marking change of the vehicle Änderung der Wagenbezeichnung новое обозначение автомобиля

1	2	3	4	5	6
	3/ Nie wchodzi do samochodu A11B, A15C, 151B 3/ Not for A11B, A15C, 151B vehicles 3/ gehört nicht zum Wagen A11B, A15C, 151B 3/ Не входит в состав автомобиля AIIB, AI5C, I5IB	3/ Nie wchodzi do samochodu A11B, A15C, 151C 3/ Not for A11B, A15C, 151C vehicles 3/ gehört nicht zum Wagen A11B, A15C, 151C 3/ Не входит в состав автомобиля AIIB, AI5C, I5IC			
T-84 poz. 4 item 4 Pos. 4 поз. 4	17-3801020	17-3801060	Tablica rozdzielacza kpl. Instrument panel, assy Instrumentenbrett, kpl. Щиток распределителя, в сборе	1	niezamienna Not interchangeable unvertauschbar незаменяемый
poz. 4[x] item 4[x] Pos. 4[x] поз. 4[x]	17-3801030	17-3801070	Tablica rozdzielacza kpl.[1/] Instrument panel, assy[1/] Instrumentenbrett, kpl.[1/] Щиток распределителя, в сборе[I/]	1	niezamienna Not interchangeable unvertauschbar незаменяемый
poz. 4[x] item 4[x] Pos. 4[x] поз. 4[x]	17-3801090	17-3801090	Tablica rozdzielacza kpl.[2/] Instrument panel, assy[2/] Instrumentenbrett, kpl.[2/] Щиток распределителя, в сборе[2/]	1	niezamienna Not interchangeable unvertauschbar незаменяемый
poz. 4[x] item 4[x] Pos. 4[x] поз. 4[x]		17-3801080	Tablica rozdzielacza, kpl.[3/] Instrument panel, assy[3/] Instrumentenbrett, kpl.[3/] Щиток распределителя, в сборе[3/]	1	pozycja nowa Newly introduced item neue Pos. позиция новая
	Wpisano uwagę: Added note: Anmerkung hinzugeschrieben: Вписано примечание: 3/ Tylko do samochodów A151C 3/ For A151C vehicles only 3/ Nur für Wagen A151C 3/ Только для автомобилей AI5IC				

1	2	3	4	5	6
T-170/HK					
poz. 2 item 2 Pos. 2 поз. 2	K03-5101064	-	Łącznik ściany bocznej Side wall connecting piece Verbindungslasche für Seitenwand Соединитель боковой стенки	1	pozycja anulowana Cancelled Pos. wurde annulliert поз. аннулирована
poz. 3 item 3 Pos. 3 поз. 3	Z6,1-Fe/Zn6c PN-77/M-82008	-	Podkładka sprężysta Spring washer Federring Шайба пружинная	6	pozycja anulowana Cancelled Pos. wurde annulliert поз. аннулирована
poz. 4 item 4 Pos. 4 поз. 4	M6x12-5.8-II-Fe/Zn6c PN-74/M-82105	-	Śruba Bolt Schraube Болт	4	pozycja anulowana Cancelled Pos. wurde annulliert поз. аннулирована
poz. 10 item 10 Pos. 10 поз. 10	AM12x1,25-04-II-Fe/Zn6c PN-74/M-82159	17-3001032	Nakrętka specjalna Nut, special Spezialmutter Гайка специальная	8	zamienna Interchangeable austauschbar заменяемая
T-171/R					
poz. 2 item 2 Pos. 2 поз. 2	K03-5101064	-	Łącznik ściany nośnej Carrier wall link Winkeleisen für Tragwand Соединитель несущей стенки	1	pozycja anulowana Cancelled Pos. wurde annulliert поз. аннулирована
poz. 3 item 3 Pos. 3 поз. 3	Z6,1-Fe/Zn6c PN-77/M-82008	-	Podkładka sprężysta Spring washer Federring Шайба пружинная	4	pozycja anulowana Cancelled Pos. wurde annulliert поз. аннулирована
poz. 4 item 4 Pos. 4 поз. 4	M6x12-5,8-II-Fe/Zn6c PN-74/M-82105	-	Śruba Bolt Schraube Болт	4	pozycja anulowana Cancelled Pos. wurde annulliert поз. аннулирована
poz. 5 item 5 Pos. 5 поз. 5	AM12x1,25-04-II-Fe/ /Zn6c PN-74/M-82159	17-3001032	Nakrętka specjalna Nut, special Spezialmutter Гайка специальная	10	zamienna Interchangeable austauschbar заменяемая

1	2	3	4	5	6
T-172/CD					
poz. 34 item 34 Pos. 34 поз. 34	AM12x1,25-04-II-Fe/ /Zn6c PN-74/M-82159	17-3001032	Nakrętka specjalna Nut, special Spezialmutter Гайка специальная	8	zamienna Interchangeable austauschbar заменяемая
poz. 41 item 41 Pos. 41 поз. 41	M6x12-5,8-II-Fe/Zn6c PN-74/M-82105	-	Śruba Bolt Schraube Болт	4	pozycja anulowana Cancelled Pos. wurde annulliert поз. аннулирована
poz. 42 item 42 Pos. 42 поз. 42	Z6,1-Fe/Zn9c PN-77/M-82008	-	Podkładka sprężysta Spring washer Federring Шайба пружинная	6	pozycja anulowana Cancelled Pos. wurde annulliert поз. аннулирована
poz. 43 item 43 Pos. 43 поз. 43	K03-5101064	-	Łącznik ściany nośnej Carrier wall link Winkeleisen für Tragwand Соединитель несущей стенки	1	pozycja anulowana Cancelled Pos. wurde annulliert поз. аннулирована
T-172/GP					
poz. 34 item 34 Pos. 34 поз. 34	K03-5101064	-	Łącznik ściany nośnej Carrier wall link Winkeleisen für Tragwand Соединитель несущей стенки	1	pozycja anulowana Cancelled Pos. wurde annulliert поз. аннулирована
poz. 35 item 35 Pos. 35 поз. 35	Z6,1-Fe/Zn9c PN-77/M-82008	-	Podkładka sprężysta Spring washer Federring Шайба пружинная	38	pozycja anulowana Cancelled Pos. wurde annulliert поз. аннулирована
poz. 36 item 36 Pos. 36 поз. 36	M6x12-5,8-II-Fe/Zn6c PN-74/M-82105	-	Śruba Bolt Schraube Болт	4	pozycja anulowana Cancelled Pos. wurde annulliert поз. аннулирована

1	2	3	4	5	6
poz. 37 item 37 Pos. 37 поз. 37	AM12x1,25-04-II- -Fe/Zn6c PN-74/M-82159 2/ Tylko do samochodu 151B 2/ For 151B vehicle only 2/ Nur für Wagen 151B 2/ Только для автомобиля I5IB 3/ Do samochodu 151B - 38 szt. 3/ For 151B vehicle - 38 pcs 3/ Zum Wagen 151B - 38 Stück 3/ Для автомобиля I5IB - 38 штук 4/ Do samochodu 151B - 22 szt. 4/ For 151B vehicle - 22 pcs 4/ Zum Wagen 151B - 22 Stück 4/ Для автомобиля I5IB - 22 штуки	17-3001032 2/ Tylko do samochodu 151C 2/ For 151C vehicle only 2/ Nur für Wagen 151C 2/ Только для автомобиля I5IC 3/ Do samochodu 151C - 38 szt. 3/ For 151C vehicle - 38 pcs 3/ Zum Wagen 151C - 38 Stück 3/ Для автомобиля I5IC - 38 штук 4/ Do samochodu 151C - 22 szt. 4/ For 151C vehicle - 22 pcs 4/ Zum Wagen 151C - 22 Stück 4/ Для автомобиля I5IC - 22 штуки	Nakrętka specjalna Nut, special Spezialschraube Гайка специальная	8	zamienna Interchangeable austauschbar заменяемая zmiana oznaczenia samochodu Marking change of the vehicle Änderung der Wagenbezeichnung новое обозначение автомобиля
T-173 poz. 1 item 1 Pos. 1 поз. I	17-6901281-1	17-6901281-11 lub/or/oder или 17-6901281-12	Osłona silnika, kpl. Engine hood, assy Motorhaube, kpl. Кожух двигателя, в сборе	1	zamienna Interchangeable austauschbar заменяемый
poz. 5 item 5 Pos. 5 поз. 5	17-6901355	17-6901356 lub/or/oder или 17-6901357	Uszczelka osłony silnika Sealing strip, engine hood Dichtung für Motorhaube Уплотнение кожуха двигателя	1	zamienna Interchangeable austauschbar заменяемое

1	2	3	4	5	6
T-174	2/ Tylko do samochodów A11B, A13B na tropik oraz do samochodów A15C i 151B 2/ For A11B, A13B in tropical zone and for A15C and 151B vehicles only 2/ Nur für Wagen A11B, A13B für Tropen sowie für Wagen A15C und 151B 2/ Только для автомобиля AIIB и AI3B на тропич. исполнение, а также для авт. AI5C и I5IB 4/ W samochodach A06B, A15C, 151B, A16B - 1 szt. 4/ For A06B, A15C, 151B, A16B vehicles - 1 pc. 4/ Zum Wagen A06B, A15C, 151B, A16B - 1 Stück 4/ В автомобиле A06B, AI5C, I5IB, AI6B - I шт. 6/ W samochodach A06B, A07B, A15C, 151B - 19 szt., A11B i A13B - 14 szt. 6/ For A06B, A07B, A15C, 151B vehicles - 19 pcs, A11B and A13B vehicles - 14 pcs 6/ Zum Wagen A06B, A07B, A15C, 151B - 19 Stück, A11B und A13B - 14 Stück 6/ В автомобиле A06B, A07B, AI5C, I5IB - I9шт., AIIB и AI3B - I4 шт.	2/ Tylko do samochodów A11B i A13B na tropik oraz do samochodów A15C i 151C 2/ For A11B, A13B in tropical zone and for A15C and 151C vehicles only 2/ Nur für Wagen A11B und A13B für Tropen sowie für Wagen A15C und 151C 2/ Только для автомобиля AIIB и AI3B на тропич. исполнение, а также для автомобиля AI5C и I5IC 4/ W samochodach A06B, A15C, 151C, A16B - 1 szt. 4/ For A06B, A15C, 151C, A16B vehicles - 1 pc. 4/ Zum Wagen A06B, A15C, 151C, A16B - 1 Stück 4/ В автомобиле A06B, AI5C, I5IC, AI6B - I шт. 6/ W samochodach A06B, A07B, A15C, 151C - 19 szt., A11B, A13B - 14 szt. 6/ For A06B, A07B, A15C, 151C vehicles - 19 pcs A11B, A13B vehicles - 14 pcs 6/ Zum Wagen A06B, A07B, A15C, 151C - 19 Stück, A11B, A13B - 14 Stück 6/ В автомобиле A06B, A07B, AI5C, I5IC - I9 шт., AIIB и AI3B - I4 шт.			zmiana oznaczenia samochodu Marking change of the vehicle Änderung der Wagenbezeichnung новое обозначение автомобиля

1	2	3	4	5	6
T-176 poz. 8 item 8 Pos. 8 поз. 8	K03-5603017	K03-5603017	Uszczelka szyby okna tylnego 1/2/ Weather strip window pane, rear 1/2/ Dichtung für Fensterscheibe des Heckfensters 1/2/ Уплотнение стекла заднего окна I/2/	1	zmiana porządkowa w nazwie Change the name on account of simplification ordnungsmässige Änderung der Benennung порядковое изменение в наименовании
poz. 9 item 9 Pos. 9 поз. 9	K03-5603016	K03-5603016	Szyba okna tylnego 1/2/ Pane, rear window 1/2/ Fensterscheibe für Heckfenster 1/2/ Стекло заднего окна I/2/	1	zmiana porządkowa w nazwie Change the name on account of simplification ordnungsmässige Änderung der Benennung порядковое изменение в наименовании
T-177/ /DGPR	1/ W samochodach A15C, 151B i A16B występuje tylko 1 sztuka 1/ For A15C, 151B and A16B vehicles - 1 pc only 1/ In der Wagen A15C, 151B, A16B tritt nur 1 Stück auf I/ В автомобиле AI5C, I5IB и AI6B находится только I штука	1/ W samochodach A15C, 151C i A16B występuje tylko 1 sztuka 1/ For A15C, 151C and A16B vehicles - 1 pc only 1/ In der Wagen A15C, 151B, A16B tritt nur 1 Stück auf I/ В автомобиле AI5C, I5IC и AI6B находится только I штука			zmiana oznaczenia samochodu Marking change of the vehicle Änderung der Wagenbezeichnung новое обозначение автомобиля
T-178 poz. 4 item 4 Pos. 4 поз. 4	AGb 3,9x16 PN-79/M-83115	AGb 3,9x13 PN-79/M-83115	Wkręt do blachy Screw sheet metal Blechschraube Винт по металлу	12	niezamienny Not interchangeable unvertauschbar незаменяемый

1	2	3	4	5	6
T-179 poz. 4x item 4x Pos. 4x пов. 4x		K03-6103014 2/ Do grubszych szyb 2/ For thin window 2/ Für dickere Fensterscheiben 2/ Для толстых стекол	Korytko zaciskowe uszczelki 2/ Clamping profile, weather strip 2/ Einfassleiste für Abdichtstreifen 2/ Желобок зажимной уплотнения 2/	2	uzupełnienie katalogu Catalogue supplemented Ergänzung des Katalogs пополнение каталога wpisano uwagę Added note Anmerkung wurde hinzugefügt вписано примечание
T-180 poz. 2 item 2 Pos. 2 пов. 2	K03-6101071	K03-6101071-1	Pokrywa otworu poszycia wewnętrznego Cover, inner panneling hole Abdichtung für Öffnung in der Innenverkleidung Крышка люка внутренней панели	1	niezamienna Not interchangeable unvertauschbar незаменяемая
poz. 3 item 3 Pos. 3 пов. 3	AGb3.9x13-Fe/Zn6c PN-79/M-83104	AGb3.9x13-Fe/Zn6c PN-79/M-83115	Wkręt do blachy Screw, sheet metal Blechschraube Винт по металлу	6	zmiana ilości z 8 na 6 i uaktualnienie normy Quantity change from 8 up to 6 and standard updated Stückzahländerung von 8 auf 6 und Normaktualisierung смена количества с 8 на 6 и актуальность стандарта
T-181 poz. 7 item 7 Pos. 7 пов. 7	M6x20-Fe/Zn6c PN-62/M-82273	17-6105041	Wkręt Screw Gewindestift Винт	1	zamienny Interchangeable austauschbar заменяемый
T-184/P poz. 17x item 17x Pos. 17x пов. I7x	-	18-6809010	Straponten, kpl. 1/ Folding seat, assy 1/ Klappsitz, kpl. 1/ Откидное дополнительное сиденье, в сборе 1/	1	pozycja nowa Newly introduced item neue Pos. позиция новая

1	2	3	4	5	6
poz. 18^x item 18^x Pos. 18^x поз. I8^x	-	18-6809056	Uchwyt strapontena prawy 1/ Seat holder, R.H. side 1/ Klappsitzhalter, rechts 1/ Кронштейн сиденья правый I/	1	pozycja nowa Newly introduced item neue Pos. позиция новая
poz. 19^x item 19^x Pos. 19^x поз. I9^x	-	18-6809057	Uchwyt strapontena lewy 1/ Seat holder, L.H. side 1/ Klappsitzhalter, links 1/ Кронштейн сиденья левый I/	1	pozycja nowa Newly introduced item neue Pos. позиция новая
poz. 20^x item 20^x Pos. 20^x поз. 20^x	-	M8x16-8.8-II-Fe/Zn6c PN-74/M-82242	Śruba 1/ Bolt 1/ Schraube 1/ Болт I/	8	pozycja nowa Newly introduced item neue Pos. позиция новая
poz. 21^x item 21^x Pos. 21^x поз. 2I^x	-	Z8,2Fe/Fg PN-77/M-82008 1/ Tylko dla samochodu A151C 1/ For A151C vehicle only 1/ Nur für den Wagen A151C I/ Только для автомобиля AI5IC	Podkładka sprężysta 1/ Spring washer 1/ Federring 1/ Шайба пружинная I/	8	pozycja nowa Newly introduced item neue Pos. позиция новая
T-186					
poz. 2^x item 2^x Pos. 2^x поз. 2^x	17-8101630	17-8101630	Obudowa nagrzewnicy część dolna, prawa kpl. Heater housing, lower part, R.H. side, assy Wärmetauschergehäuse, Unterteil, rechts, kpl. Кожух нагревателя нижняя часть, правая в сборе	1	zmiana ilości z 2 na 1 Quantity change from 2 up to 1 Stückzahländerung von 2 auf 1 уменьшение количества с 2 на I
poz. 2^x item 2^x Pos. 2^x поз. 2^x	17-8101631	17-8101631	Obudowa nagrzewnicy część dolna, lewa kpl. Heater housing, lower part, L.H. side, assy Wärmeaustauschergehäuse Unterteil, links, kpl. Кожух нагревателя нижняя часть, левая в сборе	1	zmiana ilości z 2 na 1 Quantity change from 2 up to 1 Stückzahländerung von 2 auf 1 уменьшение количества с 2 на I

1	2	3	4	5	6
poz. 7^x item 7^x Pos. 7^x поз. 7^x	17-8101560	17-8101560	Obudowa nagrzewnicy część górna, prawa kpl. Heater housing, upper part, R.H. side, assy Wärmeaustauschergehäuse Oberteil, rechts, kpl. Кожух нагревателя верхняя часть, правая в сборе	1	zmiana ilości z 2 na 1 Quantity change from 2 up to 1 Stückzahländerung von 2 auf 1 уменьшение количества с 2 на I
poz. 7^x item 7^x Pos. 7^x поз. 7^x	17-8101561	17-8101561	Obudowa nagrzewnicy część górna, prawa kpl. Heater housing, upper part, R.H. side, assy Wärmeaustauschergehäuse Oberteil, links, kpl. Кожух нагревателя верхняя часть, правая в сборе	1	zmiana ilości z 2 na 1 Quantity change from 2 up to 1 Stückzahländerung von 2 auf 1 уменьшение количества с 2 на I
T-204	1/ Do samochodów A06B, A07B, A15C, 151B 1/ For A06B, A07B, A15C, 151B vehicles 1/ Zum Wagen A06B, A07B, A15C, 151B I/ Для автомобиля A06B, A07B, AI5C, I5IB	1/ Do samochodów A06B, A07B, A15C, 151C 1/ For A06B, A07B, A15C, 151C vehicles 1/ Zum Wagen A06B, A07B, A15C, 151C I/ Для автомобиля A06B, A07B, AI5C, I5IC			zmiana oznaczenia samochodu Marking change of the vehicle Änderung der Wagenbezeichnung новое обозначение автомобиля
T-209	2/ Tylko do samochodów A15B i 151B 2/ For A15B and 151B vehicles only 2/ Nur für Wagen A15B und 151B 2/ Только для автомобиля AI5B и I5IB	2/ Tylko do samochodów A15B i A151C 2/ For A15B and A151C vehicles only 2/ Nur für Wagen A15B und A151C 2/ Только для автомобиля AI5B и AI5IC			zmiana oznaczenia samochodu Marking change of the vehicle Änderung der Wagenbezeichnung новое обозначение автомобиля
T-212/G poz. 1^x item 1^x Pos. 1^x поз. I^x	15-4005510	15-4005570	Podstawa zbiornika Tank base Behältergestell Основание бака	1	dla odmiany A151C For A151C version für Abart A151C для варианта AI5IC

1	2	3	4	5	6
T-213/G					
poz. 1 item 1 Pos. 1 поз. I	15-4005280	-	Pojemnik na węże W25 Container for hoses W25 Behälter für Schläuche W25 Контейнер для шлангов W25	1	zakończenie produkcji samochodu A151B Termination of A151B vehicle production Auslauf der Produktion des Wagens A151B прекращение продукции автомобиля AI5IB
poz. 2 item 2 Pos. 2 поз. 2	15-4005250	-	Obejma, kpl. Yoke, assy Halter, kpl. Обойма в сборе	1	jak wyżej as above wie oben как выше
poz. 3 item 3 Pos. 3 поз. 3	4x20-R-K-II-cynk PN-72/M-82505	-	Wkręt do drewa Wood screw Holzschraube Шуруп по дереву	7	jak wyżej as above wie oben как выше
poz. 4 item 4 Pos. 4 поз. 4	M6x16-5,8-II-Fe/Zn6c PN-74/M-82227	-	Wkręt Screw Zylinderschraube Винт	4	jak wyżej as above wie oben как выше
poz. 5 item 5 Pos. 5 поз. 5	Z6,1-Fe/Zn9c PN-77/M-82008	-	Podkładka sprężysta Spring washer Federring Шайба пружинная	4	jak wyżej as above wie oben как выше
poz. 6 item 6 Pos. 6 поз. 6	M6-5-II-Fe/Zn6c PN-75/M-82144	-	Nakrętka Nut Mutter Гайка	8	jak wyżej as above wie oben как выше
poz. 7 item 7 Pos. 7 поз. 7	15-4005224	-	Hak Hook Haken Крюк	2	jak wyżej as above wie oben как выше
poz. 8 item 8 Pos. 8 поз. 8	M10-5-II-Fe/Zn6c PN-75/M-82144	-	Nakrętka Nut Mutter Гайка	6	jak wyżej as above wie oben как выше

1		3	4	5	6
poz. 9 item 9 Pos. 9 поз. 9	Z10,2-Fe/Zn9c PN-77/M-82008	-	Podkładka sprężysta Spring washer Federring Шайба пружинная	2	zakończenie produkcji samochodu A151B Termination of A151B vehicle production Auslauf der Produktion des Wagens A151B прекращение продукции автомобиля AI5IB
poz. 10 item 10 Pos. 10 поз. I0	15-4005220	-	Kołek zabezpieczający Securing dowel Sicherungsstift Штифт предохранительный	2	jak wyżej as above wie oben как выше
poz. 11 item 11 Pos. 11 поз. II	M10x50-10,9-II-Fe/Zn6c PN-74/M-82241	-	Wkręt Screw Schraube mit kleinem Kopf Винт	4	jak wyżej as above wie oben как выше
poz. 12 item 12 Pos. 12 поз. I2	10,5-Fe/Zn9c PN-59/M-82030	-	Podkładka okrągła Washer Scheibe Шайба	4	jak wyżej as above wie oben как выше
poz. 13 item 13 Pos. 13 поз. I3	M12-5-II-Fe/Zn6c PN-75/M-82144	-	Nakrętka Nut Mutter Гайка	2	jak wyżej as above wie oben как выше
poz. 14 item 14 Pos. 14 поз. I4	Z12,2-Fe/Zn6c PN-77/M-82008	-	Podkładka sprężysta Spring washer Federring Шайба пружинная	2	jak wyżej as above wie oben как выше
poz. 15 item 15 Pos. 15 поз. I5	15-4005560	-	Wąż do odprowadzania spalin Exhaust gas escape hose Abgasschlauch Шланг для отвода газов	1	jak wyżej as above wie oben как выше
poz. 16 item 16 Pos. 16 поз. I6	15-4005550	-	Rura, kpl. Pipe, assy Rohr, kpl. Труба в сборе	1	jak wyżej as above wie oben как выше

1	2	3	4	5	6
poz. 17 item 17 Pos. 17 поз. I7	15-4005540	-	Wąż ssawny, kpl. Suction hose, assy Saugschlauch, kpl. Шланг приемный в сборе	1	zakończenie produkcji samochodu A151B Termination of A151B vehicle production Auslauf der Produktion des Wagens A151B прекращение продукции автомобиля AI5IB
poz. 18 item 18 Pos. 18 поз. I8	M6x35-5.8-II-Fe/Zn6c PN-74/M-82406	-	Śruba podsadzana Upset head bolt Vierkantansatzschraube Болт с подголовком	4	jak wyżej as above wie oben как выше
poz. 19 item 19 Pos. 19 поз. I9	6,4-Fe/Zn9c PN-78/M-82005	-	Podkładka okrągła Washer Scheibe Шайба	4	jak wyżej as above wie oben как выше
poz. 20 item 20 Pos. 20 поз. 20	15-4005230	-	Pojemnik na węże W52 Container for hoses W52 Behälter für Schläuche W52 Контейнер на шланги W52	4	jak wyżej as above wie oben как выше
poz. 21 item 21 Pos. 21 поз. 2I	15-4005310	-	Obejma, kpl. Yoke, assy Tragbügel, kpl. Обойма в сборе	1	jak wyżej as above wie oben как выше
poz. 22 item 22 Pos. 22 поз. 22	15-4005210	-	Prowadnica motopompy kpl. Fire engine guide, assy Führung für Kraftspritze, kpl. Направляющая мотопомпы в сборе	1	jak wyżej as above wie oben как выше
poz. 23x item 23x Pos. 23x поз. 23x	M-400	-	Motopompa Fire engine Kraftspritze Мотопомпа	1	jak wyżej as above wie oben как выше
poz. 24x item 24x Pos. 24x поз. 24x	GH2	-	Gaśnica halonowa Halon fire extinguisher Halonlöscher Огнетушитель галонный	2	jak wyżej as above wie oben как выше
poz. 25x item 25x Pos. 25x поз. 25x	PN-64/M-51071	-	Gaśnica proszkowa GPr6 Dry powder fire extinguisher GPr6 Trockenlöscher GPr6 Огнетушитель порошковый GPr6	2	jak wyżej as above wie oben как выше

1	2	3	4	5	6
poz. 26^x^ item 26^x^ Pos. 26^x^ поз. 26^x^	AP3M	-	Aparat powietrzny /oddechowy/ Oxygen /aspiration/ equipment Atemgerät Аппарат воздушный	2	zakończenie produkcji samochodu A151B Termination of A151B vehicle production Auslauf der Produktion des Wagens A151B прекращение продукции автомобиля AI5IB
poz. 27 item 27 Pos. 27 поз. 27	RLlh PN-61/M-54070	-	Łom Crowbar Brechstange Лом	1	jak wyżej as above wie oben как выше
poz. 28^x^ item 28^x^ Pos. 28^x^ поз. 28^x^	PN-63/M-51042	-	Przełącznik 52/25 Switching tap 52/25 Umschalter 52/25 Переключатель 52/25	1	jak wyżej as above wie oben как выше
poz. 29^x^ item 29^x^ Pos. 29^x^ поз. 29^x^	PN-64/M-51049	-	Rozdzielacz 52 Dividing breeching 52 Verteiler 52 Распределитель 52	1	jak wyżej as above wie oben как выше
poz. 30^x^ item 30^x^ Pos. 30^x^ поз. 30^x^	25	-	Prądnica zamykana Branch pipe, shut off Strahlrohr, absperrbar Ствол перекрываемый	2	jak wyżej as above wie oben как выше
poz. 31^x^ item 31^x^ Pos. 31^x^ поз. 31^x^	W25	-	Wąż tłoczny Delivery hose Druckschlauch Шланг нагнетательный	6	jak wyżej as above wie oben как выше
poz. 32^x^ item 32^x^ Pos. 32^x^ поз. 32^x^	W52	-	Wąż tłoczny Delivery hose Druckschlauch Шланг нагнетательный	1	jak wyżej as above wie oben как выше
poz. 33^x^ item 33^x^ Pos. 33^x^ поз. 33^x^	PN-63/M-74085	-	Klucz do hydrantu podziemnego Spanner for underground hydrant Schlüssel für Unterflurhydrant Ключ для подземного гидранта	1	jak wyżej as above wie oben как выше
poz. 34^x^ item 34^x^ Pos. 34^x^ поз. 34^x^	PN-63/M-51014	-	Klucz do hydrantu nadziemnego Spanner for surface hydrant Schlüssel für Überflurhydrant Ключ для надземного гидранта	1	jak wyżej as above wie oben как выше

1	2	3	4	5	6
poz. 35^x item 35^x Pos. 35^x поз. 35^x	PN-64/M-51154 Poz. 23^x÷35^x wg katalogu sprzętu pożarniczego wydanego przez Komendę Główną Straży Pożarnej, 1970 r. Items 23^x-35^x according to Catalogue issued by Fire Brigade Headquarters, 1970. Pos. 23^x-35^x gemäss Katalog der Feuerlöschgeräte, ausgegeben durch Feuerwehr-Hauptkommandantur, 1970. Поз. 23^x-35^x согласно каталогу пожарного оборудования.	-	Stojak hydrantowy Stand, hydrant Standrohr für Hydrant Стойка гидранта	1	zakończenie produkcji samochodu A151B Termination of A151B vehicle production Auslauf der Produktion des Wagens A151B прекращение продукции автомобиля A151B

Wykaz części zamiennych nowych i zmienionych

Newly introduced and changed spare parts index

Verzeichnis der neuen und geänderten Ersatzteile

Перечень заменяемых частей, частей новых и вымененных

Nf	T	No	Nf	T	No
17-1104014	T-16	20	18-6809056	T-184/P	18^{x}
17-1104016	T-16	36	18-6809057	T-184/P	19^{x}
A03-1602106-1	T-31	24^{x}	17-6901281-11 lub/or/oder/ИЛИ 17-6901281-12	T-173	1
A03-1602054-1	T-31	25^{x}			
06-1703081	T-33a	27	17-6901356 lub/or/oder/ИЛИ	T-173	5
17-3001032	T-37	26	17-6901357		
	T-170/HK	10	L03-8501010	T-193/CDGKP	1^{x}
	T-171/R	5	L03-8501011	T-193/CDGKP	35^{x}
	T-172/CD	24	L05-8501011-1	T-193/CDGKP	35^{x}
	T-172/GP	37	L05-8501012	T-193/CDGKP	36
20-2403021	T-37	29	L03-8501012-12	T-193/CDGKP	1^{x}
17-3508100-1	T-17	26	L05-8501013-1	T-193/CDGKP	37
17-3709010	T-211/G	10	L05-8501020	T-193/CDGKP	38
17-3724146	T-83	23	A2/12	T-208/PG	35^{x}
17-3801060	T-84	4	AP50	T-208/PG	36^{x}
17-3801070	T-84	4^{x}	OW-25	T-208/PG	42^{x}
17-3801080	T-84	4^{x}	PW-52	T-280/PG	43^{x}
17-3801090	T-84	4^{x}	053.317	T-76	17
15-4004110	T-211/G	1^{x}	P61.50.000	T-208/PG	35^{x}
15-4004160	T-211/G	2^{x}	992.273	T-211/G	18
15-4004170	T-211/G	10	336.020.0	T-73	4
15-4005570	T-212/G	1^{x}	4296 100	T-73	15
15-4005590	T-214/G	21	998.001.0	T-75	16
15-4005595	T-214/G	34	511.00.00	T-76	13
15-4005598	T-214/G	20	565.00.00	T-76	12
15-4005600	T-214/G	35^{x}	683.00.00	T-76	14
15-4005670	T-214/G	37^{x}	684.00.00	T-76	15
15-4005680	T-214/G	36^{x}	685.00.00	T-76	10
15-4009030	T-214/G	38^{x}	686.00.00	T-76	11
K03-6103014	T-179	4^{x}	052.000.02	T-76	16
K03-6101071-1	T-180	2	14.6-432.2	T-35 T-36	25 5
17-6105041	T-181	7			
18-6809010	T-184/P	17^{x}	14.6-10.017.0	T-35 T-36	5 9

Nf	T	No	Nf	T	No
14.6-10.026.0	T-35 T-36	24 3	413-940041	T-18/J	59
14.6-10.055.0	T-35 T-36	9 13	413-940091	T-18/J	60^{x}
14.6-10.056.0	T-35 T-36	10 12			
14.6-10.080.0	T-35 T-36	31 7	413-940101	T-18/J	2
14.6-10.137.0	T-35 T-36	6 11	413-940112	T-18/J	1
14.6-10.317.0	T-35 T-36	12 4	413-940182	T-18/J	50
14.6-10.346.2	T-35 T-36	32 6	351-940190	T-18/J	45
14.6-10.417.5	T-36	-	413-940190	T-18/J	29
14.6-10.417.6	T-35	-	132-940200	T-18/J	17
14.6-10.701.5	T-36	1	131-940210	T-18/J	18
14.6-10.722.5	T-35	3	100-940220	T-18/J	19
14.6-10.771.5	T-35	2	401-940220	T-18/J	3
14.6-10.903.5	T-35	1	413-940230	T-18/J	47
14.6-30.066.0	T-35 T-36	35 22	401-940240	T-18/J	4
14.6-60.007.1	T-48	30	100-940300	T-18/J	48
14.6-60013.1	T-48	66	413-940302	T-18/J	8
14.6-60.072.0	T-48	4	106-940320	T-18/J	7
14.6-60.104.2	T-48	13	413-940330	T-18/J	33
14.6-60.105.1	T-48	12	351-940340	T-18/J	25
14.6-60.106.1	T-48	7	413-940350	T-18/J	41
14.6-61.132.0	T-48	11	100-940370	T-18/J	20
991-740006	T-18/J	15	440-940430 105-940450	T-18/J T-18/J	24 51
977-886008	T-18/J	26			

Nf	T	No	Nf	T	No
100-940460	T-18/J	39	102-941600	T-18/J	53
105-940470	T-18/J	34	193-951150	T-18/J	21
193-940472	T-18/J	11	193-952160	T-18/J	23
131-940470	T-18/J	31	193-953140	T-18/J	28
413-940510	T-18/J	30	194-954570	T-18/J	38
100-940610	T-18/J	12	193-955150	T-18/J	44
193-940610	T-18/J	46	193-956060	T-18/J	27
193-940651	T-18/J	5			
110-940660	T-18/J	13	0215.7.000.2	T-78	1
193-940660	T-18/J	14	0216.6.000.2	T-78	1x
193-940653	T-18/J	32	20-1601016/0.80.3.121	T-30	5x
193-940652	T-18/J	43	12-1004010	T-5	14
193-940670	T-18/J	53	12-1004010-N000	T-5	-
100-940710	T-18/J	10	12-1004010-N008	T-5	-
105-940720	T-18/J	35	12-1004010-N012	T-5	-
193-940720	T-18/J	52	12-1004010-N024	T-5	-
100-940720	T-18/J	6	12-1004010-N036	T-5	-
100-940721	T-18/J	9	12-1004010-N050	T-5	-
351-940770	T-18/J	36	12-1004010-N058	T-5	-
100-940860	T-18/J	54	12-1004010-N062	T-5	-
105-940861	T-18/J	40	12-1004010-N080	T-5	-
105-940863	T-18/J	22	12-1004010-N100	T-5	-
351-940903	T-18/J	49	12-1004010-N125	T-5	-
105-940911	T-18/J	42	12-1004010-N150	T-5	-
100-941320	T-18/J	37			

BIULETYN INFORMACYJNY
INFORMATION BULLETIN
INFORMATIONSBULLETIN
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

NR 3



LUBLIN, kwiecień 1984
April
April
Апрель

do Katalogu Części Zamiennych Samochodu
to Spare Parts Catalogue of Van
zum Ersatzteil-Katalog des Wagens
к Каталогу запасных частей автомобиля

Żuk

FABRYKA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH im. B.BIERUTA, ul. Mełgiewska 7/9, 20-952 Lublin

POLSKA  POLAND  POLEN  ПОЛЬША

INFORMACJE OGÓLNO-TECHNICZNE	GENERAL INFORMATION	ALLGEMEINTECHNISCHE INFORMATION	**ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИИ**
Niniejszy Biuletyn Informacyjny Nr 3 został opracowany według zmian modernizacyjnych planowanych do wdrożenia w montażu samochodu Żuk od III do IV kw. 1984 r. włącznie. Ważniejsze zmiany modernizacyjne samochodu Żuk ujęte w Biuletynie:	This information Bulletin No 3 has been prepared according to the modernization changes to be introduced in the third and fourth quarter 1984 inclusively. The more important changes introduced in Żuk van, covered by the Bulletin, are the following:	Das vorliegende Informationsbulletin Nr. 3 wurde gemäss Modernisierungsänderungen bearbeitet, deren Einführung bei der Montage des Lieferwagens ŻUK in dem Zeitabschnitt von III. bis zum einschliesslich IV. Vierteljahr geplant wird. Die wichtigeren, im Bulletin zusammengefassten Modernisierungsänderungen am Lieferwagen ŻUK:	**Настоящее приложение № 3 составлено с учетом конструкционных изменений планированных для введения в сборке автомобиля в период от III кв. по IV кв. 1984 г. включительно.** **Важнейшие конструкционные изменения обусловленные техническим прогрессом относительно автомобиля Żuk.**
1. Wycofanie z produkcji krajowej silnika S21 z gaźnikiem Jikov 40SOP.	1. Engine S21 with Jikov 40SOP carburettor has been withdrawn from production for domestic purposes.	1. Auslauf der Inlandsproduktion des Motors S21 mit dem Vergaser Jikov 40SOP.	**I. Изъятие из отечественной продукции двигателя S-21 с карбюратором**
2. Wprowadzenie IV-biegowej skrzyni biegów /z silnikiem S-21/.	2. Four-speed gear box /with S-21 engine/ has been introduced.	2. Einführung des 4-gang-Wechselgetriebes /mit dem Motor S-21/.	**2. Введение 4-скоростной коробки передач с двигателем S-21**
3. Wycofanie z produkcji krajowej gaźnika Jikov 40SOP.	3. Carburettor Jikov 40SOP has been withdrawn from production for domestic purposes.	3. Auslauf der Inlandsproduktion des Vergasers 40SOP.	**3. Изъятие из отечественной продукции карбюратора Jikov 40SOP**
4. Wprowadzenie na części zamienne tłoka kpl. ze sworzniem, pierścieniami tłokowymi i zabezpieczającymi.	4. Piston complete with gudgeon pin, piston rings and securing ring has been introduced in the group of spare parts.	4. Einführung zu den Ersatzteilen des kompletten Kolbens mit Kolbenbolzen, Kolben- und Sicherungsringen.	**4. Введение на заменяемые части поршня в сборе со шкворнем, с предохранительными кольцами и с поршневыми кольцами**
5. Wycofano z montażu samochodu Żuk wał napędowy jednolity, a w jego miejsce stosuje się wał napędowy dzielony do wszystkich samochodów.	5. Integral drive shaft has been withdrawn from assembly of the Żuk van and replaced by built-up drive shaft for all vehicles.	5. Auslauf der Montage der einheitlichen Antriebswelle im Lieferwagen ŻUK, anstatt welcher die Gelenkwelle bei allen Lieferwagen montiert wird.	**5. Изъято из монтажа автомобиля Żuk приводной цельный вал а применяется приводной разъемный вал для всех автомобилей.**
6. Wprowadzenie przerywacza kierunkowskazów i świateł awaryjnych.	6. Direction indicator and emergency lights circuit breakers have been introduced.	6. Einführung des Blinkgebers für Fahrtrichtungsanzeige und für Warnblinklichtanlage.	**6. Введение прерывателей указателей поворота и аварийных огней.**
7. Zmiany porządkowe wprowadzone przez FSC Lublin i kooperantów.	7. Changes in arrangement have been introduced by the FSC Lublin works and cooperating plants.	7. Ordnungsmässige Änderungen, eingeführt durch den Hersteller FSC-Lublin und die Zulieferer.	**7. Порядковые изменения введены заводом-изготовителем и его кооперантами.**


W związku z powyższym oddając do rąk P.T. użytkowników niniejszy Biuletyn Informacyjny, prosimy uprzejmie o uaktualnienie posiadanych katalogów przez wpisanie nowych części i wykreślenie części wycofanych oraz naniesienie zmian wg opisu zawartego w treści Biuletynu.	In this connertion, would you like to add the newly introduced parts and to remove the parts eliminated. You should also write-in all other changes introduced by the Manufacturer, according to the description given in the Bulletin.	Mit Rücksicht auf das o.e., bei der Übergabe des vorliegenden Informationsbulletins zu Händen unserer Werten Kunden, bitten wir höflichst um eine Aktualisierung der in Ihrem Besitz befindlichen Kataloge und zwar sollen die neu eingeführten Teile - eingetragen, die zurückgezogenen - gestrichen, und die Änderungen, gemäss der im Bulletin enthaltenen Beschreibung eingetragen werden.	В связи с вышеописанным просим пользователей ввести в имеющиеся в ваших руках каталоги поправки вписывая новые детали, одновременно вычеркивая неактуальные, а также учесть все другие изменения согласно приложению.

SPIS TABLIC
LIST OF TABLES
TAFELNVERZEICHNIS
СПИСОК ТАБЛИЦ

Nr tablicy / No of Table / Tafelnummer / Номер таблицы		Nazwa	Denomination	Benennung	Наименование	Uwagi / Remarks / Anmerkungen / Примечания
Rysunkowej / Drawing / Bildtafel / Рисунков	Tekstowej / Text / Texttafel / Текст.					
1		2	3	4	5	6
-	T-1	Silnik kompletny ze sprzęgłem i skrzynią biegów	Engine complete with clutch and gear box	Motor kpl., mit Kupplung und Wechselgetriebe	Двигатель в сборе со сцеплением и коробкой скоростей	
T-3	-	Kadłub silnika	Engine block	Motor-Zylinderblock	Корпус двигателя	
T-30	T-30	Sprzęgło	Clutch	Kupplung	Сцепление	
T-32/a	T-32/a	Skrzynia biegów IV-biegowa kpl.	Gear box, four-speed, complete	4-Gang-Wechselgetriebe	4-скоростная коробка передач	
T-32/b	T-32/b	Skrzynia biegów IV-biegowa - elementy wewnętrzne	Gear box, four-speed, inner elements	4-Gang-Wechselgetriebe - Innenelemente	4-скоростная коробка передач - внутренние элементы	
T-80	-	Lampy tylne zespolone, kierunkowskazów, pozycyjne i hamowania	Rear lamp units, direction indicators, parking lights, stop lights	Hintere Schluss-, Brems- und Blinkleuchte	Задние комбинированные фонари, указатели поворота, габаритные огни и сигналы торможения	
T-83	-	Przewody elektryczne	Electric cables	Elektrische Leitungen	Электрические провода	


No	Nr	Q	Nazwa	Denomination	Benennung	Наименование
1	2	3	4	5	6	7
1	161-1000300-8	1	Silnik kpl. z 3-biegową skrzynią biegów z gaźnikiem Weber-standard	Engine, complete, with three-speed gear box with Weber standard carburettor	Motor kpl., mit 3-Gang-Wechselgetriebe und Vergaser Weber-Standard	Двигатель в сборе с 3-скоростной коробкой передач и карбюратором Weber - стандарт
1ˣ	161-1000400-2	1	Silnik kpl. z wyposażeniem bez skrzyni biegów z gaźnikiem Weber-standard	Engine, complete with a full equipment, without gear box, with Weber standard carburettor	Motor kpl., mit Ausrüstung ohne Wechselgetriebe, mit Vergaser Weber-Standard	Двигатель в сборе с оборудованием без коробки передач с карбюратором Weber - стандарт
1ˣ	161-1000450	1	Silnik kpl. bez wyposażenia i skrzyni biegów z gaźnikiem Weber	Engine complete, without equipment and gear box, with Weber carburettor	Motor kpl., ohne Ausrüstung und Wechselgetriebe, mit Vergaser Weber	Двигатель в сборе без оборудования и коробки передач Weber
1ˣ	161-1000300-7	1	Silnik kpl. z 3-biegową skrzynią biegów z gaźnikiem Weber-tropik	Engine complete with three-speed gear box with Weber tropic carburettor	Motor kpl., mit 3-Gang-Wechselgetriebe und Vergaser Weber-Tropenausführung	Двигатель в сборе с 3-скоростной коробкой передач и карбюратором Weber - тропик
1ˣ	161-1000400-1	1	Silnik kpl. z wyposażeniem bez skrzyni biegów z gaźnikiem Weber-tropik	Engine complete with a full equipment without gear box with Weber tropic carburettor	Motor komplett, mit Ausführung, ohne Wechselgetriebe, mit Vergaser Weber-Tropenausführung	Двигатель в сборе с оборудованием без коробки передач с карбюратором Weber - тропик
1ˣ	161-1000301-8	1	Silnik kpl. z 3-biegową skrzynią biegów z gaźnikiem Weber-standard bez wentylatora	Engine complete with three-speed gear box with Weber standard carburettor without fan	Motor komplett, mit 3-Gang-Wechselgetriebe und Vergaser Weber--Standard, ohne Lüfter	Двигатель в сборе с 3-скоростной коробкой передач и карбюратором Weber - стандарт без вентилятора
1ˣ	161-1000300-4	1	Silnik kpl. z 4-biegową skrzynią biegów z gaźnikiem Weber-standard	Engine complete with four-speed gear box with Weber standard carburettor	Motor komplett, mit 4-Gang-Wechselgetriebe und Vergaser Weber--Standard	Двигатель в сборе с 4-скоростной коробкой передач с карбюратором Weber - стандарт
1ˣ	161-1000300-3	1	Silnik kpl. z 4-biegową skrzynią biegów z gaźnikiem Weber-tropik	Engine complete with four-speed gear box with Weber tropic carburettor	Motor komplett, mit 4-Gang-Wechselgetriebe und Vergaser Weber--Tropenausführung	Двигатель в сборе с 4-скоростной коробкой передач Weber - тропик

1	2	3	4	5	6	7
			Uwaga: Wszystkie silniki posiadają alternator, zmodernizpwaną pompę wody i są bezpośrednio sterowane skrzynią biegów.	Note: All engines have alternator, modernized water pump and are directly governed by gear box	Anmerkung: Alle Motoren sind mit Alternator und modernisierter Wasserpumpe versehen und werden unmittelbar durch das Wechselgetriebe gesteuert.	Примечание: Все двигатели оборудованы альтернатором, модернизированным водяным насосом и непосредственно управляются коробкой передач.



ŻUK	Kadłub silnika Engine block Motor-Zylinderblock Корпус двигателя	T-3
		1984

No	Nr	Q	Nazwa	Denomination	Benennung	Наименование
1	2	3	4	5	6	7
1	20-1601200	1	Widełki wyłączające kpl.	Disengaging fork, complete	Ausrückgabel, kpl.	Вилка отключающая в сборе
2	11-7522	1	Osłona widełek wyłączających	Disengaging fork guard	Ausrückgabel-Schutzkappe	Кожух отключающей вилки
3	11-7527-3	2	Siatka odpowietrznika	Air vent screen	Entlüftungssieb	Сетка отвода воздуха
4	20-1601034-11	1	Pokrywa wirnika	Rotor cover	Deckel des Laufrades	Крышка ротора
5	20-1601015-1	1	Osłona górnego sprzęgła	Top clutch guard	Oberes Kupplungsgehäuse	Крышка верхнего сцепления
5x	20-1601016/ /0.80.3.121	1	Osłona sprzęgła 1/	Clutch guard 1/	Kupplungsgehäuse	Крышка сцепления I/
6	M10x32-5.8-II- -Fe/Zn6c PN-74/M-82242	2	Śruba	Bolt	Schraube	Болт
7	M10x30-5.8-II- -Fe/Zn6c PN-74/M-82242	2	Śruba	Bolt	Schraube	Болт
8	Z10.2-Fe/Fg PN-77/M-82008	4	Podkładka sprężysta	Spring washer	Federring	Шайба пружинная
9	M12x32-5.8-II- -Fe/Zn6c PN-74/M-82242	2	Śruba	Bolt	Schraube	Болт
10	Z12,2-Fe/Fg PN-77/M-82008	2	Podkładka sprężysta	Spring washer	Federring	Шайба пружинная
11	B02-1601080	1	Pierścień dociskowy z oprawą kpl.	Thrust ring with mounting, complete	Druckring mit Gehäuse, kpl.	Кольцо нажимное с корпусом в сборе
12	12-1601125	1	Oprawa sprzęgła	Clutch mounting	Kupplungsgehäuse	Корпус сцепления
13	290634-P2	4	Śruba M8x1x14	Bolt M8x1x14	Schraube M8x1x14	Болт M8xIxI4
14	8,2 fosf. tłuszcz PN-65/M-82024	3	Podkładka sprężysta	Spring washer	Federring	Шайба пружинная
15	11-7575	3	Śruba regulacyjna	Adjusting screw	Einstellschraube	Болт регулировочный
16	12-1601095-W	3	Dźwigienka wyłączająca	Disengaging lever	Ausrückhebel	Рычаг выключающий




ŻUK	Sprzęgło Clutch Kupplung Сцепление	T-30
		1984

1	2	3	4	5	6	7
17	20-1601108-W	3	Wspornik dźwigienki wyłączającej	Disengaging lever bracket	Stütze des Ausrückhebels	Кронштейн выключающего рычага
18	20-1601097	6	Sprężyna dociskowa	Compression spring	Kupplungsfeder	Прижимная пружина
19	12-1601093	1	Pierścień dociskowy	Thrust ring	Druckring	Кольцо нажимное
20	11-7583-1	3	Wałeczek 5,5x8	Roller 5.5x8	Welle 5,5x8	Валик 5,5x8
21	11-7586-1	3	Oś dźwigienek ścięta	Truncated arm pin	Hebelachse, gefast	Ось рычага
22	11-7565	3	Oś dźwigienki wyłączającej	Disengaging arm pin	Achse des Ausrückhebels	Ось выключающего рычага
23	11-7569	57	Igła 1,6x9	Needle 1.6x9	Nadel 1,6x9	Игла I,6x9
24	S-2,5x18 PN-76/M-82001	9	Zawleczka	Cotter pin	Splint	Шплинт
25	20-1601130-11	1	Tarcza sprzęgła, kpl.	Clutch disc, complete	Kupplungsscheibe, kpl.	Диск сцепления в сборе
26	20-1601138-21	2	Okładzina cierna tarczy	Disc friction lining	Reibbelag der Scheibe	Накладка фрикционная диска
27	1.25037/4290516	16	Nit mocowania okładziny	Friction lining securing rivet	Niet für Befestigung des Belages	Заклепка крепления накладки
28	290656-P2	6	Śruba M8x30	Bolt M8x30	Schraube M8x30	Болт M8x30
29	Z8,2-Fe/Fg PN-77/M-82008	13	Podkładka sprężysta	Spring washer	Federring	Шайба пружинная
30	11-1601072	1	Łożysko kulkowe sprzęgła CBK-197	Clutch ball bearing CBK-197	Kugellager der Kupplung CBK-197	Шарикоподшипник сцепления СВК-I97
31	11-7561-2	1	Tulejka wyłączająca	Disengaging sleeve	Schaltmuffe	Втулка выключающая
32	11-7562	1	Sprężyna zwrotna	Return spring	Rückholfeder	Пружина возвратная
33	20-1601017-2	1	Osłona dolna sprzęgła, kpl.	Bottom clutch guard, complete	Unteres Kupplungsgehäuse, kpl.	Кожух нижний сцепления в сборе
34	12,3 cynk PN-59/M-82024	4	Podkładka sprężysta	Spring washer	Federring	Шайба пружинная
35	M12-1,25-5-II--Fe/Zn6c PN-75/M-82144	4	Nakrętka	Nut	Mutter	Гайка
36	216281-P8	4	Śruba dwustronna M12x1,25x32	Stud bolt M12x1.25x32	Stiftschraube M12x1,25x32	Шпилька MI2xI,25x32

1	2	3	4	5	6	7
37	M8x16-5.8-II- -Fe/Zn6c PN-74/M-82242	8	Śruba	Bolt	Schraube	Болт
38	11-7576	1	Sworzeń kulisty widełek	Fork ball pin	Bolzen mit Kugelkopf für Ausrückgabel	Палец сферический вилки
39	M10x1x28-5.8-II- -Fe/Zn6c PN-74/M-82242	1	Śruba	Bolt	Schraube	Болт
40	Z10,2-Fe/Fg PN-77/M-82008	1	Podkładka sprężysta	Spring washer	Federring	Шайба пружинная
			1/Tylko na części zamienne	1/ For spare parts only	1/Nur als Ersatzteile	I/Только на заменяемые части

No	Nf	Q	Nazwa	Denomination	Benennung	Наименование
1	2	3	4	5	6	7
1	A13.1-1700010	1	Skrzynia biegów, kompletna	Gear box, complete	Wechselgetriebe, kpl.	Коробка передач в сборе
2	51-1601190	1	Uchwyt sprężyny łożyska wyciskowego sprzęgła	Clutch pressing bearing spring grip	Federhalter	Держатель пружины подшипника сцепления
3	M8x25-5.8-II--Fe/Zn6c PN-74/M-82242	17	Śruba	Screw	Schraube	Болт
4	Z8,2-Fe/Fg PN-77/M-82008	17	Podkładka	Washer	Unterlegscheibe	Шайба
5	20-1701040-21	1	Pokrywa łożyska wałka sprzęgłowego	Clutch shaft bearing cap	Deckel für Lager der Antriebswelle	Крышка подшипника вала сцепления
6	M-7052	1	Pierścień uszczelniający pokrywy	Cap sealing ring	Dichtungsring des Deckels	Кольцо уплотнительное крышки
7	11-7051-2	1	Uszczelka pokrywy	Cap seal	Dichtung für Deckel	Уплотнение крышки
8	A-2457-1	2	Korek	Plug	Verschlussschraube	Пробка
9	705-1701015	1	Obudowa skrzyni biegów	Gear box casing	Gehäuse für Wechselgetriebe	Корпус коробки передач
10	20-1702014	1	Uszczelka pokrywy bocznej	Side cover gasket	Dichtung für Seitendeckel	Уплотнение боковой крышки
11	71-84	1	Wyłącznik światła cofania	Reversing light switch	Rückfahrlichtschalter	Выключатель света заднего хода
12	20-1701203-2	1	Uszczelka pokrywy	Cover seal	Deckeldichtung	Уплотнение крышки
13	B06-3802034-1	1	Wałek napędu szybkościomierza	Speedometer drive shaft	Antriebswelle für Geschwindigkeitsmesserwelle	Вал привода спидометра
14	51-3802031	1	Płytka zabezpieczająca	Protecting plate	Sicherungsplatte	Пластинка предохранительная
15	Z6,1-Fe/Fg PN-77/M-82008	1	Podkładka	Washer	Unterlegscheibe	Прокладка
16	M6x12-5.8-II--Fe/Zn6c PN-74/M-82105	1	Śruba	Screw	Schraube	Болт




ŻUK	Skrzynia biegów IV-biegowa Four-speed gear box 4-Gang-Wechselgetriebe 4-скоростная коробка передач	T-32/a
		1984

1	2	3	4	5	6	7
17	51-3802030	1	Końcówka złącza linki szybkościomierza	Speedometer cable connector end-piece	Stutzen für Geschwindigkeitsmesserwelle	Наконечник соединения тросика спидометра
18	705-1701205	1	Pokrywa tylnego łożyska wałka głównego	Gear box shaft rear bearing cap	Deckel für hinteres Hauptwellenlager	Крышка заднего подшипника главного вала
19	20-1701211	1	Pierścień uszczelniający	Sealing ring	Dichtung	Кольцо уплотнительное
20	20-1701238-2	1	Końcówka kołnierzowa wałka głównego	Gear box shaft flanged end-piece	Flanschendstück für Hauptwelle	Наконечник фланцевой главного вала
21	20-2402064-2	1	Podkładka	Washer	Unterlegscheibe	Прокладка
22	292917	1	Nakrętka koronowa /M20x1,5/	Castellated nut /M20x1.5/	Kronenmutter M20x1,5	Гайка корончатая /M20xI,5/
23	S4x36 PN-76/M-82001	1	Zawleczka	Cotter pin	Splint	Шплинт
24	705-1702232	1	Widełki III i IV biegu	Third and fourth gear fork	Schaltgabel für III. und IV. Gang	Вилка III и IV скорости
25	K3x9 PN/M-86458	1	Kołek	Pin	Stift	Штифт
26	9,5-IV PN-75/M-86452	5	Kulka	Ball	Kugel	Шарик
27	705-1702220	1	Widełki I i II biegu z wałkiem, kompletne	First and second gear fork with shaft - complete	Schaltgabel für I. und II. Gang mit Welle, kpl.	Вилка I и II скорости с валом в сборе
28	705-1702231	1	Wałek III i IV biegu	Third and fourth gear shaft	Welle für III. und IV. Gang	Вал III и IV скорости
29	705-1702240-1	1	Widełki wstecznego biegu z wałkiem kompletne	Reverse gear fork with shaft - complete	Schaltgabel für Rückwärtsgang mit Welle, kpl.	Вилка заднего хода с валом в сборе
30	4x20 PN/M-85023	2	Kołek widełek	Fork pin	Stift für Gabel	Штифт вилки
31	4161588	3	Sprężyna zatrzasku	Latch spring	Feder für Schnappsperre	Пружина защелки
32	A13-1702014-3	1	Pokrywa boczna skrzyni biegów z gniazdem kompletna	Gear box side cover with seat - complete	Seitendeckel für Wechselgetriebe mit Sitz, kpl.	Крышка боковая коробки передач с гнездом в сборе

1	2	3	4	5	6	7
33	M14x1,5-5-II--Fe/Zn6c PN-74/M-82153	1	Nakrętka	Nut	Mutter	Гайка
34	A13-1702310	1	Ogranicznik dźwigni zmiany biegów	Gear change lever stop	Begrenzer für Schaltgabel	Ограничитель рычага изменения скоростей
35	258948-P8	1	Kołek 5x25	Pin 5x25	Stift 5x25	Штифт 5x25
36	705-1702125	1	Sworzeń dźwigni zmiany biegów	Gear change lever bolt	Bolzen für Schaltgabel	Палец рычага изменения скоростей
37	A13-1702120	1	Dźwignia zmiany biegów	Gear change lever	Schaltgabel	Рычаг изменения скоростей
38	A13-1702138	1	Podkładka ustalająca dźwignię	Lever lockwasher	Einstellscheibe für Schaltgabel	Подкладка установочная рычага
39	705-1702137-1	1	Tulejka ustalająca dźwignię	Lever locking sleeve	Einstellbuchse für Schaltgabel	Втулка установочная рычага
40	705-1702135-2	1	Sprężyna ustalająca dźwignię zmiany biegów	Gear change lever locking spring	Einstellfeder für Schaltgabel	Пружина установочная рычага изменения скоростей
41	40W PN-76/M-85111	1	Pierścień ustalający sprężynę	Spring locking ring	Einstellring für Feder	Кольцо установочное пружины
42	705-1702147	1	Osłona dźwigni gumowa	Lever rubber guard	Gummischutzbalg für Schaltgabel	Чехол резиновый рычага
43	06-1703014	1	Dźwignia zmiany biegów, zewnętrzna, kompletna	Gear change lever, outer, complete	Schaltgabel, aussen, kpl.	Рычаг изменения скоростей, наружный, в сборе
44	06-1703081-1	1	Osłona dźwigni zmiany biegów	Gear change lever guard	Schutzbalg für Schalthebel	Чехол резиновый рычага изменения скоростей
45	06-1703083	1	Pierścień osadczy	Circlip	Federring	Кольцо стопорное
46	Z12,2-Fe/Fg PN-77/M-82008	1	Podkładka sprężysta kulista	Spherical spring washer	Kugelfederring	Шайба пружинная сферическая
47	17-1703084	1	Gałka kulista	Ball knob	Kugelgriff	Головка галетная
48	06-1703012	1	Ramię dźwigni zmiany biegów	Gear change lever arm	Arm für Schalthebel	Плечо рычага изменения скоростей
49	M12-5-II-Fe/Zn6c PN-75/M-82144	1	Nakrętka	Nut	Mutter	Гайка


No	Nf	Q	Nazwa	Denomination	Benennung	Наименование
1	2	3	4	5	6	7
1	20-1701034	1	Pierścień osadczy łożyska wałka sprzęgłowego w obudowie skrzyni biegów	Clutch shaft bearing circlip in gear box casing	Sprengring für Lager der Antriebswelle im Gehäuse des Wechselgetriebes	Кольцо стопорное подшипника вала сцепления в корпусе коробки передач
2	20-1701036	1	Pierścień osadczy łożyska na wałku sprzęgłowym	Bearing circlip on clutch shaft	Sprengring für Lager der Antriebswelle	Кольцо стопорное подшипника на валу сцепления
3	20-1701032	1	Łożysko kulkowe wałka sprzęgłowego skrzynki biegów	Gear box clutch shaft ball bearing	Kugellager für Antriebswelle des Wechselgetriebes	Шарикоподшипник вала сцепления коробки передач
4	M-7040	1	Odrzutnik smaru łożyska wałka sprzęgłowego skrzynki biegów	Gear box clutch shaft bearing grease retainer	Ölschleuderring für Lager der Antriebswelle des Wechselgetriebs	Отражатель масла подшипника вала сцепления коробки передач
5	705-1701022	1	Wałek sprzęgłowy z pierścieniem synchronizatora	Clutch shaft with synchro-mesh gear ring	Antriebswelle mit Synchronring	Вал сцепления с кольцом синхронизатора
6	K20x26x17 PN-81/M-86310	1	Złożenie igiełkowe	Needle unit	Nadellager	Подшипник игольчатый
7	705-1701048	4	Pierścień synchronizatora	Synchro-mesh gear ring	Gleichlaufring	Кольцо синхронизатора
8	605-2604064	4	Sprężyna synchronizatora	Synchro-mesh gear spring	Gleichlauffeder	Пружина синхронизатора
9	A13-2604063	6	Kamień synchronizatora	Synchro-mesh gear slide	Mitnehmer für Gleichlaufring	Сухарь синхронизатора
10	705-1701065-1	1	Piasta sprzęgła ze sprzęgłem i kamieniami kompletna	Clutch hub with clutch and slides, complete	Kupplungsnabe mit Kupplung und Mitnehmer, kpl.	Ступица сцепления со сцеплением и сухарями в сборе
11	705-2604044	1	Koło zębate III biegu z pierścieniem synchronizatora po dotarciu stożka	Third gear wheel with synchro-mesh ring with the cone ground-in	Zahnrad für III. Gang mit Gleichlaufring nach dem Kegeleinlaufen	Шестерня III скорости с кольцами синхронизатора после обкатки конуса
13	705-1701041-1	3	Tulejka wałka głównego	Gear box shaft sleeve	Buchse der Hauptwelle	Втулка главного вала
14	705-1701061	4	Podkładka odległościowa II-go i III-go biegu	Third and fourth gear shim	Abstandscheibe für II. und III. Gang	Подкладка дистанционная II и III скорости
15	705-2604037	1	Koło zębate II biegu z pierścieniem synchronizatora po dotarciu stożka	Second gear wheel with synchro-mesh ring with the cone ground-in	Zahnrad für II. Gang mit Gleichlaufring nach dem Kegeleinlaufen	Шестерня II скорости с кольцом синхронизатора после обкатки двигателя




ŽUK	Skrzynia biegów IV-biegowa - elementy wewnętrzne Four-speed gear box - inner elements 4-Gang-Wechselgetriebe - Innenelemente 4-скоростная коробка передач - внутренние элементы	T-32/b
		1984

1	2	3	4	5	6	7
16	705-1701070-1	1	Piasta sprzęgła ze sprzęgłem i kamieniami, kompletna I i II biegu	Clutch hub with clutch and slides, complete for first and second	Kupplungsnabe mit Kupplung und Mitnehmer für I. und II. Gang, kpl.	Ступица сцепления со сцеплением и сухарями, в сборе I и II скорости
17	705-2604034	1	Koło zębate I biegu z pierścieniem synchronizatora po dotarciu	First speed gear wheel with synchro-mesh ring after grinding-in	Zahnrad für I. Gang mit Gleichlaufring nach dem Einlaufen	Шестерня I скорости с кольцом синхронизатора после обкатки
18	4056244	1	Podkładka sprężysta	Spring washer	Federring	Шайба пружинная
19	705-2604056	1	Obsada łożyska	Bearing housing	Lagergehäuse	Корпус подшипника
20	3206	1	Łożysko kulkowe wałka głównego skrzyni biegów wg PN-75/M-86160	Gear box shaft ball bearing acc. to PN-75/ /M-86160	Kugellager der Hauptwelle des Wechselgetriebs nach PN-75/M-86160	Шарикоподшипник главного вала коробки передач согл. PN-75/M-86160
21	705-1701192	1	Pierścień oporowy	Thrust ring	Stützring	Кольцо стопорное
22	A13-3802033	1	Koło zębate napędu szybkościomierza	Speedometer drive gear wheel	Zahnrad für Geschwindigkeitsmesserantrieb	Шестерня привода спидометра
23	705-1701105	1	Wałek główny skrzynki biegów	Gear box shaft	Hauptwelle des Wechselgetriebs	Вал главный коробки передач
24	M-7119	1	Podkładka oporowa bloku kół zębatych pośrednich skrzynki biegów	Gear box intermediate gear wheel unit thrust washer	Stützscheibe für Zwischenradblock des Wechselgetriebs	Подкладка стопорная блока промежуточных шестерен коробки передач
25	M-7118	1	Łożysko wałeczkowe bloku kół zębatych pośrednich, skrzynki biegów, krótkie	Gear box intermediate gear wheel unit roller bearing, short	Wälzlager für Zwischenradblock des Wechselgetriebs, kurz	Роликоподшипник блока промежуточных шестерен коробки передач, короткий
26	705-1701050	1	Blok kół zębatych pośrednich skrzynki biegów	Gear box intermediate gear wheel unit	Zwischenzahnrad des Wechselgetriebs	Блок промежуточных шестерен коробки передач
27	705-1701051	1	Oś bloku kół zębatych pośrednich skrzynki biegów	Gear box intermediate gear wheel unit shaft	Achse für Zwischenradblock des Wechselgetriebs	Ось блока промежуточных шестерен коробки передач
28	705-1701052	1	Tuleja odległościowa łożyska bloku kół zębatych pośrednich skrzynki biegów	Gear box intermediate gear wheel unit bearing distance sleeve	Abstandbuchse für Lager des Zwischenradblocks des Wechselgetriebs	Втулка дистанционная подшипника блока промежуточных шестерен коробки передач
29	M-7121	1	Łożysko wałeczkowe bloku kół zębatych pośrednich skrzynki biegów, długie	Gear box intermediate gear wheel unit roller bearing, long	Wälzlager für Zwischenradblock des Wechselgetriebs, lang	Роликоподшипник блока промежуточных шестерен коробки передач, длинный

1	2	3	4	5	6	7
30	705-1701062	x	Podkładka oporowa	Thrust washer	Stützscheibe	Шайба стопорная
-	705-1701063	x	Podkładka oporowa	Thrust washer	Stützscheibe	Шайба стопорная
-	705-1701064	x	Podkładka oporowa	Thrust washer	Stützscheibe	Шайба стопорная
31	A-7143-3	1	Tulejka koła zębatego bocznego wstecznego biegu	Reverse side gear wheel sleeve	Buchse für Seitenzahnrad des Rückwärtsgangs	Втулка боковой шестерни заднего хода
32	705-1701080	1	Koło zębate wstecznego biegu z tuleją kompletne	Reverse gear wheel with sleeve, complete	Zahnrad des Rückwarts-gangs mit Buchse, kpl.	Шестерня заднего хода с втулкой в сборе
33	705-1701084	1	Oś koła zębatego wstecz-nego biegu	Reverse gear wheel shaft	Achse für Zahnrad des Rückwärtsgangs	Ось шестерни заднего хода
34	11-7155	1	Zabezpieczenie osi kół zębatych pośrednich i ko-ła zębatego wstecznego biegu	Protection of shafts of intermediate gear wheels and reverse gear wheel	Sicherung für Achse der Zwischenräder und des Zahnrades des Rückwärts-gangs	Предохранение оси проме-жуточных шестерен и шес-терни заднего хода
35	Z10,2-Fe/Fg PN-77/M-82008	1	Podkładka	Washer	Unterlegscheibe	Подкладка
36	M10x16-5.8-II--Fe/Zn6c PN-74/M-82242	1	Śruba zabezpieczająca	Lock screw	Sicherungsschraube	Болт предохранительный



ŻUK	Lampy tylne zespolone; kierunkowskazów, pozycyjne i hamowania Rear lamp units: direction indicators, parking lights, stop lights Hintere Schluss-, Brems- und Blinkleuchte Задние комбинированные фонари: указатели поворота, габаритные огни и сигналы торможения	T-80
		1984



ŻUK	Przewody elektryczne Electric cables Elektrische Leitungen Электрические провода	T-83
		1984

ZMIANY POZYCJI KATALOGOWYCH
CHANGES OF CATALOGUE ITEMS
ÄNDERUNGEN DER KATALOGPOSITIONS
ИЗМЕНЕНИЯ КАТАЛОЖНЫХ ПОЗИЦИЙ

Tablica poz. Table item Tafel Pos. Таблица поз.	Numer katalogowy części Catalogue No of part Katalog-Nr. Номер детали		Nazwa części Part denomination Teilbenennung Наименование детали	Ilość szt. No of part Stückzahl Количество	Uwagi Remarks Anmerkung Примечания
	jest reads ist прежний	powinno być should read soll sein новый			
1	2	3	4	5	6
T-3 poz.49 item 49 Pos. 49 поз. 49	S21-1002120	-	Pokrywa komory popychacza Tappet chamber cover Deckel für Kammer des Stössels Крышка камеры толкателя	1	wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
poz.50 item 50 Pos. 50 поз. 50	S21-1014055-1	-	Rurka przewietrzania silnika Engine venting tube Belüftungsrohr des Motors Трубка проветривания двигателя	1	wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
poz.51 item 51 Pos. 51 поз. 51	293264-P	-	Podkładka Washer Zwischenlage Подкладка	1	wycof. z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
poz.52 item 52 Pos. 52 поз. 52	M8x65x5.8-II-Fe/Zn6c PN-75/M-82244	-	Śruba Bolt Schraube Болт	1	wycof. z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
poz.53 item 53 Pos. 53 поз. 53	51-1014053-2	-	Uszczelka Seal Dichtung Уплотнение	1	wycof. z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
T-17 poz.1 item 1 Pos. 1 поз. I	20-1106010-2	20-010-2	Pompa paliwa, kpl. Fuel pump, complete Kraftstoffpumpe, kpl. Насос топливный в сборе	1	zmiana porządkowa change in arrangement ordnungsmässige Änderung изменение порядковое
poz.14 item 14 Pos. 14 поз. I4	51-1106.140	51-1106.140.5	Przepona pompy, kpl. Fuel pump, complete Pumpenmembrane, kpl. Диафрагма насоса в сборе	1	zmiana porządkowa change in arrangement ordnungsmässige Änderung изменение порядковое

1	2	3	4	5	6
poz. 30 item 30 Pos. 30 поз. 30	20.1106.110	20-1106.110 K	Dźwignia pompy kpl. Pump lever, complete Pumpenhebel, kpl. Рычаг насоса в сборе	1	zmiana porządkowa change in arrangement ordnungsmässige Anderung изменение порядковое
T-5 poz. 14 item 14 Pos. 14 поз. I4	-	12-1004010	Tłok ze sworzniem, pierścieniami tłokowymi i zabezpieczającymi kpl. Piston with gudgeon pin, piston rings and securing rings, complete Kolben mit Kolbenbolzen, Kolben- und Sicherungsringen, kpl. Поршень со пкворнем, поршневыми и предохранительными кольцами в сборе	4	uzupełnienie katalogu supplement to catalogue Kat.-Ergänzung пополнение каталога
-	-	12-1004010-N000	Tłok ze sworzniem, pierścieniami tłokowymi i zabezpieczającymi, kpl. /nadwymiar 0,12/ Piston with gudgeon pin, piston rings and securing rings, complete /oversize 0.12/ Kolben mit Kolbenbolzen, Kolben- und Sicherungsringen, kpl. /Übermass 0,12/ Поршень со пкворнем, поршневыми и предохранительными кольцами в сборе /увеличенный размер 0,I2/	4	uzupełnienie katalogu supplement to catalogue Kat.-Ergänzung пополнение каталога
-	-	12-1004010-N008	Tłok ze sworzniami, pierścieniami tłokowymi i zabezpieczającymi, kpl. /nadwymiar 0,20/ Piston with gudgeon pin, piston rings and securing rings, complete /oversize 0.20/ Kolben mit Kolbenbolzen, Kolben- und Sicherungsringen, kpl. /Übermass 0,20/ Поршень со пкворнем, поршневыми и предохранительными кольцами в сборе /увеличенный размер 0,20/	4	uzupełnienie katalogu supplement to catalogue Kat.-Ergänzung пополнение каталога
-	-	12-1004010-N012	Tłok ze sworzniami, pierścieniami tłokowymi i zabezpieczającymi, kpl. /nadwymiar 0,24/ Piston with gudgeon pin, piston rings and securing rings, complete /oversize 0.24/ Kolben mit Kolbenbolzen, Kolben- und Sicherungsringen, kpl. /Übermass 0,24/	4	uzupełnienie katalogu supplement to catalogue Kat.-Ergänzung

1	2	3	4	5	6
			Поршень со шкворнем, поршневыми и предохранительными кольцами в сборе /увеличенный размер 0,24/		**пополнение каталога**
-	-	12-1004010-N024	Tłok ze sworzniem, pierścieniami tłokowymi i zabezpieczającymi kpl. /nadwymiar 0,36/ Piston with gudgeon pin, piston rings and securing rings, complete /oversize 0.36/ Kolben mit Kolbenbolzen, Kolben- und Sicherungsringen, kpl. /Übermass 0,36/ **Поршень со шкворнем, поршневыми и предохранительными кольцами в сборе /увеличенный размер/0,36/**	4	**uzupełnienie katalogu** **supplement to catalogue** **Kat.-Ergänzung** **пополнение каталога**
-	-	12-1004010-N036	Tłok ze sworzniem, pierścieniami tłokowymi i zabezpieczającymi kpl. /nadwymiar 0,48/ Piston with gudgeon pin, piston rings and securing rings, complete /oversize 0.48/ Kolben mit Kolbenbolzen, Kolben- und Sicherungsringen, kpl. /Übermass 0,48/ **Поршень со шкворнем, поршневыми и предохранительными кольцами в сборе /увеличенный размер 0,48/**	4	uzupełnienie katalogu supplement to catalogue Kat.-Ergänzung **пополнение каталога**
-	-	12-1004010-N050	Tłok ze sworzniem, pierścieniami tłokowymi i zabezpieczającymi kpl. /nadwymiar 0,62/ Piston with gudgeon pin, piston rings and securing rings, complete /oversize 0.62/ Kolben mit Kolbenbolzen, Kolben- und Sicherungsringen, kpl. /Übermass 0,62/ **Поршень со шкворнем, поршневыми и предохранительными кольцами в сборе /увеличенный размер 0,62/**	4	uzupełnienie katalogu supplement to catalogue Kat.-Ergänzung **пополнение каталога**
-	-	12-1004010-N058	Tłok ze sworzniem, pierścieniami tłokowymi i zabezpieczającymi kpl. /nadwymiar 0,70/ Piston with gudgeon pin, piston rings and securing rings, complete /oversize 0.70/	4	uzupełnienie katalogu supplement to catalogue

1	2	3	4	5	6
			Kolben mit Kolbenbolzen, Kolben- und Sicherungsringen, kpl. /Übermass 0,70/ Поршень со шкворнем, поршневыми и предохранительными кольцами в сборе /увеличенный размер 0,70/		Kat.-Ergänzung пополнение каталога
-	-	12-1004010-N062	Tłok ze sworzniem, pierścieniami tłokowymi i zabezpieczającymi kpl. /nadwymiar 0,74/ Piston with gudgeon pin, piston rings and securing rings, complete /oversize 0.74/ Kolben mit Kolbenbolzen, Kolben- und Sicherungsringen, kpl. /Übermass 0,74/ Поршень со шкворнем, поршневыми и предохранительными кольцами в сборе /увеличенный размер 0,74/	4	uzupełnienie katalogu supplement to catalogue Kat.-Ergänzung пополнение каталога
-	-	12-1004010-N080	Tłok ze sworzniem, pierścieniami tłokowymi i zabezpieczającymi kpl. /nadwymiar 0,92/ Piston with gudgeon pin, piston rings and securing rings, complete /oversize 0.92/ Kolben mit Kolbenbolzen, Kolben- und Sicherungsringen, kpl. /Übermass 0,92/ Поршень со шкворнем, поршневыми и предохранительными кольцами в сборе /увеличенный размер 0,92/	4	uzupełnienie katalogu supplement to catalogue Kat.-Ergänzung пополнение каталога
-	-	12-1004010-N100	Tłok ze sworzniem, pierścieniami tłokowymi i zabezpieczającymi kpl. /nadwymiar 1,12/ Piston with gudgeon pin, piston rings and securing rings, complete /oversize 1.12/ Kolben mit Kolbenbolzen, Kolben- und Sicherungsringen, kpl. /Übermass 1,12/ Поршень со шкворнем, поршневыми и предохранительными кольцами в сборе /увеличенный размер I,I2/	4	uzupełnienie katalogu supplement to catalogue Kat.-Ergänzung пополнение каталога

1	2	3	4	5	6
-	-	12-1004010-N125	Tłok ze sworzniem, pierścieniami tłokowymi i zabezpieczającymi kpl. /nadwymiar 1,37/ Piston with gudgeon pin, piston rings and securing rings, complete /oversize 1.37/ Kolben mit Kolbenbolzen, Kolben- und Sicherungsringen, kpl. /Übermass 1,37/ Поршень со шкворнем, поршневыми и предохранительными кольцами в сборе /увеличенный размер I,37/	4	uzupełnienie katalogu supplement to catalogue Kat.-Ergänzung пополнение каталога
-	-	12-1004010-N150	Tłok ze sworzniem, pierścieniami tłokowymi i zabezpieczającymi kpl. /nadwymiar 1,62/ Piston with gudgeon pin, piston rings and securing rings, complete /oversize 1.62/ Kolben mit Kolbenbolzen, Kolben- und Sicherungsringen, kpl. /Übermass 1,62/ Поршень со шкворнем, поршневыми и предохранительными кольцами в сборе /увеличенный размер I,62/	4	uzupełnienie katalogu supplement to catalogue Kat.-Ergänzung пополнение каталога
T-7 poz. 9 item 9 Pos. 9 поз. 9	11-6256	11-6256 lub, or, oder, или 11-6256-11	Koło zębate Gear wheel Zahnrad Шестерня	1	uzupełnienie katalogu supplement to catalogue Kat.-Ergänzung пополнение каталога
T-8 poz. 9 item 9 Pos. 9 поз. 9	S21-1007032	S21-1007032 lub, or, oder, или S21-1007032-1	Tulejka dźwigni zaworowej Valve rocker lever sleeve Buchse des Ventilhebels Втулка клапанного рычага	8	uzupełnienie katalogu supplement to catalogue Kat.-Ergänzung пополнение каталога
T-9 poz. 1x item 1x Pos. 1x поз. Ix	S21-1008010-3	-	Przewód ssąco-wydechowy z termostatem podgrzewacza kpl.2/ Suction exhaust tube with preheater thermostat - set2/ Saug- und Auspuffkrümmer mit Anwärmer-Thermostat, kpl.2/ Трубопровод всасывающий - выхлопной с термостатом подогревателя в сборе2/	1	wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции

1	2	3	4	5	6
poz. 3[x] item 3[x] Pos. 3[x] поз. 3[x]	S21-1008032	-	Nakrętka mocowania gaźnika[2/] Carburettor securing nut[2/] Befestigungsmutter für Vergaser[2/] Гайка крепления карбюратора[2/]	2	wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
poz. 4[x] item 4[x] Pos. 4[x] поз. 4[x]	10,2 cynk PN-59/M-82024	-	Podkładka sprężysta[2/] Spring washer[2/] Federring[2/] Шайба пружинная[2/]	2	wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
poz. 5[x] item 5[x] Pos. 5[x] поз. 5[x]	M10x1x35-5D cynk PN-60/M-82131	-	Śruba dwustronna[2/] Stud[2/] Stiftschraube[2/] Шпилька[2/]	2	wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
poz. 8[x] item 8[x] Pos. 8[x] поз. 8[x]	S21-1008030-3	-	Przewód ssący kpl.[2/] Suction pipe, complete[2/] Saugkrümmer[2/] Трубопровод всасывающий в сборе[2/]	1	wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
	<u>Anulowano uwagę:</u> <u>Delete the remark:</u> <u>Annuliert wurden Anmerkungen:</u> <u>Неактуальное примечание:</u> 2/ Do silnika z gaźnikiem Jikov 2/ for engine with Jikov carburettor 2/ Für Motor mit Jikov-Vergaser 2/ для двигателя с карбюратором Jikov 3/ Do silnika z gaźnikiem Jikov-4 szt. 3/ for engine with Jikov carburettor - 4 pcs. 3/ Für Motor mit Jikov--Vergaser - 4 Stück 3/ для двигателя с карбюратором Jikov - 4 шт.				
T-10 poz.24[x] item 24[x] Pos.24[x] поз. 24[x]	-	702-1009014-21	Miska olejowa kpl. [1/ 3/] Oil sump, complete [1/ 3/] Ölwanne, kpl. [1/ 3/] Картер масляный в сборе [1/3/]	1	Uzupełnienie katalogu Supplement to catalogue Kat.-Ergänzung пополнение каталога

1	2	3	4	5	6
	Wpisano uwagę: Write-in the remark: Folg. Anmerkung wurde hinzugefügt: Вписано примечание: 3/ Bez części poz. 7,8, 9, 17, 18. 3/ Without parts, items 7, 8, 9, 17 and 18. 3/ ohne Teile Pos. 7, 8, 9, 17, 18. 3/ без части поз. 7, 8, 9, I7, I8				
T-13 poz. 2x item 2x Pos. 2x поз. 2x	17-1012012	-	Łącznik kpl.1/ Connector, complete1/ Anschlussstück, kpl. 1/ Соединение в сборе1/	1	Wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
poz. 4x item 4x Pos. 4x поз. 4x	A-StM14x1,5oc ZN-74/MPM/06-484	-	Korek1/ Plug1/ Verschlussschraube1/ Пробка1/	1	Wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
poz. 8x item 8x Pos. 8x поз. 8x	FO-6,2-02/a	-	Łącznik1/ Connector1/ Anschlussstück1/ Соединение1/	1	Wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
	Anulowano uwagę: Delete the remark: Annuliert wurde Anmerkung: Неактуальное примечание: 1/ Do silnika z prądnicą 1/ for engine with generator 1/ Für Motor mit Nebenschluss-Lichtmaschine I/ для двигателя с генератором				

1	2	3	4	5	6
	Biuletyn Nr 2 Information Bulletin No 2 **Informationsbulletin Nr 2** **Приложение № 2**				
T-18/J 1	413-940112	-	Korpus gaźnika Carburettor body Vergasergehäuse Корпус карбюратора	1	Wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
2	413-940101	-	Podstawa korpusu gaźnika Carburettor body base Drosselklappengehäuse Подставка корпуса карбюратора	1	Wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
3	401-940220	-	Oś przepustnicy Throttling valve shaft Drosselklappenachse Ось дроссельной заслонки	1	Wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
4	401-940240	-	Przepustnica ∅ 40 Throttling valve, dia. 40 Drosselklappe ∅ 40 Дроссельная заслонка ∅ 40	1	Wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
5	193-940651	-	Śruba osi przepustnicy Throttling valve shaft body Schraube für Drosselklappenachse Болт оси заслонки	2	Wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
6	100-940320	-	Podkładka Washer Unterlegscheibe Прокладка	2	Wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
7	106-940302	-	Zderzak lewy osi przepustnicy Left stop of throttling valve shaft Anschlag für Drosselklappenachse, links Отбой левый оси заслонки	1	Wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
8	413-940302	-	Dźwigienka przepustnicy Throttling valve lever Drosselklappenhebel Рычаг дроссельной заслонки	1	Wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
9	100-940721	-	Podkładka zabezpieczająca Lock-washer Sicherungsblech Шайба стопорная	3	Wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции

1	2	3	4	5	6
10	100-940710	-	Nakrętka M8x1 Nut M8x1 Mutter M8x1 Гайка M8xI	3	Wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
11	193-940472	-	Sprężyna zabezpieczająca Securing spring Sicherungsfeder Пружина стопорная	2	Wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
12	100-940610	-	Śruba regulacyjna wolnych obrotów Small speed adjusting screw Einstellschraube für Leerlauf Винт регулировки оборотов холостого хода	1	Wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
13	110-940660	-	Śruba zbiornika M5x16 Bolt M5x16 for tank Schraube für Anschlag M5x16 Болт бака M5xI6	1	Wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
14	193-940660	-	Śruba M6x15 Bolt M6x15 Schraube M6x15 Болт M6xI5	9	Wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
15	991-740006	-	Podkładka 6,1 Washer 6.1 Unterlegscheibe 6,1 Прокладка 6,I	9	Wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
16	351-940902	-	Uszczelka podstawy korpusu gaźnika Carburettor body base seal Dichtung für Drosselklappengehäuse Прокладка подставки корпуса карбюратора	1	Wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
17	132-940200	-	Pływak kpl. Float, complete Schwimmer, kpl. Поплавок в сборе	1	Wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
18	131-940210	-	Dźwignia pływaka Float lever Schwimmerhebel Рычаг поплавка	1	Wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
19	100-940220	-	Oś dźwigni pływaka Float lever pivot Schwimmerhebelachse Ось рычага	1	Wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции

1	2	3	4	5	6
20	100-940370	-	Uchwyt dyszy głównej paliwa Main fuel jet grip Träger für Kraftstoffhauptdüse Пробка главного топливного жиклера	1	Wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
21	193-951150	-	Dysza główna paliwa Main fuel jet Kraftstoffhauptdüse Жиклер топливный	1	Wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
22	105-940863	-	Uszczelka ϕ14/11,1x1 dyszy głównej paliwa Main fuel jet seal, dia. 14/11.1x1 Dichtring ϕ14/11,1x1 für Kraftstoff-hauptdüse Прокладка ϕ I4/II,IxI главного топливного жиклера	1	Wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
23	193-952160	-	Dysza główna powietrza Main air jet Hauptluftdüse Жиклер воздушный главный	1	Wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
24	440-940430	-	Rurka emulsyjna kpl. Main emulsion tube, complete Mischrohr, kpl. Трубка эмульсионная в сборе	1	Wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
25	351-940340	-	Rozpylacz ϕ 40 Atomizer, dia. 40 Strahldüse ϕ40 Распылитель ϕ 40	1	Wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
26	977-886008	-	Śruba M6x8 Bolt M6x8 Schraube M6x8 Болт M6x8	1	Wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
27	193-956060	-	Dysza paliwa wolnych obrotów Low speed fuel jet Kraftstoffdüse für Leerlauf Жиклер топливный холостого хода	1	Wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
28	193-953140	-	Dysza powietrza wolnych obrotów Low speed air jet Luftdüse für Leerlauf Жиклер воздушный холостого хода	1	Wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции

1	2	3	4	5	6
29	413-940190	-	Pokrywa pompy wtryskowej kpl. Injection pump cover, complete Deckel für Beschleunigungspumpe, kpl. Крышка насоса-дозатора в сборе	1	Wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
30	413-940510	-	Przepona pompki przysp. kompl. Accelerator pump diaphragm, complete Membrane für Beschleunigungspumpe, kpl. Диафрагма ускорительного насоса в сборе	1	Wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
31	131-940470	-	Sprężyna Spring Feder Пружина	1	Wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
32	193-940653	-	Śruba z łbem półkulistym M4x16 Cup screw M4x16 Halbrundschraube M4x16 Болт с полусферической головкой M4xI6	3	Wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
33	413-940330	-	Cięgno pompki wtryskowej Injection pump pull rod Zugstange für Beschleunigungspumpe Тяга насоса-дозатора	1	Wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
34	105-940470	-	Sprężyna cięgna Pull rod spring Feder für Zugstange Пружина тяги	1	Wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
35	105-940720	-	Podkładka ø 7/4,2x0,5 Washer dia. 7/4.2x0.5 Unterlegscheibe ø7/4,2x0,5 Прокладка ø 7/4,2x0,5	3	Wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
36	351-940770	-	Zawleczka 1x10 Cotter pin 1x10 Splint 1x10 Шплинт IxI0	2	Wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
37	100-941320	-	Zbierak napędu pompki Pump driver Mitnehmer für Pumpenantrieb Поводок привода насоса	1	Wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
38	194-954570	-	Dysza paliwa bocznikowego By-pass jet Nebenschluss-Kraftstoffdüse Жиклер топливный вспомогательный	1	Wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции

1	2	3	4	5	6
39	100-940460	-	Kulka szklana Glass ball Glaskugel Шарик стеклянный	1	Wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
40	105-940861	-	Uszczelka dyszy paliwa Ø 12/9,1x1 Fuel jet dia. 12/9.1x1 Dichtung für Kraftstoffdüse ø12/9.1x1 Прокладка жиклера топлива ø I2/9,IxI	1	wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
41	413-940350	-	Rurka wtryskiwacza Injector tube Röhrchen für Einspritzdüse Трубка форсунки	1	Wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
42	105-940911	-	Uszczelka wtryskiwacza Injector gasket Dichtung für Einspritzdüse Прокладка форсунки	1	Wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
43	193-940652	-	Śruba M4x14 Bolt M4x14 Schraube M4x14 Болт M4xI4	7	Wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
44	193-955150	-	Dysza zasysacza Suction conduit nozzle Ansaugerdüse Жиклер механизма подсоса	1	Wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
45	351-940190	-	Pokrywa zasysacza Suction conduit cover Ansaugerdüsendeckel Крышка механизма подсоса	1	Wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
46	193-940610	-	Śruba M5x8,5 Bolt M5x8.5 Schraube M5x8,5 Болт M5x8,5	2	Wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
47	413-940230	-	Zawór zasysacza obrotowy kpl. Suction conduit rotary valve, complete Drehventil für Ansauger, kpl. Поворотный клапан механизма подсоса в сборе	1	Wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
48	100-940300	-	Dźwigienka zasysacza kpl. Suction conduit lever, complete Hebel für Ansauger, kpl. Рычаг подсоса в сборе	1	Wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции

1	2	3	4	5	6
49	351-940903	-	Uszczelka pokrywy komory pływakowej Float chamber cover seal Dichtung für Deckel der Schwimmer-kammer Прокладка крывки поплавковой камеры	1	Wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
50	413-940182		Pokrywa komory pływakowej kpl. Float chamber cover, complete Deckel für Schwimmerkammer, kpl. Крышка поплавковой камеры в сборе	1	Wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
51	105-940450	-	Zawór iglicowy ø 1,5 Needle valve dia. 1.5 Nadelventil ø1,5 Игольчатый клапан ø I,5	1	Wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
52	193-940720	-	Uszczelka ø 16/12,2x1 Gasket dia. 16/12.2x1 Dichtring ø 16/12,2x1 Прокладка ø I6/I2,2xI	1	Wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
53	102-941600	-	Śruba końcówki rurki paliwowej: pompa-gaźnik Fuel pipe end-piece screw: pump--carburettor Hohlschraube für Kraftstoffrohr: Pumpe - Vergaser Болт пустотелый топливопровода: насос - карбюратор	1	Wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
54	100-940860	-	Uszczelka śruby końcówki rurki pa-liwowej: pompa - gaźnik Fuel pump end-piece screw seal: pump - carburettor Dichtung für Hohlschraube: Pumpe - Vergaser Прокладка пустотелого болта топливо-провода: насос - карбюратор	2	Wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
55	193-940670	-	Kołek Pin Stift Штифт	2	Wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
56	S21-1107018	-	Uszczelka gaźnika Carburettor seal Dichtung für Vergaser Прокладка карбюратора	1	Wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции

1	2	3	4	5	6
57	S21-1107011-2	-	Uszczelka gaźnika cienka Thin carburettor gasket Dichtung für Vergaser, dünn Прокладка карбюратора тонкая	2	Wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
58	S21-1107012-2	-	Uszczelka gaźnika, gruba Thick carburettor gasket Dichtung für Vergaser, dick Прокладка карбюратора толстая	1	Wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
59	413-940041	-	Gaźnik Jikov typ 40SOP Carburettor Jikov, type 40SOP Vergaser Jikov Typ 40SOP Карбюратор Jikov типа 40SOP	1	Wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
60^x	413-940090	-	Zasysacz kpl. Suction conduit, complete Ansauger, kpl. Механизм подсоса в сборе	1	wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
T-23 poz. 7^x item 7^x Pos. 7^x поз. 7^x	51-1305010-W	17-1305010	Korek spustowy chłodnicy[3] Radiator drain plug[3] Ablasshahn Краник радиатора сливной[3]	1	zamienny spare part austauschbar заменяемый
T-32 poz. 6 item 6 Pos. 6 поз. 6	K20x26x17 PN-58/M-86310	K20x26x17 PN-81/M-86310	Złożenie igiełkowe Needle unit Nadellager Подшипник игольчатый	1	uaktual. normy actualization of standard Normaktualisierung актуальность стандарта
poz. 15 item 15 Pos. 15 поз. 15	20-1701130-2	20-1701130-2 lub, or, oder, или 20-1701130-21	Tulejka koła zębatego 2-go biegu Second speed gear wheel sleeve Lagerbuchse für Zahnrad des 2.Ganges Втулка шестерни 2 скорости	1	uzupełnienie katalogu supplement to catalogue Kat.-Ergänzung пополнение каталога
poz. 36 item 36 Pos. 36 поз. 36	A-7143-3	A-7143-3 lub, or, oder, или A-7143-31	Tulejka Sleeve Lagerbuchse Втулка	1	uzupełnienie katalogu supplement to catalogue Kat.-Ergänzung пополнение каталога
T-33a poz. 27 item 27 Pos. 27 поз. 27	06-1703081	06-1703081-1	Osłona dźwigni zmiany biegów Gear-change lever guard Schutzbalg für Gangschalthebel Кожух рычага изменения скоростей	1	zamienna spare part austauschbar заменяемый

1	2	3	4	5	6
T-37 poz. 43 item 43 Pos. 43 поз. 43	12-2403058-1	-	Podkładka oporowa Thrust washer Druckscheibe Шайба стопорная	2	wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
poz. 46 item 46 Pos. 46 поз. 46	69-2403018-4	69-2403018-5	Obudowa mechanizmu różnicowego Differential mechanism casing Gehäuse für Ausgleichgetriebe Кожух дифференциального механизма	1	zamienna spare part austauschbar заменяемый
T-40 poz. 1 item 1 Pos. 1 поз. I	19-2900002	19-2900002	Zawieszenie przednie z drążkami kier. bez przewod. hamulcowych elastycznych kpl. Front suspension with steering rods without flexible braking hoses, complete Vorderaufhängung mit Lenkstangen ohne elastische Bremsleitungen, kpl. Подвеска передняя с тягами управления без тормозных упругих проводов в сборе	1	zmiana nazwy change of name Änderung der Benennung изменение наименования
T-49 poz. 2 item 2 Pos. 2 поз. 2	17-3501021	17-3501021	Tarcza hamulcowa przednia kpl. Front brake disc, complete Bremsscheibe, vorn, kpl. Диск тормозной передний в сборе	1	zmiana nazwy change of name Änderung der Benennung изменение наименования
poz. 2x item 2x Pos. 2x поз. 2x	17-3501020	-	Tarcza hamulcowa przednia prawa Right-hand front brake disc Bremsscheibe, vorn, rechts Диск тормозной передний правый	1	zmiana komplet. complete change Änderung der Komple-tierung замена комплектная
T-36	Biuletyn Nr 2 Bulletin No. 2 Informationsbulletin Nr. 2 Приложение № 2				
1	14.6-10.701.5	-	Wał napędowy, kpl. Drive shaft, complete Gelenkwelle, kpl. Вал карданный в сборе	1	wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции

1	2	3	4	5	6
2	20-2201024	-	Podkładka widełek kołnierzowych Flanged fork washer Zwischenlage für Gelenkflansch Подкладка фланцевой вилки	2	wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
3	14.6-10.026.0	-	Złącze kołnierzowe rozwidlone Bifurcated flanged connection Gabelgelenkflansch Соединение фланцевое вилкообразное	2	wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
4	14,6-10.317.0	-	Osłona gumowa kpl. Rubber guard, complete Gummischutzbalg, kpl. Чехол резиновый в сборе	1	wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
5	14.6-10.432.2	-	Krzyżak z łożyskami kpl. Cross-piece complete with bearings Gelenkkreuz mit Lagern, kpl. Крестовина с подшипниками в сборе	2	wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
6	14,6-10,346,2	-	Uszczelka krzyżaka, kpl. Cross-piece seal, complete Dichtung für Gelenkkreuz, kpl. Прокладка крестовины в сборе	8	wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
7	14.6-10.080.0	-	Pierścień osadczy sprężyny Spring circlip Seegerring Кольцо стопорное пружины	8	wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
8	14.6-10.312.2	-	Złącze przesuwne rozwidlone, kpl.1/ Bifurcated slidable joint1/ Gleitmuffe,gegabelt, kpl.1/ Соединение передвижное вилкообразное в сборе1/	1	wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
9	14.6-10.017.0	-	Uszczelka wielowypustu Spline seal Dichtung des Vielnutzapfens Прокладка шлицевая	1	wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
10	14.6-10.058.0	-	Taśma zacisku osłony gumowej Rubber guard clamping belt Spannband für Gummibalg Лента стяжки	1	wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
11	14.6-10.137.0	-	Wkładka uszczelki Sealing insert Einlage für Dichtung Вкладыш прокладки	1	wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции

1	2	3	4	5	6
12	14.6-10.056.0	-	Uchwyt zacisku osłony gumowej Rubber guard clamp grip Spannbandklammer Держатель стяжки резинового чехла	1	wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
13	14.6-10.055.0	-	Zawleczka Cotter pin Splint Шплинт	1	wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
14	14.6-10.201.5	-	Rura wału Shaft tube Gelenkwellenrohr Труба вала	1	wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
15	Z10,2-Fe/Fg PN-77/M-82008	-	Podkładka sprężysta Spring washer Federring Шайба пружинная	10	wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
16	10112-1/21647/11	-	Nakrętka M10x1,25 Nut M10x1.25 Mutter M10x1,25 Гайка M10xI,25	8	wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
17	17-2201012	-	Śruba specjalna Special bolt Spezialschraube Болт специальный	8	wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
18	A03-2201045	-	Obejma zabezpieczająca Clamping ring Sicherungsbügel Обойма предохранительная	1	wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
19	StM6x1 PN-76/M-86002	-	Smarowniczka Grease nipple Schmiernippel Пресс-масленка	3	wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
20	M10-5-II-Fe/Zn6c PN-75/M-82144	-	Nakrętka Nut Mutter Гайка	2	wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
21	M10x20-5.8-II-Fe/Zn6c PN-74/M-82242	-	Śruba Bolt Schraube Болт	2	wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции

1	2	3	4	5	6
22	14.6-30.066.0	-	Płytka wyważająca Balancing screw /bolt/ Auswuchtplatte Пластинка для балансировки	x 2/	wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
-	14.6-10.417.5	-	Złącze przesuwne z końcówką wielowypustu 3/ Splined slid joint 3/ Vielnutstumpen mit Gleitmuffe 3/ Соединение передвижное со шлицевым наконечником 3/	1	wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции

Anulowano uwagi:
Delate remarks:
Annuliert wurden Anmerkungen:
Аннулированы примечания:

1/ Poz 8 składa się z poz. 19 i złącza przesuwnego 14.6-10.012.2
1/ Item 8 consists of item 19 and sliding joint 14.6-10.012.2
1/ Zur Pos. 8 gehören Pos. 19 und Vielnutstumpen mit Gleitmuffe 14.6-10.012.2
I/ Поз. 8 состоит из поз. I9 и скользящей вилки I4.6-I0.0I2.2

2/ Wg potrzeb
2/ According to requirements
2/ Nach Bedarf
2/ Согласно требованию

3/ W zestaw naprawczy wchodzą poz. 8, 19 i końcówka /14.6-10.003.0/ z poz. 14
3/ Repair kit includes item 8, 19 and end-piece /14.6-10.003.0/ from item 14
3/ Zum Reparatursatz gehören Pos. 8, 19 und Vielnutstumpen /14.6-10.003.0/ aus der Pos.14
3/ Ремонтный комплект охватывает поз. 8, I9 и наконечник /I4.6-I0.003.0/ из поз. I4

1	2	3	4	5	6
T-71/GP poz. 23x item 23x Pos. 23x поз. 23x	-	17-3724136	Przewód od akumulatora do odłącznika akumulatora 1/ Cable from storage battery to storage battery disconnecting switch 1/ Kabel: Batterie - Batterietrennschalter 1/ Провод от аккумулятора к отключателю аккумулятора 1/	1	poz. nowa Standard item neue Pos. поз. новая
poz.24x item 24x Pos. 24x поз. 24x	-	17-3724137	Przewód od akumulatora do przełącznika 1/ Cable from storage battery to switch 1/ Kabel: Batterie - Umschalter 1/ Провод от аккумулятора к переключателю 1/	1	poz. nowa Standard item neue Pos. поз. новая

1	2	3	4	5	6
poz. 25^x item 25^x Pos. 25^x поз. 25^x	-	17-3724138	Przewód odłącznika akumulatora do przełącznika1/ Cable from storage battery to switch1/ Kabel: Batterietrennschalter - Umschalter1/ Провод отключателя аккумулятора к переключателю1/	1	poz. nowa Standard item neue Pos. поз. новая
poz. 26^x item 26^x Pos. 26^x поз. 26^x	-	17-3724139	Przewód od odłącznika akumulatora do przełącznika1/ Cable from storage battery disconnecting switch to switch1/ Kabel: Batterietrennschalter - Umschalter1/ Провод от отключателя аккумулятора к переключателю1/	1	poz. nowa Standard item neue Pos. поз. новая
poz. 27^x item 27^x Pos. 27^x поз. 27^x	-	17-3724140	Przewód od przełącznika do masy1/ Switch-to-earth cable1/ Leitung: Batterieschalter - Masse1/ Провод от переключателя на массу1/	1	poz. nowa Standard item neue Pos. поз. новая
poz. 28^x item 28^x Pos. 28^x поз. 28^x	-	17-3703070	Listwa mocowania akumulatora kpl.1/ Storage battery securing strip, complete1/ Befestigungsleiste für Batterie, kpl.1/ Планка крепления аккумулятора в сборе1/	1	poz. nowa Standard item neue Pos. поз. новая
poz. 29^x item 29^x Pos. 29^x поз. 29^x	-	17-3703050	Odłącznik dwubiegun. akumulatora1/ Storage battery two-pole disconnecting switch1/ Zweipoliger Trennschalter der Batterie1/ Отключатель двухполюсный аккумулятора	1	poz. nowa Standard item neue Pos. поз. новая
poz. 30^x item 30^x Pos. 30^x поз. 30^x	-	17-3703060	Przełącznik napięcia 12/24 V 1/ Voltage switch 12/24 V 1/ Spannungsumschalter 12/24 V1/ Переключатель напряжения	1	poz. nowa Standard item neue Pos. поз. новая

1	2	3	4	5	6
	Wpisano uwagę: Write-in remark: Folg. Anmerkung wurde hinzugefügt: Добавлено примечание: 1/ W samochodach A151C 1/ In A151C vans /vehicles/ 1/ in den Lieferwagen A151C I/ для автомобилей AI5IC Biuletyn Nr 2 Bulletin No. 2 Informationsbulletin Nr. 2 Приложение № 2		Переключатель напряжения		изъято из продукции
T-72 poz. 1 item 1 Pos. 1 поз. I	903400.0	334400.0	Tarcza tylna kpl. Rear disc, complete Lagerschild, hinten, kpl. Крышка задняя в сборе	1	niezamienna unchanged unaustauschbar незаменяемая
poz. 20 item 20 Pos. 20 поз. 20	903450.1	903450.0	Dioda o biegunności odwróconej Diode with reversed polarity Diode mit verkerhrter Polarität Вентиль кремневый отрицательный	3	zmiana porząd. change in arrangement ordnungsmässige Änderung изменение поряд.
poz. 35 item 35 Pos. 35 поз. 35	903402.0	903.401.0	Tarcza tylna Rear disc Lagerschild, hinten Крышка задняя	1	zmiana porząd. change in arrangement ordnungsmässige Änderung изменение поряд.
	Biuletyn Nr 2 Bulletin No 2 Informationsbulletin Nr.2 Приложение № 2				
T-76 poz. 15 item 15 Pos. 15 поз. I5	684.00.00	691.00.00	Przełącznik klawiszowy lamp oświetlenia wnętrza Interior lighting key switch Tastenschalter für Lampen der Innenbeleuchtung Переключатель клавишный внутреннего освещения	1	niezamienny unchanged unaustauschbar незаменяемый

1	2	3	4	5	6
poz. 19 item 19 Pos. 19 поз. I9	511.11.00	511.11.00 lub, or, oder, 052.000.2	Wyłącznik zapłonu z blokadą[5/] Ignition switch with interlocking system[5/] Zündschalter mit Lenkungssperrung[5/] Выключатель зажигания с противоугонным приспособлением[5/]	1	uzupełnienie katalogu supplement to catalogue Kat.-Ergänzung пополнение каталога
poz. 21 item 21 Pos. 21 поз. 2I	-	505.00.00	Wyłącznik klawiszowy świateł awaryjnych Emergency light key switch Tastenschalter für Warnlicht-Blinkanlage Выключатель клавишный аварийных огней	1	poz. nowa new item neue Pos. поз. новая
T-80 poz. 26 item 26 Pos. 26 поз. 26	DLB-SL	K-67	Przerywacz kierunkowskazów i świateł awaryjnych Direction indicator and emergency light circuit breaker Blinkgeber für Fahrtrichtungsanzeige und Warnlichtanlage Прерыватель указателей поворота и аварийных огней	1	niezamienny unchanged unaustauschbar незаменяемый
poz. 42 item 42 Pos. 42 поз. 42	-	6,4Fe/Zn9c PN-78/M-82005	Podkładka Washer Unterlegscheibe Подкладка[11/]	1	poz. nowa new item neue Pos.
poz. 43 item 43 Pos. 43	-	M6-5-II-Fe/Zn6c PN-75/M-82144	Nakrętka Nut Mutter	1	poz. nowa new item neue Pos.
T-83 poz. 3 item 3 Pos. 3 поз. 3	Z5,1-Fe/Fg PN-77/M-82008	Z6,1-Fe/Fg PN-77/M-82008	Podkładka[11/] Washer[11/] Unterlegscheibe[11/] Подкладка[11/]	2	zmiana porządk. change in arrangement ordnungsmässige Änderung изменение порядковое
poz. 24 item 24 Pos. 24 поз. 24	-	17-3724148	Wiązka przewodów świateł awaryjnych Group of emergency light conductors /cables/ Kabelbündel der Warnlicht-Blinkanlage Пучок проводов аварийных огней	1	poz. nowa new item neue Pos. поз. новая

1	2	3	4	5	6
T-173 poz. 3 item 3 Pos. 3 поз. 3	17-6901291	17-6901291-2	Osłona silnika Engine casing Motorhaube Капот двигателя	1	zamienne spare part austauschbar заменяемый
T-189 poz. 5 item 5 Pos. 5 поз. 5	M6x12-5.8-II-Fe/Zn6c PN-74/M-82105	-	Śruba Bolt Schraube Болт	4	wycofane z produkcji withdrawn from production Produktionsauslauf изъято из продукции
poz. 30 item 30 Pos. 30 поз. 30	M6-5-II-Fe/Zn6c PN-75/M-82144	M6-5-II-Fe/Zn6c PN-75/M-82144	Nakrętka Nut Mutter Гайка	8	zmiana ilości z 4 na 8 changed number from 4 to 8 Stückzahländerung aus 4 auf 8 увеличение количества из 4 на 8
T-207 poz. 1 item 1 Pos. 1 поз. I	4069380	4069380/S1a1000	Pompa spryskiwacza nożna Foot sprayer pump Fussdruckpumpe für Scheibenwaschanlage Насос брызгателя ножной	1	uzupeł. nr. katal. supplement to catalogue No. Katalognummer hinzufügen пополнение № каталога
poz. 8 item 8 Pos. 8 поз. 8	014168	230.300.001/029115	Rozpylacz spryskiwacza kpl. Sprayer atomizer, complete Zerstäuber für Scheibenwaschanlage, kpl. Распылитель брызгателя в сборе	2	zamienny spare part austauschbar заменяемый
	Biuletyn Nr 2 Bulletin No 2 Informationsbulletin Nr. 2 Приложение № 2				
T-211/G poz. 4 item 4 Pos. 4 поз. 4	PN-63/M-51046	PN-77/M-51046	Uszczelka 75 Gasket 75 Dichtung 75 Уплотнение 75	1	uaktual. normy actualization of standard Normaktualisierung актуальность стандарта

1	2	3	4	5	6
poz. 14 item 14 Pos. 14 поз. I4	PN-63/M-51046	PN-77/M-51046	Uszczelka 52 Gasket 52 Dichtung 52 Уплотнение 52	2	**uaktual. normy** **actualization of standard** **Normaktualisierung** **актуальность стандарта**
T-178 poz. 6 item 6 Pos. 6 поз. 6	K03-6107025	K03-6107025 lub, or, oder, K03-6107025-1	Uszczelka Gasket Dichtung Уплотнение	2	**uzupełnienie katalogu** **supplement to catalogue** **Kat.-Ergänzung** **пополнение каталога**
T-180 poz. 11 item 11 Pos. 11 поз. II	L05-6207020	L05-6207020 lub, or, oder, L05-6207020-1	Uszczelka Gasket Dichtung Уплотнение	1	**uzupełnienie katalogu** **supplement to catalogue** **Kat.-Ergänzung** **пополнение каталога**

WYKAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH NOWYCH I ZMIENIONYCH
INDEX OF MODIFIED AND NEWLY INTRODUCED PARTS
VERZEICHNIS DER ERSETZBAREN, NEUEN UND GEÄNDERTEN TEILE
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАМЕНЯЕМЫХ ЧАСТЕЙ НОВЫХ И ИЗМЕНЕННЫХ

Nf	T	No	Nf	T	No
161-1000300-8	T-1	1	A-7143-31	T-32	36
161-1000400-2	T-1	1x	052.000.2	T-76	19
16-1000450	T-1	1x	505.00.00	T-76	21
161-1000300-7	T-1	1x	230.300.001/029115	T-207	8
161-1000400-1	T-1	1x	12-1004010-N100	T-5	-
161-1000301-8	T-1	1x	12-1004010-N125	T-5	-
161-1000300-4	T-1	1x	12-1004010-N150	T-5	-
161-1000300-3	T-1	1x	11-6256-11	T-7	9
12-1004010	T-5	14	S21-1007032-1	T-8	9
12-1004010-N000	T-5	-	702-1009014-21	T-10	24x
12-1004010-N008	T-5	-	17-1305010	T-23	7x
12-1004010-N012	T-5	-	20-1701130-21	T-32	15
12-1004010-N024	T-5	-	69-2403018-5	T-37	46
12-1004010-N036	T-5	-	17-3724136	T-71/GP	23x
			17-3724137	T-71/GP	24x
12-1004010-N050	T-5	-			
12-1004010-N058	T-5	-	17-3724138	T-71/GP	25x
12-1004010-N062	T-5	-	17-3724139	T-71/GP	26x
12-1004010-N080	T-5	-	17-3724140	T-71/GP	27x
334400.0	T-72	1	17-3724148	T-83	24
903450.0	T-72	20	17-3703070	T-71/GP	28x
903401.0	T-72	35	17-3703050	T-71/GP	29x
K-67	T-80	26	17-3703060	T-71/GP	30x

Nf	T	No	Nf	T	No
17-6901291-2	T-173	3	20-1106.110K	T-17	30
20-010-2	T-17	1	06-1703081-1	T-33a	27
51-1106.140.5	T-17	14	691.00.00	T-76	15

WYKAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO SKRZYNI BIEGÓW IV-BIEGOWEJ
INDEX OF SPARE PARTS FOR IV-GEAR GEARBOX
VERZEICHNIS DER ERSATZTEILE FÜR GETRIEBEGEHÄUSE, IV-GÄNGIG
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАМЕНЯЕМЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ ЧЕТЫРЕХСКОРОСТНОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Nf	T	No	Nf	T	No
51-1601190	T-32/a	2	705-1701192	T-32/b	21
A13.1-1700010	T-32/a	1	20-1701203-2	T-32/a	12
705-1701015	T-32/a	9	705-1701205	T-32/a	18
705-1701022	T-32/b	5	20-1701211	T-32/a	19
20-1701032	T-32/b	3	20-1701238-2	T-32/b	20
20-1701034	T-32/b	1	20-1702014	T-32/a	10
20-1701036	T-32/b	2	A13-1702014-3	T-32/a	32
20-1701040-21	T-32/a	5	A13-1702120	T-32/a	37
705-1701041-1	T-32/b	13	705-1702125	T-32/a	36
705-1701048	T-32/b	7	705-1702135-2	T-32/a	40
705-1701050	T-32/b	26	705-1702137-1	T-32/a	39
705-1701051	T-32/b	27	A13-1702138	T-32/a	38
705-1701052	T-32/b	28	705-1702147	T-32/a	42
705-1701061	T-32/b	14	705-1702220	T-32/a	27
705-1701062	T-32/b	30	705-1702231	T-32/a	28
705-1701063	T-32/b	-	705-1702232	T-32/a	21
705-1701064	T-32/b	-	705-1702240-1	T-32/a	29
705-1701065-1	T-32/b	10	06-1703012	T-32/a	48
705-1701070-1	T-32/b	16	06-1703014	T-32/a	43
705-1701080	T-32/b	32	06-1703081-1	T-32/a	44
705-1701084	T-32/b	33	06-1703083	T-32/a	45
705-1701105	T-32/b	23	17-1703084	T-32/a	47

Nf	T	No	Nf	T	No
A13-1702310	T-32/a	34	4161588	T-32/a	31
20-2402064-2	T-32/a	21	S-4x36 PN-76/M-82001	T-32/a	23
705-2604034	T-32/a	17	Z6,1-Fe/Fg PN-77/M-82008	T-32/a	15
705-2604037	T-32/a	15	Z8,2-Fe/Fg PN-77/M-82008	T-32/a	4
705-2604044	T-32/a	11	Z10,2-Fe/Fg PN-77/M-82008	T-32/b	35
705-2604056	T-32/a	19	Z12,2-Fe/Fg PN-77/M-82008	T-32/a	46
A13-2604063	T-32/b	9	M6x12-5,8-II-Fe/Zn6c PN-74/M-82105	T-32/a	16
605-2604064	T-32/b	8	M12-5-II-Fe/Zn6c PN-75/M-82144	T-32/a	49
51-3802030	T-32/a	17	M14x1,5-5-II-Fe/Zn6c PN-74/M-82153	T-32/a	33
51-3802031	T-32/a	14	M8x25-5,8-II-Fe/Zn6c PN-74/M-82242	T-32/a	3
A13-3802033	T-32/b	22	M10x16-5,8-II-Fe/Zn6c PN-74/M-82242	T-32/b	36
B06-3802034-1	T-32/a	13	4x20 PN/M-85023	T-32/a	30
71-84	T-32/a	11	40W PN-76/M-85111	T-32/a	41
M-7040	T-32/b	4	3206 PN-75/M-86160	T-32/b	20
11-7051-2	T-32/a	7	K20x26x17 PN-81/M-86310	T-32/b	6
M-7052	T-32/a	6	9,5-IV PN-75/M-86452	T-32/a	26
M-7118	T-32/b	25	Kx3x9 PN-84/M-86456	T-32/a	25
M-7119	T-32/b	24			
M-7121	T-32/b	29			
A-7M43-3	T-32/b	31			
11-7155	T-32/b	34			
A-24457-1	T-32/a	8			
58948-P8	T-32/a	35			
917	T-32/a	22			
6244	T-32/b	18			